



N.º 58 - ABRIL 1989 - Publicación de IDG Communications - 400 Ptas.

### SPRITE SCANNER

BANCO DE PRUEBAS

CADPACK 128



FUENTE DE ALIMENTACION PARA C-64









Ya está a la venta el cuarto disco de la sección Amiga World en nuestra revista Commodore World. El disco, como en ocasiones anteriores va acompañado por otro de regalo, además de incluir un anteriores va acompañado por de caracteres definidos por el usal estreta de properta de caracteres NLO de su impreso rio, para modificar el juego de caracteres NLO de su impreso rio, para modificar el juego de caracteres NLO de su impreso y rio, para modificar el juego a caracteres NLO de su impreso y rio, para modificar el juego a caracteres NLO de su impreso y rio, para modificar el juego de caracteres NLO de su impreso Amiga 4. Todos los listados de Amiga aparecidos en los números Amiga 4. Todos los listados de Amiga aparecidos en los números de un el disco de commodore World, podrás encontrarlos en el disco Amiga 4. Todos los listados de Nordas encontrarlos en el disco de un esta de un esta de un el disco de caracteres de la composición de esta encontrarlos en el disco de marcial de ser taltada de en los dos printentes de los de este juego, pero que permite jugar en los dos printentes de lotal de este juego, pero que permite jugar en los dos printentes de lotal de este juego, pero que permite jugar en los dos printentes de lotal de este juego. Cedido por DRO SOFT.





#### POR SOLO 1.700 PESETAS DOS DISCOS CON UN MONTON DE PROGRAMAS Y LISTADOS, Y ADEMAS UN JUEGO COMERCIAL DE REGALO.

BOLETIN DE	PEDIDO - DISCOS	S AMIGAWORLD IV
Nombre		
Dirección		
Población	C.P.	Provincia
Teléfono	Modelo de Amiga	
Deseo recibir el disco AMIGA V Deseo suscribirme por un año (4 número	4 discos y 11 revistas) al precio especial de 9.0	00 ptas., a partir de la revista
Incluyo cheque por	ptas.	
☐ Incluyo giro número	por	ptas.
Enviar a: COMMODORE WORLI Forma de pago: Sólo cheque giro. I	O, Rafael Calvo, 18, 4.º B. 28010 Madrid. No se sirven pedidos contrarreembolso. Gasto: arjeta VISA o MASTERCARD, bien por car	s de envío incluidos.



Director General:

#### ommodore



Commodore World está publicado por CW COMMUNICATIONS, S.A. v la colaboración de todos nuestros lectores.

> Directors Juan Manuel Urraca

Dpto. publicidad: Gloria Montalvo (Madrid) Magda Zabala (Barcelona)

Redacción Dpto. Técnico: Alvaro Ibáñez Altor Urraca

Diseño: Miguel Angel Hermosell

Distribución y Suscripciones: Fernando Rodríguez (dirección), Angel Rodríguez, Juan Márquez (suscripciones) Tel.: 419 40 14

COMMODORE WORLD c/ Rafael Calvo, 18-4.º B 28010 Madrid Tel. (91) 419 40 14 Télex: 45522 (Indicar CW COMMUNICATIONS) Fax: 419 61 04

DELEGACION EN BARCELONA: c/ Bertrán, 18-20, 3.º - 4.º 08023 Barcelona Tels. (93) 212 73 45/212 88 48

C.I.F. A.-28-735389 El P.V.P. para Ceuta, Melilla y Canarias, incluido servicio aéreo, es de 400 ptas., sin I.V.A.

Distribuidora: SGEL Avda. Valdelaparra, s/n. Polg. Ind. de Alcobendas - Madrid

Commodore World es una publicación IDG COMMUNICATIONS



PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE LOS
ORIGINALES DE ESTA REVISTA
SIN AUTORIZACIÓN HECHA POR
ESCRITO.

NO NOS HACEMOS
RESPONSABLES DE LAS
OPINIONES EMITIDAS POR
NUESTROS COLABORADORES

Imprime: OMNIA I.G. Mantuano, 27 - 28002 Madrid Fotocomposición: ANDUEZA, S. A. Fotomecánica: RODACOLOR

Depósito Legal: M-2944-1984

#### UMARIO

EDITORIAL.

AMICA WORLD

- A. B. C... 7. parte Banco de pruebas
- Dominio público

FUENTE DE ALIMENTACION PARA C-64

SPRITE SCANNER



DE TODO UN POCO

CARTAS DEL LECTOR

LOS POKES DEL EXITO



COMENTARIOS COMMODORE CadPack 128

- RS232C • FM Composer
- DIRECTORIO

REVISTA AMIGA WORLD 1

- SECCION DE JUEGOS
  - Garfield Sorcery +
  - Fusion
  - Triaxos
  - **Grand Prix Tennis**

CLAVES PARA INTERPRETAR LISTADOS



COMMODORE WORLD es una publicación de IDG Communications, el mayor grupo editorial del mundo en el ámbito informático, IDG Communications edita más de 90 publicaciones relacionadas con la informática en más de 34 países. Catorce millones de personas leen una o más de estas publicaciones cada mune. Las publicaciones del grupo contribuyen al Exploito internacional de Noticias de IDG que ofrece las últimas noticias nacionales e internacionales sobre el mundo de la informática. Las publicaciones del IDG communications incluyen: ARABLAUE: Arabinativervoid South East Asia, PC Review. AUSTRALIA: Computervoid Australia; Communications World; Australian PC World; Australian Macworld. AUSTRIA: Computerwoid Ostra DEL SUB: Campaterworld Morae, Del NAMARCA: Computerworld Danmark; PC World BRASIL: DataNews; PC Mundo; Micro Mundo. CANADA: Computer Data. CHILE: Informática; Computacion Personal. OURRA DEL SUB: Campaterworld España; PC World España; Communications World; Communications World; Communications World; Computerworld Danmark; PC World Banmark; PC World Brasil News; PG World España; PC World Brasil Communications World; Computerworld España; PC World España; PC World



#### DITORIAL

Ante la creciente demanda de artículos referidos a hardware para los ordenadores Commodore, publicamos en este número un comienzo bastante interesante y práctico. Posiblemente el apelativo de práctico sea el que más claramente define la descripción y montaje de una fuente de alimentación para C-64. La información sobre elementos físicos de esta marca es tan escasa que los usuarios como nuestro amigo de Tarragona tienen que ingeniarse sus propias reparaciones. Consideramos el artículo interesante y suficientemente sencillo como para que cualquier aficionado a la electrónica pueda emprender la aventura.

Los efectos especiales que realizan algunos programas comerciales con los sprites no son siempre inaccesibles a niveles de usuario no profesional. Siempre se puede encontrar la solución técnica de programación o como en esta ocasión, una ampliación de basic que facilite el trabajo con estas formas animadas de gráficos. Por suerte, Sprite Scanner se trata de una ampliación sencilla de manejar, muy transparente y que apenas consume memoria. Los aficionados a la animación pueden cacharrear un poco más a gusto a partir de ahora.

Como ha pasado mucho tiempo sin que los especialistas en manejar programas utilitarios y aplicaciones tuviesen material para su afición, presentamos este mes los Super Discos Aplicaciones IV. Como de costumbre el formato de presentación es de dos discos, uno con programas y otro con las instrucciones correspondientes. Se trata de una combinación entre programas totalmente inéditos y algunos aparecidos en nuestra revista Commodore World. Como plato fuerte de estos discos se puede encontrar un programa de comunicaciones que permite acceder desde un C-64 o C-128 a cualquier BBS o comunicarse por cable con otro ordenador. A nosotros nos funciona muy bien y facilita muchas tareas de comunicación.

#### **NOTICIAS**

### CONTRATO Y LANZAMIENTO DE LORICIELS

a compañía francesa de software Loriciels ha firmado un contrato de distribución con Proein, S.A., para la comercialización de sus productos en nuestro mercado. El primer producto que se comercializará, Turbo Cup, está desarrollado para Amiga. Se basa en una carrera denominada Turbo Cup, en la que René Metge, con un Porsche 944 turbo y los colores de Loriciels, participó este año. En Francia se comercializa en formato de juguete, con un coche metálico a escala en la caja del producto, pero debido a las diferencias de precio y otros problemas, en nuestro país se dará como opcional a un precio módico.

#### SATV Y MAD COMPUTER

ad Computer nos ha comunicado la M ad Computer nos na comunicación in firma de un contrato de distribución con la compañía francesa SATV. Esta compañía produce equipos como el Genlock Incrustador, con funciones de Genlock, incrustación de señales RGB en modo directo o inverso con una señal de vídeo compuesto externa al ordenador v decodificación PAL/SECAM RGB. También produce un filtro RGB electrónico con decodificación y selección de colores componentes. Por último, el Frame Buffer FB 10, que permite memorizar una imagen en tiempo real de cualquier fuente de vídeo, así como realizar una parada de imagen perfecta.

Todos estos productos son comercializados actualmente por la compañía madrileña Mad Computer, que como se puede apreciar, también tiene buenas relaciones con los vecinos franceses. Por otra parte, en sus instalaciones disponen de equipos MIDI con demostraciones permanentes a cargo de músicos profesionales.

#### DRAZEN PETROVIC

I popular jugador de baloncesto ha firmado un contrato para protagonizar el desarrollo de un juego de ordenador que llevará su nombre. La firma Topo Soft será la encargada del desarrollo del mencionado programa. Este grupo de programadores está formado por jóvenes madrileños que desarrollan ideas para diversos modelos de ordenadores, entre ellos nuestros Commodore y Amiga.

Telesoft es descuentos en Soft y Hard, ofertas muy especiales, información y servicio superrápido, todo en exclusiva para los socios del Club.

A NACIDO

¿Verdad que estabas descando que naciera el ciub?

Ahara sólo tienes que hacerte socio.

Algunas de nuestras ofertas:

Perfect Sound, fenomenal digitalizador de sonidos que te permite crear tus propios instrumentos, PVP. 22.900 ptas.; PRECIO PARA SOCIOS DE TELESOFT: 15.000 ptas.

Impresora de 24 agujas LQ3500 de Amstrad, PVP. 79.900 ptas. + IVA; PRECIO PARA SOCIOS DE TELESOFT: 52.000 ptas.

Unidad de Disco COMMODORE, PVP. 35.000 ptas., PRECIO PARA SOCIOS DE TELESOFT: 29.000 ptas.

> Diskettes, doble densidad, desde 225 ptas.

AMIGA GOLD HITS, 4 fabulosos juegos en 5 discos: 2.999 ptas.

Juegos de PSYGNOSIS, verdaderamente insuperables, OBLITERATOR, MENACE Y TERRORPODS, PVP 4.800 ptas., PRECIO PARA SOCIOS DE TELESOFT: 2.950 ptas.

ESTOS SON NUESTROS
TRIUNFOS: 15 % DE DESCUENTO EN HARDWARE,
20 % DE DESCUENTO EN
SOFTWARE, SORTEOS DE
PAQUETES DE PROGRAMAS
O HARD ENTRE LOS SOCIOS, INFORMACION PUNTUAL DE NOVEDADES, FABULOSAS TELEOFERTAS,
ENVIO DE PEDIDOS A DOMICILIO, Y SOLO POR 5.000
PTAS, AL AÑO.

#### DE LOS USUARIOS DE AMIGA



APELLIDOS

CIRCOON

LOCALIDAD

PROVINCIA

C POBTAL

TELESCOT, CLUB DE INLAMION DE AMICA

PARA HACERTE SOCIO y tener acceso a todos los descuentos, ofertas y boletines informativos del Club, cubre con tus datos las casillas de la izda., señalando en el apartado «ordenador» el que poseas; envíanos la CUOTA ANUAL UNICA DE 5.000 PTAS, junto con estos datos al apdo. de correos 658 - ORENSE, y recibirás en tu domicilio tu carnet con tu número de socio, fichas de pedido y sobres del club, así como el boletín n.º I con todas las listas de productos, ofertas y sorteos a celebrar.

# SPRIE SCANNER

P ara responderme a esa pregunta, hace algún tiempo hice un programa en basic que exploraba la memoria del C-64 mediante un bucle de copia de 64 en 64 bytes, que permitía ir viendo por bloques los diferentes sprites. De esta manera, podía averiguar el procedimiento que había seguido el diseñador de los gráficos para obtener aquellos resultados tan espectaculares.

Sin embargo, el programa era deficiente. Por ello fui mejorándolo hasta construir es «sprscan», nombre del programa que os envío (aunque nosotros, al tratarse de una completa expansión de basic para sprites, lo hemos llamado EXPANSION). Lo que el programa hace es simple, mediante el programa de demostración se pueden observar los diferentes comandos nuevos incorporados al pobre basic del Commodore 64. Es bastante sencillo de utilizar, quizá para estudiarlo con un editor o para incluirlo directamente en sus propios programas.

En el disco se deben grabar los programas siguientes:

- EXPANSION

- DEMO

MUCHAS VECES, AL VER UN PROGRAMA COMERCIAL, Y PREFERENTEMENTE UN JUEGO, ME QUEDABA PENSANDO COMO HABRIAN PODIDO HACER AQUELLOS SPRITES TAN ESTUPENDOS, LLENOS DE COLOR O TAN BIEN ANIMADOS. CON ESTE PROGRAMA SPRITE SCANNER CUALQUIERA PUEDE HACERLO.

Por Alejandro Manzanares



6 / Commodore World-



El cargador **basic** almacena una rutina en código máquina a partir de la dirección 49152, aunque el programa arranca (una vez grabado en disco) con SYS 49632.

¡¡¡ATENCION!!! No se debe olvidar desconectar los cartuchos o programas residentes que estén enchufados o ejecutándose en en su C-64,

El programa en lenguaje máquina ubicado en \$C000 no explora bajo la ROM. Para hacerlo, debería desconectarla y esto dejaría colgado al ordenador, dado que el programa emplea dos de sus rutinas: para editar cadenas y números de dos bytes. Por otra parte, su desarrollo es simple y no creo que plantee complicaciones entenderlo, pero por si acaso, ahí van esas rutinas:

TROUT \$ABIE edita una cadena de caracteres que termina con un byte cero. La dirección de inicio se almacena en el Acumulador (byte bajo) y en el Registro Y (byte alto).

EDIFLO \$BDCD edita un valor de dos bytes almacenando en el Registro X (byte bajo) y en Acumulador (byte alto).

Terminando, quisiera hacer una ad-

vertencia: algunos programas no almacenan los sprites en bloques de 64 bytes (como por ejemplo el Cauldrón II) o bien lo hacen en caracteres, teniendo

4

Con este programa podrás explorar el mundo de los Sprites en tu C-64. Los nuevos comandos de esta expansión Basic evitan las largas listas de POKEs y números para el control de los sprites.

un área reservada para aquellos que se ven en ese momento (por ejemplo Manic Miner, Archón y Archón II). A veces los sprites ni siquiera dejan rastro (misterio...) quizá porque no hay (como en Everylone is a Wall así como cualquier otra conversión de Spectrum). Quiero decir con esto que, si bien algunos programas no almacenan los gráficos de manera sofisticada, otros los esconden de manera maravillosa y contra ellos mi programa no puede hacer nada (pero incluso un fracaso es un éxito: podemos aprender nuevas maneras más eficaces de almacenar gráficos).

Creemos que aunque las explicaciones son cortas, el programa de demostración con sus diferentes muestras de comandos y características, puede bastar para aplicar las facilidades y los trucos de esta expansión en sus propios programas.

Como de costumbre, aconsejamos la utilización del programa Perfecto y que se grabe siempre el programa o programas antes de su ejecución. Consideramos que estos consejos nunca están de más.

PROGRAMA:	EXPANSION	LISTADO	1
100 REM C	ARBADOR BASIC	EXPANSION.3	. 60
110 REM 120 REM	(C) CAIPAI SC	FTWARE 1988	.130
130 :			1006
140 00=49 150 00=00	151 +1:READVA: IFV	A COTUENEDED	.116
	D, VA: GOTO150	MCMCW3H1M2M3M	. 232
178 :			. 146
198 DATAB	, a,		.21B
200 DATAS	0,0,0,0,0,0,0		. 238
210 DATAS	.0.0.0.0.0.0		. 248
230 DATA0	0,0,0,0,0,0,0		.12
248 DATAB	,0,0,0,0,0,0		
250 DATAR			,32
278 DATAS	,0,0,0,0,0,0 ,0,0,0,0,0		. 53
280 DATAB	,0,0,0,0,0,0 ,0,0,0,0,0,0 ,0,0,0,0,0,0		. 63
300 DATAB	.0.0.0.0.0.0.0		.73
310 DATA	,0,0,0,0,0,0		.93
328 DATAS	.0,0,0,0,0,0		.103
330 DATAN	.0.0.0.0.0.0		.113
350 DATA	,0,0,0,0,0		.133
360 DATAB	,0,0,0,0,0,0		.143
370 DATA0	34.76.9.166.1	4,234	. 25
390 DATA2	00,232,189,0,	2,56,249	.173
400 DATA2	45,194,240,24	5,201,128,240	.239
420 DATA2	44.194.16.250	1.185.245.194	-141
430 DATA2	08,228,189,0,	2,16,149	.129
44Ø DATA4	8,213,16,47,2	01,255,240	.5
460 DATA1	44.29.233.203	.170.132.73	.33
470 DATA1	60,255,202,24	0,8,200,185	- 155
480 DATA2	45,194,16,250	1,48,245,200	-151 *
500 DATA1	71,208,245,76	,36,167,76	.81
510 DATA2	39,166,76,243	,166,32,115	. 9
520 DATA0	,201,218,176,	6,32,121	130
540 DATA7	6,174,167,233	,218,10,168	.78
550 DATA1	85,190,194,72	,185,189,194	.218
570 DATA1	3.32.115.0.17	6.3.76	- 345
580 DATA2	43,188,32,19,	(4,234 60,255,202 2,56,249 5,201,128,240 (1,1,200,185,148,245,194 2,155,240 1,172,152,73 1,172,152,73 1,172,152,73 1,186,32,11 1,201,120 1,201,	.126
590 DATA7	6,40,175,201,	255,208,3	-184
610 DATA2	01.171.208.3.	76,13,175	. 244
620 DATA2	01,170,240,21	8,201,180,176	.228
630 DATA3	,76,185,174,1	0,72,170	. 104
650 DATA7	6,209,175,224	,152,144,25	.122
660 DATA2	24,180,176,21	,32,241,174	.88
680 DATA1	85.10.194.133	.86.32.84	. 94
690 DATAD	,76,141,173,7	6,177,175	-170
780 DATAO	,0,0,0,0,0,0		- 228
720 DATAS	0,0,0,0,0		.248
730 DATAG	,0,0,0,0,0,0		.2
750 DATAM	.0.0.0.0.0.0		.12
760 DATA0	0,0,0,0,0,0		.32
770 DATA	,0,0,0,0,0,0		.43 .53
790 DATA0	, a,		- 4-3
800 DATA0	,0,0,0,0,0,0		473
BID DATAD	.0.0.0.0.0.0		.93
B30 DATA0	0,0,0,0,0,0		- 1833
840 DATAO	,0,0,0,0,0,0		.113
860 DATAO	.0.0.0.76.71.	196	. 69
87Ø DATA1	62,136,189,12	3,165,157,255	-217
880 DATA1	91,202,208,24	7,160,0,169	-141
900 DATA1	77,20,145,20,	136,208,249	. 113
910 DATA2	30,21,202,16,	244,169,96	.1
930 DATA1	41,20,167,167	3.169	.63
940 DATA1	84,160,192,14	1,6,3,140	. 155
950 DATA7	3,169,236,16	0,192,141	. 185 . 95
970 DATA1	60,193,141,10	,3,140,11	. 97
980 DATA3	,169,106,160,	194,32,30	.145
1000 DATA	/1,167,6,141, 33,208,169-25	5.160.159.133	.183
1010 DATA	51,133,55,132	,52,132,56	12.1
1020 DATA	56,229,45,72,	152,229,46	.209 .108
1040 DATA	105,0,32,205,	189,169,96	.144
1050 DATA	160,228,32,30	,171,76,222	.94
1000 DATA	175,76,14/,17 42,32,67,65.7	196 3,165,157,255 7,160,0,169 7,160,0,169 136,200,209 244,169,96 1,6,1,140 1,6,1,140 1,92,141 194,42,30 3,169 1,92,141 194,42,30 3,600,159,133 52,135,36 152,129,46 152,171,76,222 169,169,96 171,76,222 16,32,42	-42 -190
	, , , 1001 ,	,	(100)

```
1080 DATA73,32,83,79,70,84,87
1090 DATA65,82,69,160,49,57,56
1100 DATA56,32,69,88,80,65,78
1110 DATA83,73,79,78,32,51,32
                                                                            .70
                                                                            234
 1120 DATA42,42,32,13,14,8,32
1130 DATA42,42,32,13,14,8,32
1130 DATA32,32,32,32,32,32,32
                                                                           .8
                                                                           . 93tB
  1150 DATA105,194,105,194,105,194,10
  1160 DATA194 105 194 105 194 105 10 744
1170 DATA105,194,105,194,105,194,10 .86
 Laid DATA255,200,177,254,145,254,19 .244
 .140
                                                                           - 1 FIG.
                                                                           .54
                                                                           1.00
                                                                           . 16
 1736 DATA130,5,202,208,247,230,3
1736 DATA138,76,167,27,160,28
1786 DATA133,43,132,44,169,0,141
                                                                           78
                                                                           . 34
 1760 DATA26,28,32,68,166,169,18
1770 DATA141,24,208,32,28,196,76
1780 DATA98,196,32,135,196,120,169
                                                                           . 80
                                                                           . 222
 1780 DATA99,196,32,135,196,128,169
1798 DATA160,141,20,3,169,194,141
1886 DATA21,3,173,52,3,141,18
1818 DATA288,173,173,52,3,141,18
1826 DATA17,208,169,129,141,22,288
1836 DATA88,76,227,193,162,255,232
                                                                           .16
                                                                           . 193
                                                                           .43
                                                                          .169
 1840 DATA189,0,208,157,108,193,157
1850 DATA189,193,224,46,240,37,157
1860 DATA137,196,169,146,141,52,3
1870 DATA96,173,25,268,141,25,208
1880 DATA49,173,25,208,141,25,208
1880 DATA49,234,24,173,18,208,205
1890 DATA94,234,24,173,18,208,205
1890 DATA52,3,176,49,162,255,232
18720 DATA72,288,245,234,162,255,232
                                                                           .147
                                                                           . 243
                                                                            99
                                                                            .53
                                                                           .51
 . 223
                                                                           .7
                                                                           . 187
                                                                           .119
                                                                           .147
                                                                           . 101
          DATA224,46,208,237,169,1,141
```

#### SOFT

ALCALA, 211. 28028 MADRID. Tel. 91/256 14 30. Fax 91/256 16 91 DISTRIBUIDOR OFICIAL COMMODORE





Professional Page	25.000 Wordperfeet 60.6	25.000	Deluxe Video 1.2     Aegis Videotitler	25.000	Autoedición  • Pagesetter
Photon Video Cell Animator   55,000   Prowrite   2   2   2   2   2   2   2   2   2	10.000 Taxters Play			60.000	Professional Page
Dynamic Cad 2.3   75,000	35.000 Brownite 30.0		Photon Video Cell Animator		
Sases de datos   Forms In Flight II   16,000   Shabs, Calligra, Fonts   1   1   1   1   1   1   1   1   1	Teytoro 11 (		• Graphicraft		
Superbase Personal   15.500   Deluxe Productions   39.000   Call. Newsletters Fronts   18.000   Call. Newsletters   18.000   Newsletters	• Calligraphie 22 (				Water Control
Video Wizard	Asnas, Camgra, Ponts 13.5				
Data Retrieve   14.000   Deluxe Paint II Pal   13.500   TV Text   20.000   TV Text   23.000   TV Text   23.000   TV Show   23.000   TV Show   23.000   TV Text   25.000   Turbo Silver 3D   40.000   Turbo Silver 4D   40.000   Turbo Print 3D   40.000   Turbo Print 3			Doluvo Productions		Superbase Personal
Data Retrieve	ta soo Call. Studio Ponts 8.0		Deluxe Productions     Deluxe Photolah		
Photon Paint   20,000   Falloy, 35 Finits   1	13 Eng Rara Ponts 18.U			14.000	Data Retrieve
Ty Test   23,000   Alloha Fonts vol. 1,2,3   1   1,2,500   The Silver al   25,000   The Silver al   20,000   Eartavision   20,000   Ear					
Acgis Digal   13,500	23,000 • Zuma Fonts vol. 1,2,3,4 7.0				
Agis Digal   13.500	23.000 • Aloha Fonts vol. 1,2,3 6.5		TV Show		Control of the second
Agis Diga!   18.500   Fintal Piston   20.000	25,000 • NTF Fonts vol. 1,2,3 14.0	25.000	. Lights!, Camera!, Action!		
Fantavision   20,000     Pagellipper   9,500     Disk 2 Disk   12,500     Disk 2 Disk   12,500     Disk 2 Disk   12,500     Disk 2 Disk   12,500     Olax Bridger   12,000     Olax Bridger   14,000     Olax Bridger   14,000     Olax Bridger   12,000     Olax Bridger   14,000     Olax Bridger   14,000	40.000	40.000	Turbo Silver 3D	13,500	Aegis Diga!
Pageflipper   9,500	20,000	20,000	Fantavision		
Emuladores	9,500	9.500	Pageflipper		
Disk 2 Disk		6.500			Wanted Acres
□ Disk 2 Disk         12,500         □ Deluxe Hdp Deluxe H         6,000         8M1         9           □ Transformer (pe)         6,500         ∨ Video Effects         45,000         Expans. 1/2 M. + Reloj A500         2           □ 64 Emolador 2         12,000         Invision         25,000         Expans. 2M A500         14           □ Carl Parts         6,000         ⊕ Modulador T. V. A-500         0         Modulador T. V. A-500         14           □ Carl Parts         6,000         ⊕ Picar Video Comp. A-20000         1         1         1           □ Analyze 2.0         25,000         □ Desktop Artist 1         6,500         ⊕ Placa XT + Unidad 5 1/4         9         9           □ Galileo 2.0         17,000         □ Desktop Artist 1         6,500         ⊕ Digitalizador Sérero Audio         2         2         2         14,000         ⊕ Future Sound Digitalizador         3         9         2         14,000         ⊕ Future Sound Digitalizador         3         9         14,000         ⊕ Future Sound Digitalizador         3         9         14,000         ⊕ Future Sound Digitalizador         3         9         14,000         ⊕ Future Sound Digitalizador         9         14,000         ⊕ Future Sound Digitalizador         9         14,000         14,000	6.000 • Expans. 8M A2000 395.0		Deluxe Help Digi Paint		
<ul> <li>□ Disk 2 Disk</li> <li>□ Transformer [pe]</li> <li>□ 6.500</li> <li>□ Video Effects</li> <li>□ Video V</li></ul>	6.000 • Expans. 2.M A2000 (Ampliab.	6,000	Deluxe Help Photon Paint		
• Transformer [pe]	6.000 8M) 98.0	6.000	Deluxe Help Deluxe II		
Invision   Expans 2M A500   14	45.000 • Expans. 1/2 M. + Reloj A500 29.0	45.000	Video Effects		
Cad Parts   6.000   Placa Video Comp. A-2000   1	25.000 • Expans. 2M A500 140.0			12,000	• 64 Emolador 2
Fine Print					
Caracterist	6.000 • Placa Video Comp. A-2000 15.0		Cad Parts		
Caracterist	8.500 • Placa XT + Unidad 5 1/4 95.0		Fine Print		Cartifa
Quarterback   13,500   Comic Setter   14,000   Future Sound Digitalizador   3	8.000 • Placa AT (1 Mega de memoria). 185.0		Turbo Print	25 000	
Gailleo 2.0	6.500 • Digitalizador Stéreo Audio 20.0		Desktop Artist I		
Comic Setter Heroes	14.000 • Future Sound Digitalizador 32.0		Comic Setter		
Pruject «D»   7.500   Comin Setter Figures   7.000   Funda Polivinilo A-2000					
Zoetrope					• 64 Emulator II
Human Design   7.500   Archivador II diskettes				7.500	Pruject «D»
Macrobot D.   7,500   Archivador Metálico 70 D			Zoetrope		
Friture D.   7.500   Archivador Plástico 100 D	7.500 • Archivador 10 diskettes	7.500	Human Design		
Printmaster Plus         12,000         Architectural D.         7,500         Archivador Plástico 150 D         Alfombrilla para Ratón         500/1,000/           Printm. Plus Art Gallery 1         7,000         Commutador 2 periféricos Puerto Paralelo         1         Impresora Color Nec 24 Agujas         1           Aegis Videoscape 3D 2.0         35,000         Assempro         18,000         Impresora Color Nec 24 Agujas         1           Aegis Impact         14,000         Assempro         18,000         Fé Plus 80 C,764 C,P.S.         17           Animation Apprentice         40,000         Aztec C         38,000         Tableta Grafica Easyl A500/A1000.         8           Animation Multiplane         13,000         Advec C SDIs (for DBase)         15,000         Tableta Grafica Easyl A500/A1000.         8           Animation Effects         9,000         Modula 2         38,000         Tableta Grafica Easyl A500/A1000.         8           Animation Flipper         9,000         Arexx         9,000         MiniGen (Genlock)         3           Pro Video Set Fonts 1         20,000         Multi Forth         19,000         Digil Droid         1           Per Video Set Fonts 11         20,000         Multi Forth         19,000         Digil Droid         1           Deluxe			Macrobot D.		Cráficac/Vidao
Printm. Plus Art Gallery 1         7,000           Printm. Plus Art Gallery 2         7,000           Aegis Videoscape 3D         30,000           Aegis Videoscape 3D 2.0         35,000           Aegis Videoscape 3D 2.0         35,000           Aegis Impact         14,000           Aegis Animator + Aegis Draw         22,000           Animation Apprentice         40,000           Animation Multiplane         13,000           Animation Multiplane         13,000           Animation Editor         10,000           Animation Editor         10,000           Animation Impressor         9,000           Animation Stand         9,000           Animation Filipper         9,000           Animation Filipper         9,000           Pro Video CG Plus Pal         56,500           Pro Video Set Fonts 1         20,000           Pro Video Set Fonts 1         20,000           Pro Video Set Fonts 1         20,000           Deluxe Print         5,000           Sculpt 3D         26,500           Animato 3D         20,000           Accord Print         5,000           Perfect Vision (T, real monoc.)         7           Perfect Vision (T, real monoc.) <td></td> <td></td> <td></td> <td>12 000</td> <td>Grancos video</td>				12 000	Grancos video
Printin Plus Art Gallery 2   7,000   Aegis Videoscape 3D   30,000   Aegis Videoscape 3D   30,000   Aegis Videoscape 3D   2.0   35,000   Aegis Videoscape 3D   2.0   35,000   Aegis Impact   14,000   Aegis Impact   14,000   Aegis Impact   14,000   Aegis Impact   22,000   Lattice DBC III Library   25,000   Impr. Color Star 9 LC-10   7   Amination Apprentice   40,000   Aztec C SDB (for DBase)   15,000   Table Graftea Easyl A-2000   9   Animation Multiplane   13,000   Aztec C SDB (for DBase)   15,000   Table Graftea Easyl A-500/A1000, 8   Animation Editor   10,000   Addition Stand   9,000   Addition Stand   9,000   Arexx   9,000   Animation Stand   9,000   Arexx   9,000   Animation Flipper   9,000   Arexx   9,000   Animation Flipper   9,000   Arexx   9,000   Afficience of the standard of the		7.500	Architectural D		Printmaster Plus     Deleter Disco Ant College I
Aegis Videoscape 3D   30,000					
Acgis Videoscape 3D 2.0   35,000   Lenguajes   Impresora Color Nec 24 Agujas   P6 Plus 80 C./264 C.P.S.   17   14,000   Acgis Animator Aegis Draw   22,000   Animation Apprentice   40,000   Animation Multiplane   13,000   Artec C   38,000   Tableta Graffea Easyl A-2000   9   Animation Multiplane   10,000   Animation Editor   10,000   Animation Editor   10,000   Animation Editor   20,000   Animation Stand   9,000   Animation Stand   9,000   Animation Stand   9,000   Animation Fiftees   9,000   Animation Fiftees   9,000   Animation Fiftee   9,000   Animati					
Acgis Impact			Languaine		Acrie Vidoscenno 3D 2 0
Aegis Animator + Aegis Draw   22,000   Lattice DBC III Library   25,000   Impr. Color Star 9 LC-10   7   7   7   7   7   7   7   7   7	18.000 P6 Plus 80 C./264 C.P.S. 170.0	10 000	Lenguages		
Animation Apprentice	25.000 • Impr. Color Star 9 LC-10		Lattice DPC III Library		
Animation Multiplane	38.000 • Tableta Grafica Easyl A-2000 90.0		• Arten C		
Animation Editor   10.000   Modula 2   38.000   Genlock Rendall/Ariadne   7	15.000 • Tabl. Gráfica Easyl A500/A1000. 80.0		Auton C SDP (for DP)		
Animation Effects   9,000   Library For Modula 2   29,500   Genlock Commodore A-2000   4	38,000 • Genlock Rendall/Ariadne 79.0			10.000	
A nimation Stand				9.000	
Animation Flipper   9,000   Metacomec Pascal   19,000   DigiView Gold 3.0   2	9.000 • MiniGen (Genlock) 39.0		Arvey	9.000	Animation Stand
• Pro Video CG Plus Pal         56,500         • Pro Fortran 77         40,000         • Adaptador D.View A500/A2000           • Pro Video Set Fonts 1         20,000         • Multi Forth         19,000         • Digi Droid         1           • Pro Video Set Fonts 11         20,000         • Devpac         18,000         • Digi proid         1           • Deluxe Print         5,000         • Deluxe Library         5,000         • Perfect Vision (T. real monoc.)         4           • Sculpt 3D         26,500         • Unidad 3 1/2" Ext. Commodore         3           • Animate 3D         29,500         MúSica         • Unidad 3 1/2" Ext. No Commodore         3				9.000	Animation Flipper
• Pro Video Set Fonts I         20,000         • Multi Forth         19,000         • Digi Droid         1           • Pro Video Set Fonts II         20,000         • Devpac         18,000         • Digipic (Tiempo real monoc.)         7           • Deluxe Print         5,000         • Erfect Vision (T. real monoc.)         4           • Deluxe Library         5,000         • Unidad 3 1/2" Ext. Commodore.         3           • Sculpt 3D         26,500         • Unidad 3 1/2" Ext. No Commodore.         4           • Animate 3D         29,500         Música         4	40,000 • Adaptador D.View A500/A2000 5.6		Pro Fortran 77	56.500	
• Pro Video Set Fonts II         20.000         • Devace         18.000         • Digipic (Tiempo real monoc.)         7           • Deluxe Print         5.000         • Perfect Vision CT, real monoc.)         4         9         • Unidad 3 1/2" Ext. Commodore.         3           • Sculpt 3D         26.500         • Unidad 3 1/2" Ext. No Commodore.         3         • Unidad 3 1/2" Ext. No Commodore.         3	19.000 • Digi Droid 15.5		Multi Forth	20.000	
Deluxe Print   5,000   Perfect Vision (T. real monoc.)   4			Devnac	20.000	
• Deluxe Library 5.000 • Unidad 3 1/2" Ext. Commodore. 3 • Sculpt 3D 26.500 • Unidad 3 1/2" Ext. No Commodore. 3 • Animate 3D 29.500 Música dore. 3		10.00	V. 2001   M. 33   1.11	5.000	Deluxe Print
• Animate 3D 29.500 MUSICA dore 3	<ul> <li>Unidad 3 1/2" Ext. Commodore. 35.6</li> </ul>				Deluxe Library
• Animate 3D 29.500 MUSICA dore 3	<ul> <li>Unidad 3 1/2" Ext. No Commo-</li> </ul>		Table 1		Sculpt 3D
			Música		Animate 3D
		15.000	Aegis Sonix 2.0	85.000	Scultp 4D
Digi paint 12.000 • Aegis Audiomaster 9.000 • Unidad 5 1/4" Ext. 4	9.000 • Unidad 5 1/4" Ext		Aegis Audiomaster*		Digi paint
• Interchange 3D 10.500 • Deluxe Music Construction Set. 13.500 • Disco Duro 20 Megas A-2000 11		13.500			Interchange 3D
• Int Forms In Flight Conv. mod. 5.000 • The Music Studio		13.000			<ul> <li>Int Forms In Flight Conv. mod.</li> </ul>
• Interchange Objects Disk 1 4.000 • Pro Sound Designer 9,000 • Euroconector Amiga-Trinitron	9.000 • Euroconector Amiga-Trinitron. 5.5		Pro Sound Designer		<ul> <li>Interchange Objects Disk 1</li> </ul>
					• Introcad 2.0
	45.000 • Midi 2 Out 24.0		• Dr. T's KCS 1.6 A		
• Deluxe Video 1.0 10.000 • Dr. T's Copyist Professional 55.000 • Editor Digital Pistas 2	55.000 • Editor Digital Pistas	55.000	<ul> <li>Dr. T's Copyist Professional</li> </ul>	10.000	Deluxe Video 1.0

```
2030 DATAIB, 208, 76, 188, 254, 162, 26
2040 DATA76, 224, 196, 162, 144, 76, 55
2050 DATA164, 32, 158, 183, 142, 53, 3
2060 DATA24, 224, 27, 176, 224, 224, 207
DATA240, 26, 224, 27, 176, 224, 224, 207
DATA240, 26, 224, 27, 26, 240, 28, 169
2070 DATA24, 224, 105, 8, 206, 53, 3
2100 DATA34, 24, 105, 8, 206, 53, 3
2100 DATA74, 53, 3, 224, 02, 240, 3
2100 DATA76, 51, 197, 141, 52, 3, 96, 169
2110 DATA255, 141, 52, 3, 96, 32, 159
2120 DATA255, 141, 52, 3, 96, 32, 159
2130 DATA88, 142, 23, 33, 324, 224, 4
2140 DATA169, 1, 141, 52, 3, 96, 159, 224
2140 DATA68, 197, 224, 2, 240, 10
2150 DATA613, 251, 132, 252, 32, 255, 174
2200 DATA133, 251, 132, 252, 32, 255, 174
2200 DATA133, 251, 132, 252, 32, 255, 174
2218 DATA221, 32, 253, 174, 32, 158, 183
2220 DATA160, 33, 136, 145, 251, 96, 52
2230 DATA153, 158, 169, 31, 153, 168, 173, 32
2260 DATA233, 174, 32, 158, 183, 160, 32, 135
2260 DATA233, 174, 32, 158, 183, 158, 163, 32
2260 DATA153, 153, 153, 153, 153, 168, 173, 32
2260 DATA233, 174, 32, 158, 183, 153, 168, 33
2260 DATA94, 76, 25, 197, 32, 353, 174
     20130
                                    DATAIR. 208. 76. 188. 254. 162. 26
                                                                                                                                                                                                                                                              1.65
                                                                                                                                                                                                                                                                1 76
                                                                                                                                                                                                                                                                  32
                                                                                                                                                                                                                                                              . 74
                                                                                                                                                                                                                                                                164
                                                                                                                                                                                                                                                                  114
                                                                                                                                                                                                                                                                  W. N. W.
                                                                                                                                                                                                                                                                194
                                                                                                                                                                                                                                                                .14
                                                                                                                                                                                                                                                                  102
                                                                                                                                                                                                                                                              .42
                                                                                                                                                                                                                                                                . 76
                                                                                                                                                                                                                                                                       70
                                                                                                                                                                                                                                                                  9.60
                                                                                                                                                                                                                                                                5.0
     2280 DATA96,76,25,197,32,253,174
2290 DATA32,158,183,142,54,3,142
2300 DATA55,3,24,224,6,176,236
2310 DATA96,32,83,197,32,194,197
2320 DATA174,53,3,224,8,246,11
2330 DATA924,1,240,18,224,2,240
2340 DATA13,74,171,98,76,100,198
2350 DATA169,106,160,173,76,250,197
                                                                                                                                                                                                                                                                     90
                                                                                                                                                                                                                                                                     . 204
                                                                                                                                                                                                                                                                  - 50
                                                                                                                                                                                                                                                                  . 217
                                                                                                                                                                                                                                                                  . 249
                                                                                                                                                                                                                                                                    100
 2360 DATA169,158.160.193,133.251.13 -221
                                                                                                                                                                                                                                                                    -21
                                                                                                                                                                                                                                                                  .235
                                                                                                                                                                                                                                                                     253
                                                                                                                                                                                                                                                                    .47
                                                                                                                                                                                                                                                                  .43
                                                                                                                                                                                                                                                                     450
                                                                                                                                                                                                                                                                    . 225
                                                                                                                                                                                                                                                                           101
                                                                                                                                                                                                                                                                     . 209
                                                                                                                                                                                                                                                                     169
                                                                                                                                                                                                                                                                     . 139
                                                                                                                                                                                                                                                                         171
                                                                                                                                                                                                                                                                           TA
                                                                                                                                                                                                                                                                     . 250
                                                                                                                                                                                                                                                                           246
                                                                                                                                                                                                                                                                     .46
                                                                                                                                                                                                                                                                    . 60
                                                                                                                                                                                                                                                                         82
       2670 D8143,143,451,173,273,561
2680 DATA3,1452,51,73,273,561
2680 DATA3,145251,74,22,161,56
2670 DATA3,145251,74,22,161,56
2670 DATA3,161,273,161,273,161,273
2720 DATA3,76,121,198,32,83,197
2720 DATA3,76,121,98,32,83,197
2730 DATA3,76,16,197,169,21,141,54
2750 DATA3,76,16,197,169,21,141,54
2750 DATA3,76,16,197,169,21,141,54
2750 DATA3,76,16,197,169,21,141,54
2750 DATA24,40,40,201,1,240,7,201
2760 DATA24,40,40,201,1,240,7,201
2760 DATA24,175,351,351,352,199,162
2770 DATA24,175,351,351,351,157
2800 DATA24,175,354,3,157,188,193
2800 DATA21,141,53,3,76,242,199
2810 DATA168,193,261,32,34,199,169
2820 DATA21,141,53,3,76,242,199
2820 DATA21,141,53,3,76,242,199
2820 DATA21,141,53,3,76,242,199
2820 DATA21,195,321,132,125,22,24
2826 DATA61,68,133,251,132,252,24
2826 DATA61,30,213,176,4,202,169
2820 DATA3,21,215,1154,225,22,24
2826 DATA61,33,251,174,25,251,192
2920 DATA25,174,174,53,145,251,192
2920 DATA25,174,174,174,174,53,142,54
2920 DATA25,174,174,181,199,96
2930 DATA32,121,0,208,3,76
2930 DATA32,121,0,208,3,76
2930 DATA19,76,157,170,172,53,3
2990 DATA19,76,157,170,172,53,3
2990 DATA19,76,157,170,172,53,3
2990 DATA19,76,157,170,172,53,3
2990 DATA17,454,2,247,76,244,255
2990 DATA32,121,0,240,3,76,188
                                                                                                                                                                                                                                                                     -8
                                                                                                                                                                                                                                                                     - 154
                                                                                                                                                                                                                                                                           144
                                                                                                                                                                                                                                                                     -178
                                                                                                                                                                                                                                                                       .34
                                                                                                                                                                                                                                                                       . 4
                                                                                                                                                                                                                                                                       .70
                                                                                                                                                                                                                                                                       JA2
                                                                                                                                                                                                                                                                       . 108
                                                                                                                                                                                                                                                                         . 233
                                                                                                                                                                                                                                                                         . 153
                                                                                                                                                                                                                                                                       TAT
                                                                                                                                                                                                                                                                       . 143
                                                                                                                                                                                                                                                                           .41
                                                                                                                                                                                                                                                                         . 27
                                                                                                                                                                                                                                                                         4227
                                                                                                                                                                                                                                                                         15.3
                                                                                                                                                                                                                                                                         -113
                                                                                                                                                                                                                                                                         .169
                                                                                                                                                                                                                                                                         .21
```

```
3010 DATA158,183,134,251,32,253,174
3020 DATA32,158,183,24,224,25,176
3030 DATA26,56,228,251,144,21,134
3040 DATA252,198,251,166,251,232,14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        174
                                                    DATA13.3.32.255.233.228.252
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        - 235
    3050 DATAIS, 3, 32, 255, 233, 228, 252
3060 DATA2040, 3, 76, 125, 1979, 96, 76
3070 DATA25, 197, 32, 138, 173, 32, 247
3090 DATA183, 166, 20, 165, 21, 134, 43
3090 DATA183, 166, 20, 165, 21, 134, 43
3090 DATA145, 20, 200, 145, 20, 76, 68
3110 DATA165, 20, 200, 145, 20, 76, 68
3110 DATA166, 32, 158, 183, 160, 255, 132
3120 DATA251, 200, 192, 2255, 240, 255
3140 DATA11, 200, 198, 251, 165, 251, 201
3140 DATA70, 240, 3, 76, 11, 260, 169
3150 DATA70, 240, 3, 76, 11, 260, 169
3150 DATA255, 133, 251, 202, 224, 255, 20
       7050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           W. 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . 196
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .138
       5160 DATA228,96,162,255,232,189,0
5170 DATA216,157,2,24,189,0,217
3180 DATA157,2,25,189,0,218,157
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . 188
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . 194
    3180 DATA157,2,25,189,0,218,157
3190 DATA2,26,189,0,219,187,2
3200 DATA27,189,0,219,187,0,226
3210 DATA27,189,0,5,187,0,225,189
3220 DATA8,0,5,157,0,225,189,0
3230 DATA9,157,0,226,189,0
3230 DATA9,157,0,226,189,0
3230 DATA9,157,0,226,189,0
3230 DATA203,96,162,255,232,189,2
3250 DATA203,96,162,255,232,189,2
3250 DATA157,0,217,189,2,26,157
3270 DATA0,218,189,2,27,157,0
3280 DATA219,284,255,208,227,120,16
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           010
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           197
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             224
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  102
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4.00
3270 BATA219, 139, 1,27,137, 6
3280 BATA219, 229, 255, 268, 227, 120, 16
5290 BATA219, 229, 255, 268, 227, 120, 16
5390 BATA11, 133, 2, 41, 253, 133, 1
3300 BATA162, 255, 232, 2199, 0, 224, 157
3300 BATA162, 255, 232, 2199, 0, 224, 157
3310 BATA162, 169, 0, 225, 157, 0,
33320 BATA189, 0, 227, 157, 0, 7, 224
33320 BATA255, 2006, 227, 157, 0, 7, 224
3340 BATA255, 2006, 227, 157, 0, 7, 224
3350 BATA68, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
3370 BATA60, 0, 0, 0, 0, 0, 0
3370 BATA62, 198, 209, 76, 239, 200, 32
3390 BATA352, 198, 209, 76, 239, 200, 32
3390 BATA158, 185, 24, 224, 16, 176, 119
3400 BATA142, 37, 31, 427, 62, 3, 224
3410 BATA61, 27, 7, 169, 169, 160, 193
3420 BATA76, 234, 200, 138, 56, 233, 8
3430 BATA141, 62, 3, 169, 159, 160, 193
3440 BATA6133, 251, 113, 252, 94, 52, 253
3450 BATA174, 32, 158, 183, 138, 174, 57
3470 BATA52, 235, 163, 142, 58, 3, 166
3480 BATA6174, 32, 158, 183, 138, 174, 57
3470 BATA62, 164, 21, 142, 59, 3, 140
3490 BATA6174, 32, 138, 142, 58, 3, 166
3490 BATA6177, 251, 62, 10, 249, 73
3510 BATA2177, 251, 252, 94, 27
3520 BATA2177, 251, 252, 94, 27
3530 BATA2177, 251, 252, 94, 27
3530 BATA2177, 251, 252, 94, 27
3530 BATA2177, 251, 252, 144, 257, 251
3560 BATA217, 158, 3, 200, 145, 251, 95
3570 BATA621, 173, 62, 3, 24, 109, 62
3570 BATA621, 16, 32, 64, 128, 254
3590 BATA32, 168, 173, 57, 51, 645, 251
3560 BATA173, 168, 173, 57, 51, 645, 251
3560 BATA6173, 168, 173, 57, 51, 645, 251
3560 BATA6174, 164, 32, 64, 128, 254
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . 64
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           . 254
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           . 198
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           255
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .39
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4 50 7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . 83
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                97
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       7.57
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .35
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             169
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .141
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  221
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     41
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                187
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     213
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                : 81
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     223
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     B3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1.055
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  133
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . 185
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . 193
    3590 DATA23, 198, 208, 32, 253, 174, 32
3600 DATA32, 198, 208, 32, 253, 174, 32
3610 DATA158, 183, 169, 39, 24, 189, 62
3610 DATA158, 183, 169, 39, 24, 189, 62
3620 DATA158, 183, 169, 39, 24, 189, 62
3620 DATA158, 183, 169, 284, 177
3640 DATA251, 224, 9, 264, 7, 224, 174, 62
3640 DATA251, 224, 9, 224, 174, 62
3640 DATA3, 61, 82, 29, 174, 201, 145
3660 DATA24, 52, 32, 79, 74, 201, 145
3660 DATA251, 96, 32, 199, 200, 32, 253
3670 DATA251, 96, 32, 199, 200, 32, 253
3670 DATA251, 26, 32, 199, 200, 32, 253
3700 DATA261, 17, 32, 158, 183, 142, 33, 3
3700 DATA261, 17, 251, 19, 183, 142
3710 DATA261, 17, 251, 19, 200, 17, 201
3750 DATA261, 17, 251, 19, 200, 17, 201
3750 DATA261, 17, 251, 19, 201, 17, 201
3750 DATA261, 17, 251, 174, 62, 3, 173
3770 DATA54, 3, 201, 0, 240, 7, 201
3750 DATA261, 17, 26, 201, 76, 253, 201
3800 DATA251, 160, 22, 201, 76, 253, 201
3800 DATA21, 174, 62, 3, 173, 351, 30
3800 DATA21, 174, 62, 3, 173, 351, 30
3800 DATA21, 174, 62, 3, 173, 351, 168
3800 DATA21, 174, 62, 3, 173, 175, 161
3860 DATA62, 201, 76, 26, 202, 177, 251
3810 DATA96, 32, 196, 200, 177, 251
3810 DATA97, 32, 198, 200, 177, 253
3810 DATA31, 18, 208, 142, 55, 3, 166, 27, 76
3900 DATA252, 201, 32, 196, 200, 177, 251
3810 DATA96, 32, 196, 202, 177, 251
3810 DATA96, 32, 196, 202, 177, 251
3810 DATA96, 32, 196, 202, 177, 253
3810 DATA96, 32, 196, 202, 17
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  282
                                                              DATA32,198,200,32,253,174,32
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . 182
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .56
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .54
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . 82
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . 20E
. 214
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . 114
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     88
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     48
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     250
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     112
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . 86
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Dá
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     222
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PER 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . 194
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1412
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . 65
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .25
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     157
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  243
              3910 DATA3,189,200,179,32,233,202
3920 DATA160,255,200,177,253,73,255
3930 DATA145,253,192,63,208,245,94
3940 DATA32,198,200,174,57,3,189
3950 DATA6208,193,52,233,202,162,53
3940 DATA160,255,200,177,253,141,53
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .179
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .137
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  197
```

```
397回 DATA3,200,177,253,141,54,3
396章 DATA200,177,253,141,55,3,202
397章 DATA173,55,3,157,161,202,202
4巻9章 DATA173,54,3,157,161,202,202
4巻1章 DATA173,53,3,157,161,202,192
                                                                                                                                        .53
                                                                                                                                          . 1
                                                                                                                                         . 37
    4828 DATA62 248 3 74 DD 202 148
   4838 DATA255,200,185,161,202,145,25
    4240 DATA192.63.240.3.76.136.202
                                                                                                                                         100
   4050 DATA96,76,14,204,1,2,4
                                                                                                                                         . 39
  . 27
                                                                                                                                         . 47
                                                                                                                                          . 56
                                                                                                                                         - 68
78
4340 DATA162, 37, 173, 54, 3, 157, 158
4340 DATA163, 73, 173, 55, 3, 232, 137, 158
4340 DATA193, 76, 32, 87, 283, 283, 283
4340 DATA193, 76, 32, 87, 283, 142, 54, 3
4340 DATA232, 253, 174, 32, 158, 183, 142
4400 DATA232, 253, 174, 32, 158, 183, 142
4400 DATA233, 76, 183, 283, 162, 37
4410 DATA233, 76, 183, 283, 162, 37
4420 DATA233, 76, 183, 283, 162, 37
4430 DATA234, 193, 173, 155, 3, 232, 157
4520 DATA238, 183, 247, 248, 16, 176, 84
4530 DATA238, 183, 247, 224, 16, 176, 84
4540 DATA238, 183, 165, 20, 164, 21, 141
4470 DATA235, 183, 165, 20, 164, 21, 144
4470 DATA235, 183, 165, 20, 164, 21, 144
4470 DATA235, 183, 165, 20, 164, 21, 144
4470 DATA236, 283, 164, 21, 123, 25
4530 DATA212, 169, 33, 1414, 121, 32
4530 DATA212, 169, 33, 1414, 121, 32
4530 DATA236, 253, 165, 253, 133, 253, 133, 254
4520 DATA230, 253, 165, 253, 201, 0, 240
                                                                                                                                         . 223
                                                                                                                                         . 1991
                                                                                                                                         .123
                                                                                                                                        . 77
                                                                                                                                        - 20%
                                                                                                                                         1.45
                                                                                                                                        .119
                                                                                                                                         . 171
                                                                                                                                         .139
                                                                                                                                         91
- Street
ATMB DATA161, 202, 145, 255, 1,12, 62, 206
ATMB DATA240, 96, 162, 0, 142, 19, 3
4730 DATA238, 19, 3, 174, 19, 3, 189
ATMB DATA161, 202, 133, 2, 32, 135, 204
4740 DATA174, 19, 3, 165, 2, 157, 161
ATMB DATA222, 224, 62, 2240, 21, 76, 106
ATMB DATA222, 224, 62, 2240, 22, 227, 2240, 8
4740 DATA154, 02, 153, 58, 3, 76, 161
4740 DATA254, 164, 1, 153, 58, 3, 172
4840 DATA254, 164, 1, 153, 58, 3, 172
4840 DATA274, 167, 167, 137, 204, 160
4810 DATA224, 169, 18, 137, 204
4810 DATA224, 169, 18, 137, 216
                                                                                                                                         . 94
                                                                                                                                         - Au
                                                                                                                                       . 229
                                                                                                                                      200
                                                                                                                                       .182
                                                                                                                                       . 244
                                                                                                                                       .208
 Helm DATRG,136,186,187,110,165
Helm DATR2,224,1,240,8,57,210
Helm DATR204,133,2,76,194,204,25
DATR202,204,133,2,192,0,240
BATR202,204,133,2,192,0,240
                                                                                                                                        . 189
                                                                                                                                        166
                                                                                                                                       . 34
                                                                                                                                        . 112
  4860 DATA32,16,8,4,2,1,127 .1]
4870 DATA191,223,239,247,251,253,25 .41
  4880 DATA32,158,183,224,0,240,7
4680 DATA32,159,183,224,0,240,7
4890 DATA224,1,240,21,76,69,201
4980 DATA120,169,49,160,234,141,20
4910 DATA3,140,21,3,169,0,141
4970 DATA26,208,88,96,120,169,169
49700 DATA160,196,141,20,3,140,21
                                                                                                                                       . 93
                                                                                                                                        - FREE
                                                                                                                                      . 141
                                                                                                                                       . 113
```

```
950 041494 0 0 0 0 0
                                                711
4960 DATAO,0,0,0,0,0,0,0
4970 DATAO,0,0,0,0,0,0
                                                . 153
 4980 DATAD, D. 0.0.0.0.0
                                                173
4990 DATAD, 0,0,0,0,0,0,0
                                                 183
                                                - 193
5010 DATAM. D. O. O. O. O.
                                                ORT
5020 DATA0,0,0,0,0,0,0,0,0
5030 DATA=1
                                                .213
TOAG .
                                                4.71
SOSO POVERTOON OF POVERTOON OF
5060 PRINT"[CLR][COMM7]PROGRAMA EN
MEMORIA + MENU
5070 PRINT"[2CRSRD][D] GRABAR EN DI .195
5080 PRINT"[20RSRD][E] EJECUTAD PRO 39
5090 PRINT"[2CRSRD]TECLEA TH OPCION .217
.
5130 :
5110 GETA$:IFA$=""THEN5110
5120 IFA$="D"THEN5160
5130 IFA$="E"THENSYS49632
5140 GPT05110
                                                757
                                                .200
                                                . 62
5150 .
5160 PRINT"[CLR]GRABANDO PROGRAMA:[ -250
2CRSRD]*
5170 DPENI.A.I."EXPANSION BIN"
                                                trans
5180 PRINT#1,CHR$(0);CHR$(192);
5180 FURI=49152T052544
                                                .17B
                                                1.41
5200 PRINT#1.CHR$(PFFK(I))::NEXTI
                                                0.0
5210 CLOSE1:GOTO5050
                                                . 74
5220 t
                                                94
5230 OPENIS,8,15,"S0:EXPANSION.3"
5240 CLOSE15:SAVE"EXPANSION.3".8
                                                50
```

```
PPRODUMA DEMO
DEFFNR(X)=INT(RND(TI)*X):MODE@.@ .232
60 CLS: COLORO, 0, 0: INK5: 0=2559: SPROF 4 11h
EG
    DECAT: REMOVE LEVERTHENISTS
88
                                                           -119
90 POKED, V: GOTO80
                                                           .168
                                                           . 75
 110 REM SPRITES MULTICOLOR
                                                            715
120 130 DATAO, 84,0,6,170,64,10,234,128,58
27,250,144,42,234,160
140 DATAS7,169,96,106,170,164,106,1 114,02,1 120 DATAS7,169,96,106,170,164,110,164,111
130 DATA166,164,47,186,160,46,102,1 1496,60,27,170,144,11,170,128,10,86
0,1,185,0,0,84,0
146
180 DATAO.0.84.0.1.237.0.7.191.64.7 .238
200 DATA253,144,30,246,208,30,219,2 .142

208,30,219,208,30,219,208,5,85

210 DATA64,7,191,64,7,191,64,7,191, .134
64.1.237.0.0.84.0
220 DATAO.0,0,6,0,0,25,0,0,105,0,0, 454
180,0.1,164
240 DATAO,1,144,0,1,144,0,22,144,0,.230
106.64.1.165.0.1
100,04,1,165,0,1
250 DATA144,0,1,144,0,1,144,0,1,164 .38
,0,0,100,0,0,105
260 DATA0,0,25,0,0,105,0,1,164,0,6, .137
144,0,6,64,0
280 DATAD, 0, 0, 100, 0, 1, 164, 0, 6, 144, 0 , 251
,26,64,0,25,0
290 DATA0,26,64,0,6,64,0,6,144,0,1, ,133
144.0.1.144.0
144,0,1,144,0
300 DATA1,144,0,22,144,0,106,64,1,1 .179
65,0,1,144,0,1,144
310 DATA0,6,144,0,6,64,0,26,64,0,25 .127
 0,0,100,0,0,0
```

	175
330 KEM SPRITES HETH KESSESSION	
340 :	13
350 DATA0,14,0,0,51,0,0,177,0,0,120,	
Z/A DATA157 M 198 125 M 153,157,0,1	.119
98.29.0.241.157.0.124,125	
340 1 250 DATA0,14,0,0,51,0,0,197,0,3,25, 0,12,101,0,49 350 DATA0,7,0,198,125,0,153,157,0,1 98,29,0,241,157,0,124,125 370 DATA0,31,29,0,7,221,0,1,253,0,0,127,0,0,28,0 380 DATA0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	79
,127,0,0,28,0	4.75
380 DATA0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	1.31
390 DATA3,192,0,7,64,0,6,32,0,14,16 0,0,12,144,0,29 10 DATA80,0,25,72,0,58,168,0,50,16 4,0,116,84,0,100,82 420 DATA80,255,234,0,255,233,0,255,2 430 DATA80,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	.151
400 DATA3,192,0,7,84,0,8,32,0,14,14	
0,0,12,144,0,27	. 33
410 DATABO, 0, 25, 72, 0, 50, 105, 0, 105, 105, 105, 105, 105	
420 DATAM. 255. 234. 0. 255. 233. 0. 255. 2	. 63
45.0.64.3.0.127,254.0	
430 DATAD, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,	*181
.0,0 440 I 450 DATAS6,0,0,254,0,0,191,128,0,18 7,224,0,184,248,0,190 460 DATAS2,0,185,145,0,184,99,0,185 ,155,0,195,99,0,185,148 470 DATAS,166,48,0,152,192,0,163,0, 0,204,0,0,112,0,0,15,2,192,0,163,0, 480 DATAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	
440 :	117
450 DATA56,0,0,254,0,0,191,128,0,18	- 4 2 4
7,224,0,184,248,0,190	. 937
460 DATA62,0,185,143,0,184,77,0,100	
,153,0,190,97,0,180,140	. 92
470 DHIHD, 100, TU, W, 100, 117, 100, 100	
480 DOTAM M. M. Q.	. 231
0.0	
,0,0 490 i	.211
500 DATA127,254,0,128,2,0,175,255,0	-1/9
,151,255,0,87,255,0,74	a t
510 DATA38,0,42,46,0,37,76,0,21,92,	4 45
490 \$200 DATA127,254,0,128,2,0,175,255,0,151,255,0,87,255,0,74 \$10 DATA55,0,16,126,25,0,74,0,21,92,0,18,152,0,10,16,152,0,10,164 \$20 DATA09,9,48,0,5,112,0,4,96,0,2,2,2,4,0,3,192,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	. 42
520 DATAU, Y, 48, 0, 5, 112, 0, 4, 70, 0, 2, 2	
24, U, 3, 172, U	. 26
530 DATAD,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	
540	.6.
550 DATA0,0,0,0,0,248,0,3,220,3,3,1	.22
40.15,1,140,127	
560 DATA57,24B,23B,56,224,12,10B,19	+ 12.6
2,28,108,224,24,206,96,56,254	74
570 DATA96,49,134,96,113,134,96,70,	4 7 37
7,112,102,3,46,254,5,6	. 242
580 DATA240,0,0,172,0,0,0,0,0,0,0,0,0	
,0,0,0,0 590 DATA -1	
740 PHIM 1	- 56
700 REM DEMOSTRACION	. 196
	.18è
800 DATA0,6,14,3,1,3,14,6,0	.217
810 DATA9, 10, "CAIPAL SUPTWHILE STOCK	. **
2CRSRDJ[14CRSRL]PRESENTA"	
720: 900 DATA0,6,14,3,1,3,14,6,0 810 DATA9,10,"CAIPAI SOFTWARE 19880 2CRSRD1[14CRSRL]PRESENTA" 820 DATA8,11,DEMOSTRACION DE COMANI 820 DATA8,11,DEMOSTRACION DE COMANI	.55
820 DATAB, 11, DEFIDSTRACTOR DE BESTITUE	
820 DATAB,11,DEMOSTRACION DE 2001	.B1
820 DATAB, 11, DEMOSTRACION DE LES INC. 830 DATA12, 18, PULSA UNA TECLA	.81 .51
920 DATAS,11, DEFIDITION DE COMMENS DE 930 DATA12,18, PULSA UNA TECLA 140 : 850 FORI-1103: READC(I): NEXT	.81 .51 .225
920 DATAS,11, DEFIDITION DE COMMENS DE 930 DATA12,18, PULSA UNA TECLA 140 : 850 FORI-1103: READC(I): NEXT	.81 .51 .225 .197
820 DATAB, 11, DEFUSIANCION DE COMMENTO DE BORRO DATAL 2, 18, PULSA UNA TECLA 840 : 850 FORI=1TO3 READC(I):NEXT 860 FORI=1TO3 870 READX(I), Y(I), M\$(I):NEXT 8800 : 100 PULS 1	.81 .51 .225 .197 .145
820 DATAB, 11, DEFUSIANCION DE COMMENTO DE BORRO DATAL 2, 18, PULSA UNA TECLA 840 : 850 FORI=1TO3 READC(I):NEXT 860 FORI=1TO3 870 READX(I), Y(I), M\$(I):NEXT 8800 : 100 PULS 1	.81 .51 .225 .197 .145 .91
820 DATAB, 11, DEFUSIANCION DE COMMENTO DE BORRO DATAL 2, 18, PULSA UNA TECLA 840 : 850 FORI=1TO3 READC(I):NEXT 860 FORI=1TO3 870 READX(I), Y(I), M\$(I):NEXT 8800 : 100 PULS 1	.81 .51 .225 .197 .145 .91
820 DATAB; 11, DEFUSIANTION DE COMMENTE DE BONDE DE COMMENTE DE CO	.81 -51 -225 -197 -145 -91 -215 -144 -187
820 DATAB, 11, DEFUSIANTION DE COMMENTE DE BONDE DE COMMENTE DE CO	.B1 .225 .197 .145 .91 .215 .144 .187
820 DATAB, 11, DEFUSIANTION DE COMMENTE DE BONDE DE COMMENTE DE CO	.81 -51 -225 -197 -143 -91 -215 -144 -187 -49
820 DATAB, 11, DEFUSIANTION DE COMMENTE DE BONDE DE COMMENTE DE CO	.81 .225 .197 .145 .91 .215 .144 .187 .49 .49
820 DATAB; 11, DEFUSIANTION DE	.81 .51 .225 .197 .145 .91 .215 .144 .167 .49 .44 .118 .104
820 DATAB,11, DEFUSIANTION DE COMMENTE DE BASO DATAI2,18, PULSA UNA TECLA 840: 850 FORI=1T03; READC(1): NEXT 860 FORI=1T03; RY(I), M*(I): NEXT 860: FORI=1T03; SPRCOL.1,6,0 1010 K=0:J=0:FORI=400T0170STEP-2 1025 J=J+1: FJ-3THENJ=0 10:30 SPRITE(,44-J,1,140) 10:30 SPRITE(,44-J,1,140) 10:30 SPRITE(,44-J,1,140) 10:30 SPRITE(,44-J,1,140) 10:30 SPRITE(,44-J,1,140) 10:30 SPRITE(,44-J,1,4,141) 10:30 SPRITE(,44-J,1,4,141) 10:30 SPRITE(,44-J,1,4,141) 10:30 SPRITE(,44-J,1,4,141) 10:30 SPRITE(,44-J,1,4,141) 10:30 SPRITE(,44-J,4,4,141) 10:30 SPRITE(,44-J,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,	.81 .51 .225 .197 .145 .91 .215 .144 .187 .49 .44 .118 .104 .16
820 DATAB,11, DEFUSIANTION DE COMMENTE DE BASO DATAI2,18, PULSA UNA TECLA 840: 850 FORI=1T03 READC(1): NEXT 860 FORI=1T03 870 READX(1); y(1), M*(1): NEXT 880: 1000 SPRACT0,1: SPRACT1,1: 1005 SPRCOL0,3,0: SPRCOL1,6,0: 1010 K=0: J=0: FORI=400 T0170 STEP-2: 1025 J=J+1: FIJ-3THENJ=0: 1039 SPRITE0,44-J,1,1400: 1040 SPRITE1,44+J,1-4,104: 1050 BEEP15,10*1,0: NEXT1	.81 .51 .225 .197 .145 .91 .215 .444 .187 .49 .49 .418 .104 .104 .104 .105 .244
820 DATAB,11, DEFUSIANTION DE COMMENTE DE BASO DATAI2,18, PULSA UNA TECLA 840: 850 FORI=1T03 READC(1): NEXT 860 FORI=1T03 870 READX(1); y(1), M*(1): NEXT 880: 1000 SPRACT0,1: SPRACT1,1: 1005 SPRCOL0,3,0: SPRCOL1,6,0: 1010 K=0: J=0: FORI=400 T0170 STEP-2: 1025 J=J+1: FIJ-3THENJ=0: 1039 SPRITE0,44-J,1,1400: 1040 SPRITE1,44+J,1-4,104: 1050 BEEP15,10*1,0: NEXT1	.81 .21 .225 .145 .91 .215 .144 .187 .49 .44 .118 .104 .162 .244 .234
820 DATAB; 11, DEFUSIANCION DE LA BERGE DATAI2, 18, PULSA UNA TECLA 840 : 850 PKT-11709; READC(1): NEXT 864 FORT-11709; READC(1): NEXT 864 FORT-11, 1000 SPRCOL0, 3, 0: SPRCOL1, 4, 0: 1010 K=0: J-0: FORT-4000T1/SSTEP-2: 1025 SPRCOL0, 3, 0: SPRCOL1, 4, 0: 1010 K=0: J-0: FORT-400T0170STEP-2: 1025 J-0: J-0: FORT-11, 1:00 1040 SPRITE; 4.4+J, 1.4, 104 1050 BEEPIS; 104: J, 0: NEXT 1066 : 1080 FORT-11709; INKC (J): 1080 FORT-11709; INKC (J): 1180 LOCATEX(1); V(1); M**(1)	.81 .51 .225 .197 .143 .91 .215 .144 .187 .49 .44 .118 .104 .16 .162 .234 .234
820 DATMB, 11, DEFUSIANTION DE	. B1 .51 .225 .197 .145 .91 .215 .144 .187 .49 .44 .118 .104 .162 .244 .252 .234 .209 .252
820 DATAB; I, I, DEFUSIANCION DE COMMENTO DE BASO DATAIZ; IS, PULSA UNA TECLA 840 : 850 FORI=1TO3 READC(I): NEXT 860 FORI=1TO3 870 READX(I); y(I), M\$(I): NEXT 880 : 1000 SPRCOL0, 3, 0: SPRCOL1, 6, 0: 1010 K=0: J=0: FORI=R01-10, 0: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10:	.81 .51 .225 .197 .145 .91 .215 .1447 .49 .44 .118 .16 .162 .234 .234 .252 .214
820 DATAB; I, I, DEFUSIANCION DE COMMENTO DE BASO DATAIZ; IS, PULSA UNA TECLA 840 : 850 FORI=1TO3 READC(I): NEXT 860 FORI=1TO3 870 READX(I); y(I), M\$(I): NEXT 880 : 1000 SPRCOL0, 3, 0: SPRCOL1, 6, 0: 1010 K=0: J=0: FORI=R01-10, 0: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10:	. B1 . 51 . 225 . 197 . 197 . 215 . 144 . 187 . 49 . 49 . 118 . 104 . 162 . 234 . 289 . 214 . 234 . 289 . 214
820 DATAB; 11, DEFUSIANCION DE CASA DATAI2, 18, PULSA UNA TECLA 440; 1 850 FORT=1109: READC(I): NEXT 860 FORT=1100: SPRCOLO, 3, 0: SPRCOLO, 4, 0: 1002 SPRCOLO, 3, 0: SPRCOLO, 4, 0: 1010 K = 0: 3-0: FORT=400TO170STEP-2 1022 J=3+1: IFJ > 3THENJ=0 1040 SPRITE, 44+J, 1, 1, 100 1040 SPRITE, 44+J, 1, 4, 104 1050 SEEPIS, 10=1; 0: NEXTI 1060 FORT=1103 SPRCOLO, 10: NEXTI 10: 10: SPRCOLO, 10: NEXTI 10: SPRCOLOTEX (I): NEXTI 10: SPRCOLOTEX (	. B1 . 51 . 225 . 197 . 145 . 91 . 215 . 144 . 187 . 49 . 418 . 118 . 16 . 162 . 244 . 234 . 252 . 252 . 254 . 86
820 DATAB; 11, DEFUSIANCION DE CASA DATAI2, 18, PULSA UNA TECLA 440; 1 850 FORT=1109: READC(I): NEXT 860 FORT=1100: SPRCOLO, 3, 0: SPRCOLO, 4, 0: 1002 SPRCOLO, 3, 0: SPRCOLO, 4, 0: 1010 K = 0: 3-0: FORT=400TO170STEP-2 1022 J=3+1: IFJ > 3THENJ=0 1040 SPRITE, 44+J, 1, 1, 100 1040 SPRITE, 44+J, 1, 4, 104 1050 SEEPIS, 10=1; 0: NEXTI 1060 FORT=1103 SPRCOLO, 10: NEXTI 10: 10: SPRCOLO, 10: NEXTI 10: SPRCOLOTEX (I): NEXTI 10: SPRCOLOTEX (	.81 .51 .225 .197 .147 .215 .49 .49 .49 .49 .49 .40 .118 .104 .104 .104 .234 .234 .234 .234 .234 .255 .86 .152 .86 .152
820 DATHS,11, DEFUSIANTION DE COMMENT OF BASE OF THE PULSA UNA TECLA 1840: 1850 FORI=1TO3: READC(I): NEXT 860 FORI=1TO3: READC(I): NEXT 860 FORI=1TO3: SPRCDL.0,3,0: SPRCDL.1,6,0: 1010 K=0: J=0: FORI=READC(I): NEXT 100S: SPRCDL.0,3,0: SPRCDL.1,6,0: 1010 K=0: J=0: FORI=READC(I): J=0: J=0: J=0: J=0: J=0: J=0: J=0: J=0	.81 .51 .197 .147 .91 .215 .184 .184 .184 .186 .118 .186 .124 .234 .234 .239 .251 .251 .86 .152
820 DATHS,11, DEFUSIANTION DE COMMENT OF BASE OF THE PULSA UNA TECLA 1840: 1850 FORI=1TO3: READC(I): NEXT 860 FORI=1TO3: READC(I): NEXT 860 FORI=1TO3: SPRCDL.0,3,0: SPRCDL.1,6,0: 1010 K=0: J=0: FORI=READC(I): NEXT 100S: SPRCDL.0,3,0: SPRCDL.1,6,0: 1010 K=0: J=0: FORI=READC(I): J=0: J=0: J=0: J=0: J=0: J=0: J=0: J=0	.81 .51 .197 .147 .91 .215 .184 .184 .184 .186 .118 .186 .124 .234 .234 .239 .251 .251 .86 .152
820 DATHS,11, DEFUSIANTION DE COMMENT OF BASE OF THE PULSA UNA TECLA 1840: 1850 FORI=1TO3: READC(I): NEXT 860 FORI=1TO3: READC(I): NEXT 860 FORI=1TO3: SPRCDL.0,3,0: SPRCDL.1,6,0: 1010 K=0: J=0: FORI=READC(I): NEXT 100S: SPRCDL.0,3,0: SPRCDL.1,6,0: 1010 K=0: J=0: FORI=READC(I): J=0: J=0: J=0: J=0: J=0: J=0: J=0: J=0	.81 .51 .197 .147 .91 .215 .184 .184 .184 .186 .118 .186 .124 .234 .234 .239 .251 .251 .86 .152
820 DATAB, 11, DEFUSIANCION DE CASA DATAI2, 18, PULSA UNA TECLA 440 : 850 DRT-11709, READC(I): NEXT 864 FORT-11709, READC(I): NEXT 864 FORT-11709, READC(I): NEXT 1000 SPRCOLO, 3, 0: SPRCOLO, 1, 0: 0: 10: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0	.81 .51 .197 .147 .91 .215 .184 .184 .184 .186 .118 .186 .124 .234 .234 .239 .251 .251 .86 .152
820 DATHS,11, DEFUSIANCION DE CAMBON BOR BAS DATAI2, IS, PULSA UNA TECLA 840: 1 850 FORI=1TO3 READC(I): NEXT 860 FORI=1TO3 870 READX(I); A(I), M*(I): NEXT 880: 1 8000 SPRACIO,1; SPRACII,1 1 1005 SPRCDL.0,3,3: SPRCDL.1,4,0 1010 K=0: J=0: FORI=80: 1 1005 SPRITE, 44+J,1,1 100 1045 SPRITE, 44+J,1 1,1 100 1045 SPRITE, 44+J,1 1,1 100 1045 SPRITE, 10*1,1 10*1 10*1 10*1 10*1 10*1 10*1 1	81
820 DATHS,11, DEFUSIANCION DE CAMBON BOR BAS DATAI2, IS, PULSA UNA TECLA 840: 1 850 FORI=1TO3 READC(I): NEXT 860 FORI=1TO3 870 READX(I); A(I), M*(I): NEXT 880: 1 8000 SPRACIO,1; SPRACII,1 1 1005 SPRCDL.0,3,3: SPRCDL.1,4,0 1010 K=0: J=0: FORI=80: 1 1005 SPRITE, 44+J,1,1 100 1045 SPRITE, 44+J,1 1,1 100 1045 SPRITE, 44+J,1 1,1 100 1045 SPRITE, 10*1,1 10*1 10*1 10*1 10*1 10*1 10*1 1	81
820 DATHS;11, DEFUSIANCION DE CAMBON BOR BAS DATAI2;18, PULSA UNA TECLA 840: 1 850 FORI=1TO3 READC(1): NEXT 860 FORI=1TO3 870 READX(1); y(I) , M*(I): NEXT 880: 1 800: SPRCDL0, 3, 3: SPRCDL1, 4, 0 1010 K=0: J=0: FORI=80: FORI=80: 1 100S SPRCDL0, 3, 3: SPRCDL1, 4, 0 1010 K=0: J=0: FORI=80: J=0: SJ=J=1: IFJ>STHENJ=0 10: J=0: J=0: J=0: J=0: J=0: J=0: J=0: J=	81
820 DATHS;11, DEFUSIANCION DE CAMBON BOR BAS DATAI2;18, PULSA UNA TECLA 840: 1 850 FORI=1TO3 READC(1): NEXT 860 FORI=1TO3 870 READX(1); y(I) , M*(I): NEXT 880: 1 800: SPRCDL0, 3, 3: SPRCDL1, 4, 0 1010 K=0: J=0: FORI=80: FORI=80: 1 100S SPRCDL0, 3, 3: SPRCDL1, 4, 0 1010 K=0: J=0: FORI=80: J=0: SJ=J=1: IFJ>STHENJ=0 10: J=0: J=0: J=0: J=0: J=0: J=0: J=0: J=	81
820 DATHS;11, DEFUSIANCION DE CAMBON BOR BAS DATAI2;18, PULSA UNA TECLA 840: 1 850 FORI=1TO3 READC(1): NEXT 860 FORI=1TO3 870 READX(1); y(I) , M*(I): NEXT 880: 1 800: SPRCDL0, 3, 3: SPRCDL1, 4, 0 1010 K=0: J=0: FORI=80: FORI=80: 1 100S SPRCDL0, 3, 3: SPRCDL1, 4, 0 1010 K=0: J=0: FORI=80: J=0: SJ=J=1: IFJ>STHENJ=0 10: J=0: J=0: J=0: J=0: J=0: J=0: J=0: J=	81
820 DATAB,11, DEFUSIANCION DE CASA  830 DATAI2,18, PULSA UNA TECLA  840 : 850 FORT=1109, READC(I): NEXT  860 FORT=1103  870 READX(I), Y(I), M\$ (I): NEXT  1000 SPRCOLO,3,0: SPRCOLI,4,0  1010 K = 01,90: FOR 14-400T01705TEP-2  1020 SPRTED,44-7,1,100  1040 SPRTED,44-7,1,100  1040 SPRTED,44-7,1,100  1050 SEEPIS,10=1,0: NEXTI  1060 I 1050 SEEPIS,10=1,0: NEXTI  1060 I 1060 LOCATEX(I), Y(I), M\$ (I) 1106 LOCATEX(I), Y(I), M\$ (I) 1107 FORK=1TOIO: NEXTK  1108 IFI-SAND)=STHENJ=9  1120 NEXTJ, I: NEXT  1150 I 1170 CLS: SPROFF0: RASTERIZ: INK1  1170 LOCATED,1, "DEMOSTRACION DECS  1220 X=35; Y1=100; Y=200: FORT=0TO7:) X=30  1230 P=FNR(I): A44 SPRITE; H, X, Y1 1240 SPRCOLI,1,0: SPRCOLITE, X, Y1 1240 SPRCOLI,1,0: SPRCOLITE, 15,0 1270 NEXTI: COLORO,6,6; INK1 1220 NEXTI: COLORO,6,6; INK1	.81 .51 .725 .197 .145 .91 .147 .149 .162 .244 .254 .254 .255 .152 .68 .152 .68 .152 .68 .152 .68 .152 .68 .152 .68 .152 .48 .254 .254 .254 .254 .255 .155 .155 .155 .155 .155 .155 .155
820 DATAB, 11, DEFUSIANCION DE CAMBON DE SON DATAI2, 18, PULSA UNA TECLA 840: 850 FORI=1TOS READC(1): NEXT 860 FORI=1TOS 870 READX(1), y(1), y(1), ms(1): NEXT 880: 900 SPRCOLO, 2, 0: SPRCOLO, 4, 0: 10: 10: NEXT 880: 900 SPRCOLO, 3, 0: SPRCOLO, 4, 0: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10:	.81 .51 .51 .52 .68 .69 .152 .68 .69 .152 .68 .69 .152 .68 .68 .69 .152 .68 .69 .152 .68 .69 .152 .68 .69 .152 .68 .69 .152 .68 .69 .152 .68 .69 .152 .68 .69 .152 .68 .69 .152 .68 .69 .152 .68 .69 .152 .68 .152 .68 .152 .68 .152 .68 .152 .68 .152 .68 .152 .68 .152 .68 .152 .68 .152 .68 .152 .68 .152 .68 .152 .68 .152 .68 .152 .152 .152 .152 .152 .152 .152 .152
820 DATAB,11, DEFUSIANCION DE CASA  830 DATAI2,18, PULSA UNA TECLA  840 : 850 FORT=1109, READC(I): NEXT  860 FORT=1103  800 READX(I), Y(I), M\$ (I): NEXT  800 SPRCOLO,3,0: SPRCOLO,4,0  1002 SPRCOLO,3,0: SPRCOLO,4,0  1003 SPRCOLO,3,0: SPRCOLO,4,0  1004 SPRTED,447-J,1,1,00  1040 SPRITE,447-J,1,1,00  1040 SPRITE,447-J,1,40  1050 SEEPIS,10=1,0: NEXT  1060 I 1060 LOCATEX(I), Y(I), M\$ (I)  1106 LOCATEX(I), Y(I), M\$ (I)  1107 SPROFFO: NASTRILIO  1110 LOCATEX(I), Y(I), M\$ (I)  1106 LOCATEX(I), Y(I), M\$ (I)  1107 LOCATEX(I), Y(I), M\$ (I)  1108 LOCATEX(I), Y(I), M\$ (I)  1109 LOCATEX(I), Y(I), M\$ (I)  1109 LOCATEX(I), Y(I), M\$ (I)  1100 LOCATEX(I), Y(I),	. B1 . 51
820 DATAB,11, DEFUSIANCION DE CASA  830 DATAI2,18, PULSA UNA TECLA  840 : 850 FORT=1109, READC(I): NEXT  860 FORT=1103  800 READX(I), Y(I), M\$ (I): NEXT  800 SPRCOLO,3,0: SPRCOLO,4,0  1002 SPRCOLO,3,0: SPRCOLO,4,0  1003 SPRCOLO,3,0: SPRCOLO,4,0  1004 SPRTED,447-J,1,1,00  1040 SPRITE,447-J,1,1,00  1040 SPRITE,447-J,1,40  1050 SEEPIS,10=1,0: NEXT  1060 I 1060 LOCATEX(I), Y(I), M\$ (I)  1106 LOCATEX(I), Y(I), M\$ (I)  1107 SPROFFO: NASTRILIO  1110 LOCATEX(I), Y(I), M\$ (I)  1106 LOCATEX(I), Y(I), M\$ (I)  1107 LOCATEX(I), Y(I), M\$ (I)  1108 LOCATEX(I), Y(I), M\$ (I)  1109 LOCATEX(I), Y(I), M\$ (I)  1109 LOCATEX(I), Y(I), M\$ (I)  1100 LOCATEX(I), Y(I),	. B1 . 51
820 DATAB,11, DEFUSIANCION DE CASA  830 DATAI2,18, PULSA UNA TECLA  840 : 850 FORT=1109, READC(I): NEXT  860 FORT=1103  800 READX(I), Y(I), M\$ (I): NEXT  800 SPRCOLO,3,0: SPRCOLO,4,0  1002 SPRCOLO,3,0: SPRCOLO,4,0  1003 SPRCOLO,3,0: SPRCOLO,4,0  1004 SPRTED,447-J,1,1,00  1040 SPRITE,447-J,1,1,00  1040 SPRITE,447-J,1,40  1050 SEEPIS,10=1,0: NEXT  1060 I 1060 LOCATEX(I), Y(I), M\$ (I)  1106 LOCATEX(I), Y(I), M\$ (I)  1107 SPROFFO: NASTRILIO  1110 LOCATEX(I), Y(I), M\$ (I)  1106 LOCATEX(I), Y(I), M\$ (I)  1107 LOCATEX(I), Y(I), M\$ (I)  1108 LOCATEX(I), Y(I), M\$ (I)  1109 LOCATEX(I), Y(I), M\$ (I)  1109 LOCATEX(I), Y(I), M\$ (I)  1100 LOCATEX(I), Y(I),	. B1 . 51
820 DATAB,11, DEFUSIANCION DE CASA  830 DATAI2,18, PULSA UNA TECLA  840 : 850 FORT=1109, READC(I): NEXT  860 FORT=1103  800 READX(I), Y(I), M\$ (I): NEXT  800 SPRCOLO,3,0: SPRCOLO,4,0  1002 SPRCOLO,3,0: SPRCOLO,4,0  1003 SPRCOLO,3,0: SPRCOLO,4,0  1004 SPRTED,447-J,1,1,00  1040 SPRITE,447-J,1,1,00  1040 SPRITE,447-J,1,40  1050 SEEPIS,10=1,0: NEXT  1060 I 1060 LOCATEX(I), Y(I), M\$ (I)  1106 LOCATEX(I), Y(I), M\$ (I)  1107 SPROFFO: NASTRILIO  1110 LOCATEX(I), Y(I), M\$ (I)  1106 LOCATEX(I), Y(I), M\$ (I)  1107 LOCATEX(I), Y(I), M\$ (I)  1108 LOCATEX(I), Y(I), M\$ (I)  1109 LOCATEX(I), Y(I), M\$ (I)  1109 LOCATEX(I), Y(I), M\$ (I)  1100 LOCATEX(I), Y(I),	. B1 . 51
820 DATAB, 11, DEFUSIANCION DE LASSINGE SERVICE STORE	. B1 . 51
820 DATAB;11, DEFUSIANTION DE CASE  830 DATAI2;18, PULSA UNA TECLA  430: 850 FORI=1103 870 READX(1), VI), M\$ (1): NEXT 860 FORI=1103 970 READX(1), VI), M\$ (1): NEXT 1000 SPRCOL0, 3, 0: SPRCOL1, 4, 0 1010 K = 0: J=0: FORI=400T0170STEP-2 1023 SPRCOL0, 3, 0: SPRCOL1, 4, 0 1010 K = 0: J=0: FORI=400T0170STEP-2 1023 SPRTE0, 44+J, 1, 1, 100 1040 SPRITE0, 44+J, 1, 1, 100 1050 SEEPIS, 10=1, 0: NEXTI 1060 1 1060 LOCATEX(1), V(1), M\$ (1) 1105 FORI=1103 1109 FORI=1103 1109 FORI=1103 1109 FORI=1103 1109 FORI=1103 1109 FORI=1106 1109 FORI=	. B1 . 51
820 DATAB, 11, DEFUSIANCION DE LASA  830 DATAI2, 18, PULSA UNA TECLA  840 : 850 FORT-11709, READC (1) : NEXT  840 : PRI-11709, READC (1) : NEXT  840 : PRI-11703  850 PREADX (1), Y(1), M\$ (1) : NEXT  1000 SPRCOLO, 3, 0: SPRCOLO, 4, 0  1010 K = 0.3 - 0: FORE 1-400 TO 1705 TEP-2  1020 SPRTED, 44-3, 1, 1, 1, 100  1040 SPRTED, 44-3, 1, 1, 100  1040 SPRTED, 44-3, 1, 1, 101  1050 SEEPIS, 10=1, 10 · NEXTI  1060 : 1050 SEEPIS, 10=1, 10 · NEXTI  1060 : FOR = 1, 100; INKC (3)  1100 LOCATEX (1), Y(1), M\$ (1)  1105 FORK=1, 100; INKC (3)  1106 LOCATEX (1), Y(1), M\$ (1)  1106 LOCATEX (1), Y(1), M\$ (1)  1106 LOCATEX (1), Y(1), M\$ (1)  1107 FORK=1, 100; NEXTK  1108 : FORK=1, 100; NEXTK  1109 : SPROFF 0; RASTER 12: INK1  1109 : SETA\$: JFA\$= "THEN 160  1170 LOCATED, 1, "DEMOSTRACION DELZS  1220 X=35; Y1=100; Y=200; FORT=0107; X=30  1230 Y=55; Y1=100; Y=200; FORT=0107; X=20  1240 X=55; Y1=100; Y=200; FORT=0107; X=20  1250 PFANE(3) > 44 SPRITE; H\$, Y,	. B1 . 51
820 DATAB;11, DEFUSIANTION DE CASE  830 DATAI2;18, PULSA UNA TECLA  430: 850 FORI=1103 870 READX(1), VI), M\$ (1): NEXT 860 FORI=1103 970 READX(1), VI), M\$ (1): NEXT 1000 SPRCOL0, 3, 0: SPRCOL1, 4, 0 1010 K = 0: J=0: FORI=400T0170STEP-2 1023 SPRCOL0, 3, 0: SPRCOL1, 4, 0 1010 K = 0: J=0: FORI=400T0170STEP-2 1023 SPRTE0, 44+J, 1, 1, 100 1040 SPRITE0, 44+J, 1, 1, 100 1050 SEEPIS, 10=1, 0: NEXTI 1060 1 1060 LOCATEX(1), V(1), M\$ (1) 1105 FORI=1103 1109 FORI=1103 1109 FORI=1103 1109 FORI=1103 1109 FORI=1103 1109 FORI=1106 1109 FORI=	. B1 . 51

1360 1	61
	113 125
1418 M-LIMITONE - 1411	83
	159
1440 SPRINVN: GOTO1460	160
1450 SPROUTN "	217
1460 NEXTI: PAUSE10	201
1386 1	.75
- MAN CODCOLT C. 1 NEXTI	.27
1538 X=35; Y1=90; Y=188: FORI=ØT07: X=X	101
+30	206
1540 P-FNR(4)+40; SPRITE1, P, X, T1	134
+30   1540 P=FNR(4) +40:SPRITE1,P,X,Y1   1550 P=FNR(4)+40:SPRITE1+8,P,X,Y   1570 NEXT:RASTER12:COLORS,11,0,0,1	59
1590 INK15: PAUSE10	. 120
1820	. t 188
THE (4 ( ) - NI-TND (14) - 7-ENR (3)	. 172
1630 SPRMULZ,M,N:PAUSE0:NEXT:PAUSE1	.232
li .	
	.96 .90
	. 168
1700 LOCATEX,5+1,"[RVSON][29SPC]":	. 154
NEXT1	
1729 t	. 156 . 66
1730 FORI=0T015	188
1730 FORI=0T015 1740 SPRPRII,0:PAUSE0:SPRPRII,1:NEX	* 100
1760 SPROFF0:CLS:COLOR0,14,6:INK14	.224
1778 :	.216
1778 : 1788 FORI=ØT0999: C=FNR(16): P=FNR(25	.32
6) 1798 POKE1024+I,P:POKE55296+I,C:NEX	. 188
1800 SCRPUT: CLS: FORI=1T0100: SCRGET:	. 197
CLB	. 13
1810 NEXTI:SCRGET 1830 B\$="[39SPC]":LX=0:Y=0:X=0:Y=0:	419
1830 B\$="[39SPC]":[X=0:Y=0:X#0:Y=0: GDTD1870	
	. 31
1850 C\$=LEFT\$(B\$,LX):INKC:FORI=0TOL	. 95
Υ	
1852 LOCATEX,Y+I,"[RVSON1"C#:NEXT:R	
- m - G	, 51
	,241
1870 N=1850:FORJ=:11020 1880 C=FNR(16):X=FNR(40):Y=FNR(24) 1890 LX=FNR(40-X):LY⇒FNR(24-Y):GOSL	-147
1890 LX=FNR(40-X)1LY=FNR(24-1716000	
1900 PAUSED: SCRGET: NEXT	253
2 min d 196	. 101
1911 COLOR3,0,11,11,01CLS	. 20
1915 SPRACTO,1:SPRACTS,1	249
1917 SPRCOLØ, 3,1:SPRCOL8, 15,1	. 40
1916 SPRPRID, 115PRFRID, 1 1917 SPRCOLD, 3, 115PRCOLB, 15, 1 1918 SPRMULJ, 14, 6, 11, 12 1920 FORX=0TO3501F=F+.10	-67
1920 FORX=0T0350:F=F+.10	-61 -188
1926 Y=130+(40*SIN(F))	. 779
1930 SPRITEB, 40, X, Y: SPRITEØ, 40, X, Y 1940 NEXTX: PAUSES: SCRGET	. 27
	- 141
1980 FORI=0TD25:L=FNR(25):CLSL,L:N	€ .81
XT 1998 PAUSE5:CLS:FORI=@T0255:X=FNR(	
1995 POKE2048+I,X:NEXTI:COLURD,5,0	.191
2010 MODEO,0:EXTENDO,2,10,8 2020 LOCATEO,0,"[COMM7]ABCD[SHIFTA	1 .33
2020 LUCATED, V, LCCIIII JABOURONIABO	D
2010 MODEO, 0:EXTENDO, 2,10,0 2020 LOCATEO, 0, "CCOMY JABOD SHIFTA [SHIFTBJCSHIFTC] [SHIFTD] [RVSON] ABC [SHIFTA] [SHIFTB] [SHIFTC] [SHIFTD] [S	н
IFTE] 2030 LOCATEO,13,"CCOMM01ABCDISHIFT 119HIFTB1(SHIFTC)ISHIFTD1(RYSON)AE DCSHIFTA](SHIFTB)[SHIFTC](SHIFTD)[	A . 117
2030 LOCATED, 13, "LCOMMS JABCOLSHIP"	C
DIGHTETAN SHIFTB)[SHIFTC][SHIFTD][	S
H1FTE3	. 27
2040 FORI=1T025	.214
2040 FORI=1T025 2050 Z=FNR(3):M=FNR(6):MODEZ,M 2055 PAUSEØ:NEXTI	-111
2055 PAUSE0: NEXT1 206回 :	. 252 . 252
2070 MODEO,1	.252
2070 MODEØ,1 2080 FORI=1T0100:M=FNR(16):N=FNR(	16 . 132
) 2090 Z≖FNR(3);MULTIZ,M,N:NEXT	.66
2090 Z=FNR(3):MULTIZ,M,N:NEXT	
2130 : 2110 MODEØ,2 2120 FORI=1TO100:M∞FNR(16):N=FNR(	84.
2120 FORI=1T0100:M=FNR(16):N=FNR(	16 . 172
	.242
) 2130 Z=FNR(3):S=FNR(16) 2140 EXTENDZ,M,N,S:NEXTI:PAUSE10	.62
2150 :	
2160 COLOR0,0,0:CLS:INK15	
	- 162 B 30
2170 LOCATES, 10, "PARA VER LA DENG	162 D .30
2150 : 2160 COLORO,0,0:CLS:INK15 2170 LOCATES,10,"PARA VER LA DEMO TRA VEZ PULSA [S]" 2180 GETA\$:IFA\$=""THEN2180 2190 IFA\$="STHENRUN	. 162 D . 30



toyshard an

Corazón de María, 9 Tels. 416 95 62 - 416 96 12 28002 Madrid

MASTER DEALERS

C: Commodore

#### DIGITALIZADOR DE SONIDO STEREO TH-SOUND



A-500/A-2000/A-1000 • NIVEL DE RUIDO NULO • CONEXION PUERTO PARALELO • COMPATIBLE CON TODO EL SOFT-WARE PARA DIGITALIZACION

P.V.P. 12.900 PTAS.

#### RF 302C SEGUNDO DRIVE DE ALTA CALIDAD PARA AMIGA



P.V.P. 24.900 PTAS

#### FUNDA AMIGA PARA



1.190 PTAS PARA A500


1.900 PTAS. PARA A2000

1.190 PTAS. PARA MONITOR



MESAS DIGITALIZADORAS Y CAMARAS

#### EVITESE **REPARACIONES Y MOLESTIAS** MICROSWITCH AB



· Conmutador 1 ordenador, 2 periféricos o viceversa. • Especial para conectar cualquier DIGITALIZADOR y la IMPRESORA al AMIGA.

P.V.P. 8.500 PTAS.

TEX-HARD, S. A. les invita a una Demostración del ordenador AMIGA en sus oficinas. Rogamos llamen previamente para concertar hora.

#### CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES

Todos los precios no incluyen el I.V.A.

#### COMMODORE AMIGA

- AMIGA 500 Y 2000
- · Ampliaciones de Memoria
- Osciloscopio para AMIGA
- Interface Midi NOVEDAD
- Digitalizadores video/audio
- GenlockS
- Ratones para AMIGA NOVEDAD
- Modems
- Tabletas gráficas
- Impresoras NEC

#### APLICACION COMPLETA AUTOFDICION

- AMIGA 2000
- DISCO DURO 20 MG
- MONITOR MULTISYNE II.
- PLACA FLICKER FIXER
- IMPRESORA NEC POSTCRIPT LC 890
- PROFESSIONAL PAGE V1.1

**TEX-HARD** les ofrece un año de garantia en todos los equipos COMMODORE P ensando en los problemas fundamentales de hardware en el C-64, me di cuenta de que, si era cierto que uno de los principales en cuanto a las averías es la fuente de alimentación, podía escribir este artículo sobre ella.

tocando el tema más a fondo.

#### La fuente de

En un principio, sólo conozco tres modelos distintos de transformadores «oficiales Commodore» para el C-64:

a) Uno totalmente negro y de forma cuadrangular. Se vendía mayoritariamente con equipos importados fuera del cauce oficial.

b) El típico transformador marrón con forma de alpargata. El que equipa la mayoría de los C-64 comercializados en nuestro país.


c) Uno blanco que apareció junto al nuevo

modelo (también blanco) de C-64 (C-64C).

Con respecto al modelo «a», se puede encontrar de diversas formas y colores, aunque interiormente son similares.

#### Repara tu transformador

Primero empezaremos por el material mínimo para comprobar la fuente



El interior de esta fuente casera es algo más lioso de lo normal, lleva toda la etapa estabilizadora doblada, el ventilador, fusible, testigo de funcionamiento, un enchufe y un interruptor.


de alimentación que tienes entre manos. Necesitarás un soldador, un ohmetro y un voltímetro.

El primer transformador a la hora de reparar es el más chapuza. Primero debes conseguir abrirlo, para ello tendrás que hacer palanca con lo que tengas más a mano (un destornillador de punta plana sirve), colocándolo entre la ranura que se puede observar entre la base y el resto de la carcasa. Cuidado, porque cuando lo logres abrir habrás roto unos soportes que están sumergidos en el bloque interior de resina. Si lo quieres volver a cerrar tendrás que utilizar un buen pegamento. Una vez abierto podrás observar la placa del circuito impreso que está boca abajo y con los componentes sumergidos en la mencionada resina. Por lo tanto, si no te funciona y no se trata del cable que va a la red, ni el transfor-



¡¡Cuidado, tienes el peligro de un choque eléctrico!! Extrema las precauciones.

Por Ivo Plana Vallvé



mador, lo máximo que podrás hacer es cortar las pistas y aprovechar el transformador para construirte una fuente de alimentación que después describiré.

La otra fuente de alimentación, tipo «alpargata» la tendrás que abrir igual que la anterior. Y si deseas volver a cerrarla, ya sabes, mucho pegamento,

Una vez abierta, verás el típico transformador sumergido en resina. Esta vez el circuito impreso se puede volver boca arriba. Unicamente tienes que localizar el estabilizador de tensión, desoldarlo y ya está, la placa está libre.

Para localizar el estabilizador de tensión, coloca el transformador con el fusible hacia ti, busca en el circuito impreso tres puntos de soldadura que forman un triángulo y están casi en el borde de la placa; puedes observar que por debajo salen tres patas que se sumergen en la resina. Pues bien, como habrás adivinado en el extremo de esas patitas está el estabilizador de tensión.

La tercera fuente de alimentación, la más moderna, blanca, no he tenido todavía la oportunidad de verla por dentro. Si algún lector se encuentra con problemas en este sentido, puede que todavía tenga el equipo en garantía; de lo contrario, tendrá que experimentar por sí mismo.

Por lo demás, las fuentes no Com-

modore suelen ser casi todas iguales, por lo que si observas la que describiremos después, podrás identificar muchos de los elementos de la tuya.

#### Manos a la obra

Una vez desmontada la fuente de alimentación, prueba con el voltímetro. Deben llegar 220 V al borne de entrada del transformador. Para ello tendrás que tenerla conectada a la red.

¡¡Cuidado, tienes el peligro de un choque eléctrico!! Extrema las precauciones.

Si no llegan los 220 V, tiene fácil solución, o tienes el fusible fundido (sólo en el modelo alpargata o en los caseros), o el cable y/o enchufe está en malas condiciones. Si todo va bien hasta aquí, localiza las salidas del transformador de 9 V. En los modelos Commodore se deben encontrar dos, aunque en los caseros puede haber sólo uno. Comprueba con el voltímetro que existe la tensión antes citada en los dos bornes (hay que recordar que sigue siendo alterna). Si no es así, mejor tirar toda la fuente, ya que lo más importante no lo puedes aprovechar. Pues bien, si está todo correcto, lo siguiente es probar el puente de diodos: desuéldalos y comprueba su resistenHace unas semanas, leyendo Commodore World, me quedé gratamente sorprendido por un artículo titulado «Repara tu ordenador». Leyéndolo con interés me di cuenta de que trataba temas sumamente interesantes, aunque apenas profundizaba en ellos seguramente por falta de espacio.

# Come to Gingapore

Come and exhibit at the first truly international MacWorld, here in Singapore, the historic meeting place between East and West, the cross-roads of Asian trade routes.

All the big names will be here. The expo is attracting distributors, dealers, VARs and users from every country you can think of. Over 40,000 visitors are now expected in the four days, 29th June to 2nd July. Don't miss the opportunity to reach half the world at one show.



### MacWorld Expo Asia 189


lease send me your	Exhibitor's Pack	Please post or fax to the office nearest you:
Name		Singapore Office 39 Sixth Avenue, Level 2, Mulpha Building, Singapore
Address		1027 Tel: (65) 468 3888 Tlx: RS 26193 ROBOT Fax: (65) 469 8193
		US Office 1181-B Chess Drive, Foster City, CA 94404 Tel: (415) 341 222
City*	State	Tlx: 349 445 TECHNIPOL FTCY Fax: (415) 341 2859

cia. Gira las puntas del óhmetro y vuelve a medirla. Una de las medidas tiene que dar un valor muy alto, cerca del infinito, y la otra un valor muy bajo, cerca de 0. Si no es así, ya se tiene el problema resuelto: a cambiar el diodo. Repitiendo la operación con los cuatro se tendrá toda la seguridad. Cuando se desuelden hay que apuntar hacia donde tienen la rayita blanca (cátodo), después se deben soldar en la misma posición.

Si se llega hasta aquí y todos los nasos son correctos, será necesario cambiar el condensador y el estabilizador de tensión. Esto es lo único que puede fallar. También se puede comprobar el nar de resistencias que llevan algunas fuentes (sobre todo se debe comprobar que no estén cortadas). También hay posibilidad de que el conector que va desde la fuente al C-64 esté en malas condiciones, cortocircuitado internamente o con las patas cambiadas de lugar. Consultando el esquema adjunto y comprobando si entre las patas 1 y 2 hay 9 V AC, y entre las 3 v 4 hay 5 V CC, terminarás el trabajo.

#### Construye tu fuente de alimentación

Si alguna vez has tocado un soldador, no tendrás problema, únicamente has de seguir el esquema y tener cuidado con la polaridad de los condensadores y de no equivocarte con las patas del estabilizador. Al ser un montaje muy sencillo no es absolutamente nocesario montarlo sobre un circuito impreso. Suelda directamente el puente



de diodos al transformador, y atornilla el estabilizador a una de las paredes de la caja en la que se vaya a montar la fuente. Si ésta no tiene alguna parte metálica (de aluminio es lo ideal) será mejor poner al estabilizador un disipador de calor y lo sujetes con algún tipo de pegamento o cola a la caja, para que no se mueva debido a un golpe fortuito.

En caso de no poder usar más la fuente vieja, se puede reciclar algo de material, tal como los cables, el conector, etc...

El material necesario para esta fuente de alimentación es el siguiente:

- Transformador de 220 V primario con dos secundarios de 9 V.
- Puente rectificador (si aguanta 140 V durará toda una vida).
- Estabilizador de tensión MC 7805.
   Condensador electrolítico de 4700 microfaradios. 16 voltios
- Condensador electrolítico de 100 microfaradios, 16 voltios.

- Un par de metros de cable y un macho de cuatro hilos.
  - El conector para el C-64.

#### Un último comentario

Opcionalmente se puede instalar también (para mí es estrictamente necesario) un interruptor y un fusible. Aparte se pueden incluir cuantas virguerías se deseen. En la foto se puede ver una fuente que realicé hace va cerca de una año. Esta fuente tiene cientos de horas de funcionamiento. Tiene además la particularidad de ser doble. alimenta a dos C-64. Aunque para ello tuvimos que añadir un invector de aire (léase ventilador), totalmente innecesario en condiciones normales. También hay una pequeña toma de corriente, la cual sólo da alimentación cuando la fuente está encendida, con lo cual gobierno todos los equipos conectados al 64, con un sólo interrup-

#### E.V.M. informática

#### AMICUS-LINK(TM)

C/ Monteleón, 48 -Telf. 593 41 75

#### DISTRIBUIDOR OFICIAL COMMODORE

CLUB AMICUS TODO EL SOFTWARE AMIGA, D.P. Y PC'S PERIFERICOS (MODEMS) EXPERIENCIA EN PC'S



Aunque no es continuación del artículo aparecido en el número anterior, este sigue la línea de consejos y trucos para desproteger juegos y jugar con ventaja.

## E Por Poher del

Por José Dos Santos

E ste artículo está dedicado a ese grupo de usuarios que quieren y no pueden o no saben poner pokes de vidas infinitas en sus programas favoritos. En esta ocasión vamos a machacar totalmente el juego Grand Prix Tennis. Además de colocar pokes especiales en este programa, el método sirve para la mayoría de los programas.

Después de tener el juego cargado en memoria y haber apuntado todos aquellos datos que pueden ser útiles, lo primero es hacer un reset en el programa. Los datos útiles pueden ser el número de vidas que están dispuestas en el juego, los tiempos de acción, los diferentes niveles de dificultad, etc. Una vez que actúa el reset, con un monitor de código máquina, vamos a emplear comando «M» para mirar los códigos ASCII que se encuentran en la memoria del ordenador en ese momento

Al mirar la memoria del ordenador en formato ASCII encontramos muchísimos caracteres sin sentido aparente, pero no hay que preocuparse, ya aparecerá. En el caso concreto del juego Grand Prix Tennis, el primer texto que encontramos con sentido está en la dirección \$4003 y se trata del nombre del programador y del tiempo que

ha tardado en hacer el juego. Esto no tiene más importancia que la de filiación y anecdótica, por lo que seguimos la búsqueda.

En la dirección \$6832 aparecen los mensajes de la pantalla de presentación y los textos que aparecen en el scroll.

Buscando un poco más adelante, en la dirección \$6D79, encontramos los siguiente caracteres:

00153040:

Seguro que algún avispado se ha dado cuenta rápidamente que éste es el orden que siguen los puntos en el tenis.

Por último, en la dirección \$7800, aparece un texto sorprendente que no tiene nada que ver con el juego y que nos da la bienvenida al secreto mundo de los mensajes de scroll.

#### Comienza la búsqueda

A continuación vamos a pasar a desensamblar el código máquina del juego. Sabiendo que «Grand Prix Tennis» comienza en \$4000 (más adelante se explicará cómo hemos encontrado la dirección de inicio), empezamos a desensamblar a partir de esa zona de memoria. Lo primero que vemos es el programa

principal que está formado por una serie de saltos a distintas subrutinas.

En una de estas subrutinas vemos como en \$49EE se toma un valor de \$6D71, se multiplica por dos y el resultado más la suma de \$6D79 se guarda en el acumulador. Así pues, lo que hace esta subrutina es dibujar en el marcador los puntos obtenidos por el oponente. Y en la dirección \$6D71 se guarda el número de bolas del oponente que han entrado.


En la dirección de memoria \$4A02 se realiza la misma operación, pero con los puntos obtenidos por el jugador 1, que se guardan en otra dirección de memoria, concretamente \$6D74.

Si anulamos la zona donde se incrementan estas posiciones de memoria, ningún jugador conseguirá incrementar su marcador de puntos. Por otro lado, en la dirección \$480F donde se encuentra la instrucción INC\$6D71 hacemos un POKE \$480F,\$AD con lo que se convierte en LDA\$6D71. Gracias a este cambio, nunca subirá el marcador del oponente. Lo mismo ocurre con el jugador 1 que en \$499B incrementa sus puntos con la instrucción INC\$6D74

En \$47EF se encuentra la rutina que se encarga de ave-

riguar si el oponente ha cometido una falta. Si no ha cometido falta se le incrementa un punto a su marcador. Esta rutina comprueba si \$6CF3 tiene un valor igual a cero para dar por válida la jugada. De esta manera basta con cambiar el cero de la instrucción LDA#\$00, STA\$6CF3 por un uno para que el oponente falle siempre. Así pues, bastará con hacer

POKE \$5794+1,1:POKE \$5E90+1,1:POKE \$61FB+1,1



Cuando se incrementa el marcador de pelotas que ha metido cada jugador, en las direcciones anteriores se compara con 4. Este 4 es el número de pelotas necesarias para hacer un GAME, Podemos aprovechar estos datos para poner los siguientes PO-KES:

POKE \$4816, N (1-255); número de pelotas que tiene que meter el jugador 1 para hacer un GAME.

POKE \$49A2, N (1-255); igual que el anterior, para el oponente.

Si el número de pelotas coincide, se incrementará en 1 el número de GAMES conseguidos

Los GAMES del jugador 1 se guardan en la dirección \$6D72 y se incrementa en \$4850: INC\$6D72. Si ponemos POKE \$4850,\$AD no se aumentará el número de GAMES conseguidos por el jugador 1. Los del oponente se guardan en la dirección \$6D75 y se incrementan en \$49D5.

En \$4522 se encuentra la

rutina que se encarga de decidir a que jugador le toca realizar el saque. En \$438B se llama a esa rutina: JMP\$4522, si hacemos PO-KE \$438B,\$AD se anula la llamada con lo que el jugador 1 estaría sacando durante todo el partido.

#### Los cargadores

Al hacer un reset en algunos programas se pierde información básica, que se encuentra guardada en las zonas bajas de la memoria. Principalmente se pierden datos de la zona comprendida entre la página cero y el final de la pantalla de baja resolución (\$0000 a \$0800) y por lo tanto estos programas son imposibles de reinicializar,

Para evitar esas situaciones planteadas anteriormente están los cargadores. Los cargadores son programas en código máquina que mientras cargan el programa original, ponen los famosos pokes de vidas infinitas.

He preparado dos cargadores, el primero se llama Grand Prix Tennis Reset (GPT-RESET) v se encarga de reinicializar el ordenador. pero sin que perdamos el juego. Cuando se pulsa la tecla RESTORE durante la pantalla de presentación no se pierde el juego. Muchos usuarios pensarán que es más sencillo realizar un reset por hardware, aquellos que se decidan por el «método duro» verán con asombro que tras hacer el reset aparece de nuevo la pantalla de presentación del juego.

El segundo cargador se llama Grand Prix Tennis Pokes (GPT-POKES) y nos permite poner en el juego hasta un máximo de 6 pokes. El programa nos hace varias preguntas, la primera de ellas es el número de pokes que deseamos introducir. Las siguientes preguntas nos interrogan sobre la dirección y el valor del poke, siendo la estructura de éste: POKE DI-RECCION, VALOR.

La forma en que actúa el cargador es la siguiente: lo primero que hace es llamar a la rutina de carga de la ROM. Con esto se consigue cargar el programa principal y a continuación introducir un poke que impide que el programa principal llene la memoria con códigos que copia de la ROM. Conseguimos que no borre el cargador, aprovechando el efecto de parpadeo que se produce durante toda la carga. Este efecto se consigue incrementando y decrementando el co-

Commodore World / 19-

lor del borde al mismo tiempo. Cambiamos el código INC\$D020 por JSR a otra zona de nuestro cargador, luego retornamos con RTS y como el programa principal está grabado con autoejecución, se ejecutará él solo. En caso de no tener autoejecución, habría que poner JMP\$0340.

El programa principal va a cargar el juego comprimido, junto a un pequeño programa que se encarga de descomprimir otro programa y ejecutarlo. Nuestro programa cargador va a cambiar el salto al nuevo programa descomprimidor, por otro salto a nuestro cargador.

El segundo programa descomprimidor se encarga de descomprimir el juego y ejecutarlo. El cargador va a aprovechar 30 bytes que se encuentran antes de la ejecución para poner los 6 pokes



de la forma LDA\$valor STA\$ dirección y va a ejecutar el programa descomprimidor, con lo cual se pone en marcha el juego.

Además de éstos, hemos incluido otros cargadores de juegos más o menos conocidos. Un total de once cargadores darán oportunidad a todos nuestros lectores de utilizar dichos cargadores en alguno de estos juegos, que seguro poseen. A disfrutar.

PROGRAMA: GPT-RESET LISTAL	00 1
O REM GRAND PRIX TENNIS - RESET 1 REM (C)1989 BY JOSE DOS SANTOS 2 REM (C)1989 BY COMMODORE WORLD 3 1 4 FORM=52992T053120:READA:POKEN,A:: =5+A:NEXT	.114 .255 .18 .235
5 IFS<>15004THENPRINT"ERROR EN DATE	A .185
6 PRINTCHR\$(147):POKE53281,1:POKE5: 80,1:POKE646,5	3 .202
7 PRINT"CARGA EL GRAND PRIX TENNIS 8 POKEB16,0:POKEB17,207:NEW* 100 DATA32,165,244,169,173,141,103 3,169,32,141,150,4,169,24,141,151	. 206
110 DATA4,169,207,141,152,4,96,169	, .0
120 DATA238,32,208,96,169,169,141, 48.8.141,153,8,141,158,8,141,163	1 .42
130 DATAB, 169, 141, 141, 150, 8, 141, 15	5 .146
140 DATA141,154,8,141,164,8,169,23	9 494
150 DATA64,141,152,8,141,157,8,169	, .148
160 DATA234,234,234,141,166,8,169, 01.141,156,8,169,0,141,161,8,169	2 .114
170 DATA196,141,151,8,76,27,8,74,6	8 .76

PROGRAMA: GPT-POKES LISTAL	00 2
• REM GRAN PRIX TENNIS (POKES)	. 228
1 REM (C)1989 BY JOSE DOS SANTOS	. 255
2 REM (C)1989 BY COMMODORE WORLD	. 1B
3:	<sub>4</sub> 235
4 FORN=52992T053069:READA:POKEN,A:S	,172
=S+A: NEXT	
5 IFS<>B734THENPRINT"ERROR EN DATAS	. 153
":END	
6 POKE53281,1:POKE53280,1:POKE646,5	هٔ د
:PRINTCHR\$(147)	
7 INPUT"NUMERO DE POKES (0-6)"; N: IF	-111
N<00RN>6THENG0T07	
8 X=149:Y=53070	.42
9 IFN=QTHENGOTO15	. 37
10 FORF=1TON: GOSUB60: GOSUB50: NEXTF:	.250
IFN=6THENGOTO16	
15 FORF=N+1T06: Z=0: V=0: GDSUB50: NEXT	.11
F	
16 POKEY, 76: POKEY+1, 27: POKEY+2, 8	
17 PRINT: PRINT" PREPARA EL G.P.T Y F	-163
ULSA UNA TECLA":POKE198,0	
18 IFPEEK(198)=OTHEN18	.18

19 POKE816,0:POKE817,207:POKE2050,0	,253
50 ZA=INT(Z/256): ZB=Z-ZA*256: POKEY.	.128
169:POKEY+1,V:POKEY+2,141:POKEY+3,X	. 140
: POKEY+4,8	-229
51 POKEY+5, 169: POKEY+6, ZB: POKEY+7, 1	-227
41: POKEY+8, X+2: POKEY+9, 8	400
52 POKEY+10,169:POKEY+11,ZA:POKEY+1	.102
2,141:POKEY+13,X+3:POKEY+14,8	
53 Y=Y+15:X=X+5	<sub>*</sub> 201
54 RETURN	-112
60 INPUT"DIRECCION (0-65535)";Z:IFZ	- 48
<00RZ>256*256THENGOT060	
61 INPUT"VALOR (0-255)";V:IFV<00RV>	.21
255THENG0T061	
62 RETURN	.120
100 DATA32, 165, 244, 169, 173, 141, 103,	.88
3,169,32,141,150,4,169,24,141,151	
110 DATA4, 169, 207, 141, 152, 4, 96, 169,	.0
38, 141, 59, 9, 169, 207, 141, 60, 9	
120 DATA238, 32, 208, 96, 169, 169, 141, 1	.42
48, 8, 141, 153, 8, 141, 158, 8, 141, 163	
130 DATAB, 141, 168, 8, 141, 173, 8, 169, 1	.168
41,141,150,8,141,155,8,141,160	
140 DATAB, 141, 165, 8, 141, 170, 8, 141, 1	- 174
75,8	/ -
, , , , ,	

PROGRAMA: PAC-MANIA LISTADE	3
1 REM CARGADOR PAC-MANIA (DISCO) 2 REM JOSE DOS SANTOS TORRIJO 3 REM (C)1989 BY COMMODORE WORLD	.223 .30 .19
4: 9 POKE53281,1:POKE53280,1:POKE646,0:PRINTCHR\$(147) 10 FORN=49152T050184:READA:POKEN,A:	.236
S=S+N:NEXT 11 IFS<>51307044THENPRINT"ERROR EN DATAS":STOP	.103
12 PRINT"INSERTA EL DISKETTE DEL PA C-MANIA YISSPCIPULSA UNA TECLA" 13 POKES3280, PEEK (162): GETA\$: IFA\$="	.162
"THEN13 14 SYS49152 15 DATA76,3,192,173,17,208,41,111,1	.76
41,17,208,169,2,32,222,192,88 16 DATA160,24,169,0,141,32,208,152, 72,160,31,185,238,192,153,152,192	.0
17 DATÁ136,16,247,169,8,32,177,255, 169,111,32,147,255,162,0,138,72 18 DATA189,146,192,32,168,255,104,1	.79 .50
70,232,201,38,208,241,169,8,32,174 19 DATA255,173,149,192,24,105,32,14 1,149,192,173,150,192,105,0,141,150	.135
20 DATA192,173,29,192,24,105,32,141	. 194

#### Los Expertos en AMIGA

#### Salvador Serra

Descuento para Distribuidores

Servicios	
ම්යනයාග්රයන	

Consultas de Aplicaciones y configuraciones.

Consulta Post-Venta para todo nuestro genero.

#### Programas

9 9 6/29 crance	
3 Demon - Diseño de Objetos 3D	17,330
Aloha Fonts Vol.1 - Estilos de Rotulación	3,775
Aloha Fonts Vol.2 - Estilos de Rotulación	3,150
Aloha Fonts Vol.3 - Estilos de Rotulación	3,150
Animation Effects - Efectos de Transición	7,810
Animation Stand - Coordinador de Efectos	7,810
Animator: Apprentice - 3D Anim. (1.5MB req.)	50,000
Asha's Calligra Fonts - Estilos de Rotulación	14,180
AssemPro - Ensambledor, Desensembledor	15,625
Benchmark Modula 2 - Lenguaje con editor	34,370
Calligrapher - Editor de Fonts de colores	20,480
Clip Art Vol.2 - Arte Comercial - AutoEdición	3,150
Clip Art Vol.3 - Arte Comercial - AutoEdición	3,300
Clip Art Vol.4 - Arte Comercial - AutoEdición	3,300
Clip Art Vol.5 - Arte Comercial - AutoEdición	3,300
Clip Art Vol.6 - Arte Comercial - AutoEdición	3,300
DBMan - Base de Datos, DhaseIII Compatible	27,000
Deluxe Music - Editor de Partituras con MIDI	17,700
	13,500
Deluxe Photo Lab - Dibujo ( todos modos ) 1	13,500
Diga! - Emulador de Terminales y Comunic	13,540
Director - Lenguaje de Presentación Gráfica	14,300
DOS-2-DOS - Transfiere ficheros MDOS - ADOS.	10,350
Dynamic CAD - Diseño por Ordenador	80,000
Excellence! - Procesador de Textos	47,380
Flipside! - Imprime Verticalmente	9,700
Haicalc - Hoja de Cálculo (9000 x 9000)	9,600
Huge Print - Imprime Posters	7,550
Interchange - Intercambiar Objetos 3D	7,810
Interchange Object Disk - Objetos 3d	3,125
Interchange, T.Silver - Intercambiar T.Silver	3,125
	10,500
Kara Fonts - Rotulaciones de Colores	12,600
LaserScript - Estilos PostScript para Page Setter	7,395
Calligrafonts (Lion's) - Estilos de Rotulaciones	9,375
MaxiPlan Plus (con Macros) - Paquete Integrado	35,155
MicroFiche Filer - Base de Datos	18,560
Page Flipper - Animación de Volcado de Pantallas	
Page Setter - Auto Edicion	24,740
Photon Paint - Pintura en modo HAM	
Pixmate - Procesamiento de Imágenes	11,000
Profesional Page - Auto Edición PostScript	60,000
Prowrite - Procesador de Textos (gráficos, color).	20,115
Turbo Silver - Animación 3D.	27,340
SoftWood File 2 - Base de Datos (graficós, sonido)	19,920
Studio Fonts - Rotulaciones de colores	
SuperBase Profesional - Base de Datos	
IV Show - Efectos de Transiciones de Pantallas	15,755
[V Text - Video Titulación	15,755

Day CCION	IG 00001 Balanda and an analysis of the original and a second sec
Te1. 93 3	18 04 78 <b>2000 000 000 000 000 000 000 000 000 0</b>
ones y	Video Titler - Video Titulación y Efectos 22,685
	Zuma Fonts 1 - Estilos de Rotulación 5,860
ara todo	Zuma Fonts 2 - Estilos de Rotulación 5,860
	Zuma Fonts 3 - Estilos de Rotulación 5,860
	Sonix - Composición de Música con MIDI13,540
	Dr T's Keyboard Sequencer - Sequenciador MIDI. 44,740
17,330	Fancy Fonts 3D - Rotulaciones 3D
3,775	Fantavision - Animación Celular
3,150	Lights, Camera, Action - Efectos y Sonido
3,150	Commodore
7 01 0	

Commodore	
Monitor 1084S	
Unidad de Discos 31/2 ext	
Amiga 500	Llamar
Ampliacion 512 KB para 500	para
Modulador de Video 520	precios
Amiga 2000	de
Tarjeta de Memoria 2MB hasta 8.	oferta
Disco Duro de 20MB	
Tarjeta Geniock	
Unidad de discos 3 1/2 int	
Tarieta AT	

#### Ouras Marcas

000 000 0000
Tableta Grafica Easyl (A500) 72.688
Tableta Grafica Easyl (A2000)80.528
TrackBall 10.300
FutureSound Digitalizador Audio33.100
Digitalizador de Audio estereo19.700
Digi-Tot Digitalizador Audio/Video 32.500
VD3+ Digitalizador de Video en Tiempo

9	1
Real y en Color	.275,447
Flicker Fixer soluciona parpadeo	88,631
VCG Genlock Professional	198.000
ProLock Genlock	156.000

#### Offerties

Mesa ordenador 94x80x701	0.000
Disquetes 3'5 desde.(10 u.)	2.200
Disquetes 5,25 desde (10 u.)	

A500 + Sony Trinitron 14" 142.000 con Impresora STAR LC-10 color 204.000

PC 10-III + 2 un. discos 179,900 PC 10-III + Disco Duro 20MB 229,900

PC 10-III + Disco Duro 30MB 235,900 Regalamos con la compra de cualquier PC 10: Impresora MPS 1250 + Archivador de 100 disketes

+ Paquete de Programas.

ì	The state of the s
ı	00 100 177 71 177 71
ı	,29,192,173,30,192,105,0,141,30 21 DATA192,104,168,136,208,172,169, .199
ı	8 32 177 255 140 111 32 147 255 142
ı	22 DATAO, 138, 72, 189, 141, 192, 32, 168, .248
ı	255,104,170,232,201,5,208,241,32
ı	8,32,177,255,169,111,32,147,255,162 22 DATAO,138,72,189,141,192,32,168, .248 255,104,170,232,201,5,208,241,32 23 DATA174,255,76,184,192,77,45,69, .129
ı	0,3,77,43,87,0,3,32,0
ı	24 DATAO,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
ı	0,0,0
ı	25 DATAO,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,109
ı	26 DATA162-13-169-140-133-6-169-195 -168
ı	,133,7,169,0,133,8,169,2,133
ı	26 DATA162,13,169,140,133,6,169,195 .168 ,133,7,169,0,133,8,169,2,133 27 DATA9,177,6,145,8,135,208,249,23 .189 0,9,230,7,202,208,242,76,0
ı	0,9,230,7,202,208,242,76,0
ı	ZO DHIMZ, 10Z, 0, 100, 0, 130, 200, 233, 20 and
ı	2,208,248,56,233,1,208,241,96 29 DATA76,38,3,169,26,141,2,24,190, .119
ı	0,6,32,182,4,189,0,2
ı	30 DATA170,32,182,4,190,0,7,32,182, .150
ı	4.189.0.2.170.32.182.4
ı	31 DATA200,208,227,96,120,164,2,141 .15 ,0,24,160,0,152,74,74,74,74 32 DATA41,15,153,0,2,200,208,243,32 .188
ı	,0,24,160,0,152,74,74,74
ı	32 DHIN41,13,133,0,2,200,208,243,32 .188
ı	33 DATA32, 74, 3, 76, 228, 4, 164, 6, 185, 1 , 173
	65, 4, 133, 7, 173, 12, 28, 9
ı	34 DATA238,141,12,28,169,0,141,3,28 .88
ı	32 DH1841, 13, 133, 04, 2,200, 208, 243, 32 . 188, 11, 4, 169, 0, 133, 6, 133, 4 33 DATA32, 74, 3, 76, 228, 4, 164, 6, 185, 1 . 173 65, 4, 133, 7, 173, 12, 28, 169, 0, 141, 3, 28 . 88, 44, 0, 28, 48, 251, 173, 1, 28 35 DATA184, 80, 254, 173, 1, 28, 184, 201, . 163 85, 208, 246, 80, 254, 173, 1, 28, 184
ı	35 DATA184,80,254,173,1,28,184,201, .163
ı	36 DATA197,7,208,227,44,0,28,48,251 ≱2 ,173,1,28,184,80,254,173,1
ı	37 DATA28, 184, 201, 85, 208, 246, 184, 80 .71
ı	37 DATA28, 184, 201, 85, 208, 246, 184, 80 .71 ,254, 173, 1,28, 184, 205, 180, 4, 208
ı	38 DATA196,160,0,80,254,184,175,1,2 .192
ı	8,41,170,133,0,6,200,208,242
ı	39 DATABO, 254, 184, 173, 1, 28, 41, 170, 1 .115
ı	53,07,200,208,242,173,71,5 40 DATA240,3,32,3,3,238,181,4,173,1 .252 81,4,201,252,208,1,96,230
ı	81,4,201,252,208,1,96,230
ı	41 DATA6,165,6,201,11,240,3,76,74,3 .229 ,169,0,133,6,165,4,10
ı	42 DATA24,105,1,41,3,5,3,141,0,28,3 .228
ı	2, 154, 4, 230, 4, 165, 4
ı	2,154,4,230,4,165,4 43 DATA10,41,3,5,3,141,0,28,32,154, .137
ı	4,165,4,201,17,240,215 44 DATA201,16,240,211,201,35,240,3, .120
ı	74 74 3 94 149 109 141 0 28
ı	76,74,3,96,169,108,141,0,28 45 DATA133,3,32,148,4,32,148,4,169, .211
ı	
	46 DATAS, 141,0,28,32,154,4,198,2,16 .156 ,240,96,173,0,28,9,108 47 DATAI41,0,28,41,252,133,3,32,148 .25
ı	,240,96,173,0,28,9,108
ı	,4,32,148,4,32,148,4,165
ı	48 DATAB, 197, 4, 208, 6, 32, 148, 4, 76, 14 . 144
ı	48 DATAB, 197, 4,208,6,32,148,4,76,14 .144 8,4,176,34,198,4,165,4 49 DATA10,24,105,1,41,3,5,3,141,0,2 .145
ı	49 DATA10,24,105,1,41,3,5,3,141,0,2 .145
ı	8,32,154,4,165,4,10 50 DATA41,3,5,3,141,0,28,32,154,4,7 .172
ı	6,66,4,165,4,10,24
ı	51 DATA105,1,41,3,5,3,141,0,28,32,1 .23
ı	54,4,230,4,165,4,10 52 DATA41,3,5,3,141,0,28,32,154,4,7 .28
ı	52 DATA41,3,5,3,141,0,28,32,154,4,7,28 6,66,4,32,154,4,32
ı	53 DATA154,4,162,0,202,234,234,234,.39
	234, 234, 208, 248, 96, 171, 183, 173, 181
	54 ĎATA107,119,109,117,219,215,221, .250 213,91,87,93,85,0,138,74,74,41
	213, 91, 87, 93, 85, 0, 138, 74, 74, 41
	55 DATA2,9,8,141,0,24,41,2,32,219,4 .251,141,0,24,32,219,4
	56 DATA138,41,2,9,8,141,0,24,41,2,3 .248
	56 DATA138, 41,2,9,8,141,0,24,41,2,3 .248 2,219,4,141,0,24,72 57 DATA104,72,104,72,104,72,104,96, .171 173,0,28,41,243,9,96,141,0
	57 DATA104,72,104,72,104,72,104,96, .171
	173, 0, 28, 41, 243, 9, 96, 141, 0
	58 DATA28,32,72,5,201,9,240,5,144,4 .26 9,76,238,4,169,0,133,8
	59 DATA32,45,4,169,0,133,6,169,251, .255
1	

```
141,181,4,169,0,141,71,5
60 DATA32,74,3,162,0,160,255,173,0, .194
61 DATH253,7,52,5,5,76,222,1,75,22,1,75,145,140,5,133,8,185,141
62 DATA5,141,181,4,32,45,4,169,1,14 .200
1,71,5,169,0,133,6,32
63 DATA74,3,76,228,4,1,169,26,141,2 .133
,24,169,0,162,2,141,0
64 DATA24, 32, 110, 5, 10, 32, 110, 5, 10, 3 .46
2,110,5,10,32,110,5,160
65 DATA0,32,219,4,136,208,250,41,15 .71
 96,141,138,5,173,0,24,170
66 DATA41,4,240,248,138,41,1,13,138 .24
,5,141,138,5,173,0,24,41
67 DATA4, 208, 249, 169, 0, 96, 0, 236, 2, 2 . 235
36,4,236,6,236,8,236,10
68 DATA244,11,244,12,244,13,244,120 .134
,169,53,133,1,162,0,142,0,221
69 DATA169, 252, 133, 2, 160, 0, 162, 8, 16 , 175
9,0,120,44,0,221,112,251,74
70 DATA77,0,221,44,0,221,80,251,202 .38
,208,239,198,1,153,0,4,230
71 DATA1,200,208,224,238,32,208,238 .85
,42,2,198,2,208,214,169,7,141
72 DATAO, 221, 173, 17, 208, 41, 127, 9, 16 .176, 141, 17, 208, 173, 14, 220, 41, 254
73, DATA141,14,220,173,15,220,41,254 .57
,141,15,220,173,14,221,41,254,141
74 DATA14,221,173,15,221,41,254,141 .18
,15,221,173,13,220,173,13,221,76
75 DATA114,2,169,165,141,104,111,76 .39
.0.56.74.68.83
```

PROGRAMA: MARAUDER LISTAD	0 4
1 REM MARAUDER	. 25
2 REM JOSE DOS SANTOS TORRIJOS	« 200
3 FORN=OT039: READA: POKE288+N, A: NEXT	.171
4 INPUT" ESCUDO INFINITO (S/N)";A\$:	-244
IFA\$="N"THENPOKE309,44	.7
5 INPUT" VIDAS INFINITAS (S/N)"; A\$: IFA\$="N"THENPOKE312,44	41
6 INPUT" NUMERO DE BOMBAS 0-255";N: IFN<00RN>255THEN6	. 254
7 POKE321.N	.125
8 PRINT"PREPARA LA CINTA Y PULSA UN	
A TECLA"	
9 GETA\$: IFA\$=""THENGOTO9	. 195
10 POKE816,32:POKE817,1:POKE2050,0:	.162
LOAD	
30 DATA32, 165, 244, 169, 76, 141, 89, 4, 1	.7B
69,51,141,90,4,169,1,141,91,4,96	-
31 DATA169,173,141,67,5,141,106,36,	
169, 169, 141, 181, 3, 169, 3, 141, 182, 3, 7 6, 64, 3	

```
PROGRAMA: HÉRCULES SLAYER
                               LISTADO 5
1 REM HERCULES
2 REM JOSE DOS SANTOS
                                       - 158
3 FORN=OTO34: READA: POKE272+N, A: NEXT ,31
4 PRINT"PREPARA LA CINTA Y PULSA UN .252
A TECLA"
5 GETA$: IFA$=""THEN5
6 POKE816,16:POKE817,1:POKE2050,0:L .160
DAD
10 DATA32,165,244,169,30,141,188,3, .168
169, 1, 141, 189, 3, 96, 169, 43, 141, 95, 4,
169.1.141
11 DATA96, 4, 76, 0, 4, 169, 165, 141, 0, 9, .209
76,0,8
```

PROGRAMA: BIGGLES LISTADO	) b	
1 REM BIGGLES	. 177	
2 REM JOSE DOS SANTOS	. 158	
3 FORN=272T0307: READA: POKEN, A: S=S+N	- 239	
: NEXT		
4 IFS<>10422THENPRINT"ERROR EN DATA	-50	
S":END		
5 INPUT"VIDAS INFINITAS (S/N)":A\$:I	. 37	
FA\$="N"THENPOKE293,173		
6 INPUT"BOMBAS INFINITAS (S/N)"; A\$:	.110	
IFA\$="N"THENPOKE298,173		
7 INPUT"GRANADAS INFINITAS (S/N)";A	137	
\$: IFA\$="N"THENPOKE301.173	. 107	
B PRINT"PREPARA LA CINTA Y PULSA UN	134	
A TECLA":POKE198,0	.134	
9 IEPEEK (198)=OTHEN9	-129	
10 POKE816,16:POKE817,1:POKE2050,0:		
LOAD	. 164	
	77.8	
30 DATA32, 165, 244, 169, 121, 141, 218, 3	./4	
,169,122,141,219,3,169,88,141,220,3		
,96		
40 DATA169, 173, 141, 47, 50, 169, 165, 14	. 56	
1,43,23,141,224,33,238,32,208,96,74		
- 68-83		

PROGRAMA: HELLFIRE	LISTADO	7
1 REM HELLFIRE ATTACK		. 179
2 REM JOSE DOS SANTOS		. 158
3 POKE5380,1:POKE53281,1:POK	E646,5:	. 193
PRINTCHR\$(147)		*
4 FORN=272T0319:READA:POKEN.	A:S≒S+A	.234
: NEXT		
5 IFS<>4625THENPRINT"ERROR E	N DATAS	. 25
":END		
6 INPUT"VIDAS INFINITAS (S/N	" : A\$ : T	. 28
FA\$="N"THENPOKE311,44	,	
7 INPUT"INMUNIDAD (S/N)":A\$:	TFAS="N	. 75
"THENPOKE306,44		
8 INPUT"MISILES INFINITOS (S.	/N) " • Δ\$	. 154
:IFA\$="N"THENPOKE301,44	, 147	
9 PRINT: PRINT PREPARA LA CIN	TA V EII	47
LSA UNA TECLA":POKE198,0	in i i u	4-47
10 IFPEEK(198)=OTHEN10		. 8
11 POKE816,16:POKE817,1:POKE		. 165
LOAD	2030,0	. 165
30 DATA32,165,244,169,30,141	150.7	250
		. 230
169,1,141,151,3,96,169,43,14		70
40 DATA131,72,169,1,141,132,	/2,/6,4	. 28
8,71,169,0,141,176,34,169,96	m	
50 DATA141, 11, 48, 169, 173, 141	,55,49,	. 206
76,5,6,74,68,83		

PROGRAMA: TANK	ISTADO	0 8
O REM JOSE DOS SANTOS 1 DATA32,165,244,169,14,141,4, ,192,141,5,4,96,162,0,189,38,1		. 156 . 149
2 DATA157,16,3,232,224,21,208, 69,16,133,184,169,3,133,185,76	245,1	.158
3 DATA169,76,141,34,19,169,242 35,19,169,21,141,36,19,76,5,1		. 105
4 FORN=49152T049207:READA:POKE =S+A:NEXT	N, A: S	.92
5 IFS<>5691THENPRINT"ERROR EN	DATAS	.91
6 PRINT"PREPARA EL TANK Y PULS TECLA"	A UNA	. 204
7 GETA\$:IFA\$=""THENGOTO7 8 POKE816.0:POKE817.192:LOAD		.65 .208

PROGRAMA: THUNDER CATS LISTADO	9
O REM **** JDST **** 1 FORN=OTO47:READA:POKE272+N,A:S=S+	.40 .217
A:NEXT 2 IFS<>4709THENPRINT"ERROR EN DATAS	.232
3 PRINT"PREPARA LA CINTA Y PULSA UN A TECLA"	.251
4 GETA\$:IFA\$≈""THENGOTO4	. 126
5 POKE816,16:POKE817,1:LOAD	.109
10 DATA32,165,244,169,32,141,243,3, 169,1,141,244,3,76,13,8,169,46,141, 26,4,169	.176
11 DATA1,141,27,4,32,184,255,96,169,76,141,16,137,169,28,141,17,137,16	.255
12 DATA141,18,137,76,13,8	.196

PROGRAMA: IMHOTEP LIST	TADO 10
1 REM IMHOTEP 2 REM JOSE DOS SANTOS 3:1 4 POKE53281,1:POKE53280,1:PRINT"[	.75 .158 .235 CL .178
5 FORN=288TO410:READA:POKEN,A:S⇔S	6+A .231
6 IFS<>17373THENPRINT"ERROR EN DA S":STOP	ATA .202
7 INPUT"NUMERO DE VIDAS";V 8 IFV>2550RV:(ITHEN7 9 INPUT"NIVEL";N 10 IFN=6THENBOTO9 11 IFN<20RN:8THEN9 12 INPUT"VIDAS INFINITAS (S/N)";# 13 POKE376,N:POKE381,V 14 IFA\$="\$"THENPOKE356,1 15 PRINT"(2CRSRD) PREPARA[2SPC]L# INTA Y PULSA UNA TECLA" 16 GETA\$:IFA\$=""THEN16 17 SYS288 23 DATA160,0,132,252,169,224,133,3,177,252,145,252,200,208,249,230	.155 .48 4 C .1 .254 .169
24 DATA208,245,169,76,141,225,255 69,237,141,226,255,169,246,141,22	
25 DATA169,53,133,1,162,1,160,1,1	69 -219
26 DATA255,169,0,32,213,255,169,1	06 .252
27 DATA55,133,1,76,0,4,169,119,14	1, .243
28 DATA39,192,169,2,141,74,140,16 5,141,117,140,173,0,1,201,1	9, .200
29 DATA240,5,76,91,142,234,234,16 234,141,142,152,141,143,152,76,91	
30 DATA142,255,255,255	.18

PROGRAMA: WALLY LISTADO 11	
1 REM EVRYONE'S A WALLY 2 REM JOSE DOS SANTOS 15 3 FORN=01033: READA: POKE288+N, A: S=S+ .22 A: NEXT	8
4 IFS<>3895THENPRINT"ERROR EN DATAS .22 ":STOP	4
5 INPUT"[CLR] VIDAS INFINITAS[5SPC] .87 (S/N) ";A\$:IFA\$="N"THENPOKE306,44	
6 INPUT" ENERGIA NFINITASI3SPC](S/N .10 )[2SPC]";A\$:IFA\$="N"THENPOKE311,44	6



### AmigaWorld

#### ESPECIAL AUTOEDICION

Este número de Amiga World está dedicado especialmente a la autoedición. Los programas con sus posibilidades y ejemplos, el hardware necesario y las ampliaciones, todo lo necesario para conocer esta faceta del Amiga.

Además se incluye el artículo «Fuera Gurus», sobre los desagradables GURUS, trucos, formas de evitarlos y consejos a seguir. También aparecerá la sección de pequeños utilitarios para todos aquellos que disfrutan «cacharreando» con el Workbench, el Amiga-Dos o el Basic.

Y como siempre, los comentarios de juegos. Novedades escogidas entre lo mejor del software de entretenimiento.

Debido al gran éxito de nuestro primer número de la revista Amiga World, el próximo 10 de marzo aparecerá un segundo número, el **Amiga World 1**, con más artículos sobre programación, bancos de pruebas, juegos, utilitarios y programas. Entre ellos destaca un programa para hacer combinaciones, reducciones y estadísticas de **LOTO**.

50 Cptas.

Y como regalo, un extenso diccionario informático inglés/español con explicaciones detalladas de todos los términos relacionados con el mundo del Amiga. ¡Indispensable para los usuarios de todos los niveles!

Este número será una edición limitada, y al mismo tiempo se pondrán a la venta los discos Amiga World Especial 1, uno conteniendo todos los programas de la revista (y el diccionario) y otro con programas de demostración.

#### OFERTA ESPECIAL: REVISTA + 2 DISCOS, 1.995 ptas.

El número especial Amiga World 1 incluye: Comentarios de software y hardware, juegos, programación en Basic para principiantes, artículos sobre gráficos y sonido, trucos y mucho, mucho más.

#### iireserva tu ejemplar antes de que se agote!!

Si quieres reservar tu revista Amiga World antes de que se agote, envía hoy mismo este boletín de reserva.

#### 

Forma de pago: Sólo cheque o giro. No se sirven pedidos contra reembolso. Gastos de envío incluidos.

```
7 INPUT" PERSONAJES ESTATICOS (S/N) .199
";A*:IFA*="N"THENPOKE316,44
B PRINT"PREPARA LA CINTA Y PULSA UN .0
A TECLA"
9 GETA*:IFA*=""THENGOTO9 .195
10 POKE816,32:POKE817,1:LOAD .112
11 DATA32,165,244,169,48,141,70,9,1 .69
49,1,141,71,9,76,13,8,169,189,141,2
21,141
12 DATA169,175,141,208,141,169,255, .100
141,75,80,76,27,11
```

PROGRAMA: NODES LISTADO	12
1 REM NODES OF YESOD 2 REM JOSE DOS SANTOS 3 FORN=OTO40:READA:POKE272+N,A:S=S+	.199 .158 .211
A:NEXT 4 IFS<>4201THENPRINT"ERROR EN DATAS ":FND	.12
5 INPUT"[CLR]VIDAS INFINITAS (S/N)" :A\$:IFA\$="N"THENPOKE303,44	. 65
6 INPUT"ENERGIA INFINITAS (S/N)";A\$:IFA\$="N"THENPOKE306,44	. 48
7 PRINT"[CRSRD] PREPARA LA CINTA Y PULSA UNA TECLA"	.137
8 GFTA\$: IFA\$=""THENGOTO8	+130
9 POKE816,16:POKE817,1:LOAD	4113
11 DATA32,165,244	- 1
12 DATA169,32,141,239,3,169,1,141,2 40,3,76,13,8,169,45,141,170,32,169, 1,141,171	.70
13 DATA32,76,00,32,169,36,141,126,1 34,141,150,134,76,21,122,96	.107

LISTADO 13
.139 .158
+N,A:S=S+ .147
FN, N. 3-3: E4-7
EN DATAS .134
OKE646,0: .195

	PRINTCHR\$(147)	
ı	6 INPUT" ENERGIA INFINITA PLAYER 1	.164
ı	(S/N)"; As: IFAs="N"THENPOKE351,44	
ı	7 INPUT" ENERGIA INFINITA PLAYER 2	.245
ı	(S/N)"; A\$: IFA\$="N"THENPOKE354,44	
ı	8 INPUT" PANTALLA INICIAL ";N:POKE3	.232
ı	58,N	
ı	9 PRINT"[2CRSRD] PREPARA LA CINTA Y	. 41
ı	PULSA[2SPC]UNA TECLA"	
ı	10 GETA\$:IFA\$=""THENGOTO10	.218
ı	11 POKE816,64:POKE817,1:POKE2050,0:	39
ı	LOAD	
ı	100 DATA32,165,244,169,80,141,100,8	.144
ı	,169,1,141,101,8,76,16,8	
ı	110 DATA169,93,141,189,8,169,1,141,	.200
ı	190,8,76,16,8	
ı	120 DATA169,173,141,107,54,141,197,	. 186
ı	54,169,1,141,160,13,76,5,12	

PROGRAMA: FOXX FIGHTS BACK LISTADO 14
1 REM FOXX FIGHTS BACK3
2 REM JOSE DOS SANTOS TORRIJOS 1989 .22
3 FORN=49152T049279:READA:POKEN, A:S 29
S+A: NEXT
IFS<>16651THENPRINT"ERROR EN DATA .58
":END
5 PRINTCHR\$(147)"PREPARA LA CINTA Y .199
PULSA UNA TECLA"
POKE53280, PEEK (162): GETA\$: IFA\$="" , 28
HEN6
SYS49152 .69
00 DATA160,0,132,252,169,224,133,2 .202
3,177,252,145,252,200,208,249,230,
53
D5 DATA208,245,169,76,141,225,255, .11
69,57,141,226,255,169,192,141,227,
155
10 DATA169,53,133,1,162,1,160,1,16 .48
7,1,32,186,255,169,0,32,189 115 DATA255,169,0,32,213,255,169,70 .147
141,233,2,169,192,141,234,2,76
20 DATA0,229,162,0,189,101,192,157 .150
0.7,232,224,64,208,245,169,32
125 DATA141,28,1,169,13,141,29,1,16 .147
7,7,141,30,1,76,0,7,162
130 DATAO,169,255,157,0,192,202,208 .244
,250,76,10,7,169,165,141,118,20
135 DATA169.0.141.32.208.96.10.4.19 .73



COMMODORE WORLD es una revista en la que los lectores participan enviando cartas, preguntas y sugerencias. Pero si además sabes programar o simplemente te gustan los ordenadores, puedes poner tu «granito de arena» enviando colaboraciones en forma de artículos.

Los artículos pueden tratar temas concretos (sonidos, gráficos, montajes hardware) o simplemente algo relacionado con el mundo de la informática o los

#### ¿QUIERES COLABORAR CON NOSOTROS?

ordenadores Commodore. Un artículo puede ser también la explicación del funcionamiento de algún pro-

blema que tú mismo hayas creado: un juego, una utilidad, un programa de aplicación... todo vale. Lo que importa es que sea instructivo, que funcione y que pueda servir a los demás.

Si quieres colaborar con nosotros, envíanos tus artículos a la siguiente dirección: COMMODORE WORLD Colaboraciones. Rafael Calvo, 18-4.º B. 28010 MADRID.

#### **GARFIELD**

212

Garfield... «los de la perrera se han llevado a Arlene». Así es como Garfield, nuestro amigo de la tele, se despierta uno de esos lunes en que nada le sale bien. Comer y rescatar a su amiguita es lo que te mantendrá ocupado durante el juego.

Garfield tiene unos gráficos estupendos y el movimiento es realmente bueno. Junto a las muchas pantallas en primer plano y las que se consiguen al salir de la casa tenemos también varios personajes con los que te vas encontrando en la búsqueda de Arlene. Jhon, Nermal y el latoso perro Odie son algunos de ellos.

Para salir de la casa, tendrás que apretar el botón izquierdo del joystick y empujarlo hacia arriba, cuando veas la puerta abierta. Al introducirte en la pantalla, ésta cambia de plano.

Ya estás en la calle, encontrarás comida y otros objetos

en el suelo. Los objetos se recogen según las necesidades para lograr tu objetivo, rescatar a Arlene. En cuanto a la comida, es para Garfield una de las cosas más importantes. Para él, comer, aparte de ser un gran placer, es una necesidad, ya que así obtiene gran energía para saltar, pegar patadas, etc...

Como siempre lo malo es que, aunque las instrucciones estén traducidas al castellano, los mensajes que van apareciendo en pantalla no lo están. Estos mensajes son importantes ya que vienen a contarte lo que estás haciendo, lo que tienes que hacer y cuándo Garfield tiene hambre.

Lo más difícil del juego es rescatar a Arlene, para ello tienes que localizar primero la perrera, y luego utilizar todo tu ingenio para hacerlo. Aún con mucha suerte lo tendrás muy difícil porque también el tiempo corre. Uno de los peligros es caer a las alcantarillas donde está la terrible rata que no te dejará salir... si no utilizas tu ingenio claro. Otra cosa que te costará perder mucho tiempo, es cuando Garfield se queda sin energía por no comer, entonces se tumba y... a dormir. También ten mucho cuidado en el PIZZA PARTY ya que, te dejarán comer pero el peligro te rodea y acabarás otra vez en las alcantarillas con la rata...

El sonido de fondo es continuo, aunque, se tiene la posibilidad de anualarlo al inciar el juego. También al realizar algún movimiento como darle una patada a Odie, ésta sonará, dandole así más realismo al juego

Los simpáticos gráficos, sobre todo el de Garfield, hacen que nos metamos en la acción.

Es un entretenimiento para gente con paciencia y con ganas de hacer algo más que matar marcianitos.

Aparte de los mensajes escritos hay un reloj y los puntos que estás consiguiendo. El reloj, va indicando el tiempo que tardas en realizar tu objetivo, es importante que lo consigas en el menor tiempo posible para conseguir así un mejor resultado. La puntuación irá mejorando según le propines patadas a Odie

Para los niños y los no tan niños, el que en la televisión es Isidoro hará para ellos las mismas travesuras, solo que en éste caso serán ellos los que las dirijan v podrán también ser ellos los que en realidad den patadas y sonrían cuando una de ellas sea para el latoso de Odie. El resto de los personajes no son tan fáciles de localizar y tendrás que invertir en ello mucho tiempo, tiempo que por otra parte no tienes.

Los simpáticos gráficos, sobre todo el de Garfield que cierra los ojos cuando se va quedando sin comida.







#### **SORCERY PLUS**

213

C on la llegada de las nuevas máquinas de 32 bits, un gran número de juegos de los pequeños ordenadores están siendo «convertidos» para aprovechar al máximo la potencia y conseguir juegos más espectaculares. Sorcery Plus es un buen ejemplo de ello: un juego que tuvo gran éxito en Amstrad, Spectrum y Commodore y del que ahora pueden disfrutar los usuarios de Amiga. La versión original de este juego, todo hay que decirlo, tiene bastantes años, pero continúa siendo muy interesante.

En Sorcery Plus, el protagonista del juego es un mago de la Alta Edad Media. Allí las maléficas fuerzas del Nigromante se imponen por todos los paisajes y lugares de la región. Hay muchos magos de tu clan secuestrados por el Nigromante, repartidos en un gran número de pantallas. En realidad el juego se divide en dos partes, que en el manual se llaman «capítulos». En capítulo 1 contiene 47 pantallas, y el segundo 28.




Cada pantalla contiene cierto número de puertas, objetos y (cómo no) monstruos. La mayoría de los objetos son armas que se pueden utilizar directamente contra los monstruos, aunque también hay pócimas y llaves para abrir las puertas que se encuentran cerradas.

El mago se controla con un joystick conectado en el port 2. Los movimientos hacia los lados y hacia arriba se ejecutan instantáneamente, mientras que el mago «levita». El problema estriba en que cae por su propio peso si no se le impulsa hacia arriba (baja debido a la fuerza de la gravedad). En algunas zonas, en las que en vez de suelo hay agua, esto es un grave inconveniente.

El contador de energía disminuye a medida que el mago entra en contacto con los monstruos. Ni que decir tiene que el contacto con el agua resulta **fatal**, pues además el

mago sólo tiene una sola vida —es un juego muy realista—Por esta razón, es muy importante evitar esas zonas. Como recurso para evitar una muerte rápida hay en algunas pantallas unas ollas con pócimas revitalizadoras, que recargan al máximo la energía. Puedes quedarte sentado en ellas todo el tiempo que quietas... ino pueden hacerte daño! Es importante recordar la localización de las ollas, para evitar los «momentos de apuro» cuando tengas poca energía y tengas que salir volando.

Algunas de las puertas necesitan una llave para abrirse. Otras, algún tipo de amuleto especial (o, simplemente, dinero). Algo parecido sucede con los monstruos. Se necesita un tipo de arma especial para cada uno de ellos: los fantasmas no pueden destruirse con espadas (aunque sí con hachas) y los duendes —que recuerdan una enormidad a los pequeños habitantes de las dunas en La Guerra de las Galaxias— garrotes o estrellas de fuerza. Sólo es posible



llevar uno de estos objetos a la vez: o estás con una llave u otro objeto, o portando un arma. Cada vez que dejas uno recoges otro, y así sucesivamente (a menos que lo «gastes»). Sólo tu inteligencia puede hacerte ver qué es lo que necesitas en cada momento.

Los gráficos del juego son de lo más variado y colorido. Aunque son pequeños, tienen muchos detalles. La animación es un tanto burda pero, eso sí, es verdaderamente rápida. Como buen juego de acción, esto es lo más importante, y hace que el juego sea realmente vertiginoso y divertido (y muy adictivo, todo hay que decirlo). Los efectos de sonido, si bien no son muchos, son realmente graciosos. En conjunto, Sorcery Plus es una muy buena versión de un antiquísimo juego que puede proporcionar largas horas de entretenimiento.

#### **FUSION**

214

E ste programa de Amiga está preparado para jugar durante largos ratos a pesar de ser un juego de acción total. La velocidad del programa y la posibilidad de combatir tanto en tierra como en el aire (o espacio, no se sabe muy bien), con dos naves distintas, es un reto atravente.


La nave nodriza es una máquina de guerra aérea de gran velocidad, que te permite recorrer largas distancias y destruir con facilidad al enemigo. Por otra parte, la nave de asalto es la primera que aparece al iniciar el juego. Esta nave de asalto terrestre puede dirigirse en cualquier momento al lugar donde aguarda la nave nodriza y «fundirse» (de ahí el título de FUSION) con ella.

El juego consiste en pasar el mayor número posible de niveles o pantallas mientras recoges los dispersados pedazos de una superbomba. Para recoger los pedazos de la bomba es necesario en algunas ocasiones recorrer un laberinto, destruir muchas naves y cohetes enemigos o evitar las rejillas protectoras. El objetivo principal es recoger las piezas de la bomba, pero como objetivo complementario se plantea la conservación de la propia nave nodriza. Esto se debe a la dificultad añadida de mantener alto el nivel de conservación estructural de la nave nodriza.

Para hacer más ameno el juego se dispone de varios iconos de ayuda. Uno de ellos con la forma de la nave (aunque más parece una máscara o calavera) te dará una serie de efectos especiales interesantes como más energía para la nave, mayor potencia en tus disparos, etc. Otro de los iconos te permite grabar tu juego en la fase actual, es decir, en el momento en que te encuentras para seguir otro día con la partida. Estos iconos son dibujos que forman parte del fondo de pantalla, aunque se distinguen claramente entre el lío de cosas móviles y estáticas de la pantalla.

El panel de información es bastante escueto, aunque lo único importante en él son los indicadores de energía y los switches activados. Estos switches son dispositivos que forman parte del fondo y que están resaltados mediante una coloreada sombrita en el centro. Los primeros que encuentras son verdes y amarillos y los más fáciles de coger al principio son los verdes. Estos switches son la llave hacia los demás niveles y rejillas. Como consejo fácil se recomienda buscar las puertas de los diferentes niveles y una vez encontrada alguna, buscar el switch que muy probablemente se encuentra en los alrededores.

En general este juego es de mucha acción, buenos gráficos y sonido y adición media. El problema es que «marea un poco», es decir, el movimiento de la pantalla





(que además no es completa, el tercio inferior se queda absolutamente negro) es rápido, pero con un scroll no demasiado suave. Este efecto produce una sensación curiosa de vibración interminable (salvo en el momento en que las naves están paradas), que cansa la vista. Por lo menos esta es la impresión para los usuarios que se concentran mucho jugando a cualquier cosa.

A pesar del mencionado «mareillo» que produce, el programa es bueno y divertido. Se precisa un poco de memoria además de la vista y la mano rápidas. Las caraterísticas del juego proporcionan un motivo agradable para enfrentarse a él durante un buen rato.

#### TRIAXOS

215

ste curioso juego para C-64 es uno más de los E típicos juegos multi-pantalla que durante tanto tiempo se han visto en las pantallas de los pequeños ordenadores familiares. No resulta excesivamente original excepto en algunos detalles mínimos, que quedan ocultos por el resto

del juego.

El escenario de Triaxos es una nave espacial del mismo nombre que el juego, en la que se encuentra encerrado el protagonista. La nave prisión, una de las más seguras de la galaxia, tiene forma cúbica, dividida en cinco sectores por cada lado (lo que totaliza 25 cuadrantes). En cada uno de ellos hay laberínticas puertas que conducen al resto de los cuadrantes. El circuito que se forma es siempre el mismo. y conviene ir anotando las puertas y los pasos de un lugar a otro en un mapa «hecho a medida» para poder progresar en el juego.





Con un joystick en el port 2, o con el teclado, se puede controlar al jugador. Resulta curioso comprobar que los movimientos en las cuatro direcciones no coinciden realmente con los movimientos en la pantalla, como en la mayoría de los juegos: arriba, en vez de desplazar el muñeco hacia el fondo de la pantalla lo hace hacia la izquierda... aunque todo depende de cómo se mire. Un pequeño truco consiste en girar el joystick 90 grados al cogerlo con la mano, con lo que se corrige este error.

Para complicar el juego, cada pantalla está ocupada por cierto número de robots, que se interponen en el camino hacia la salida. Para destruirlos se utiliza un arma de mano, disparando con ella sobre el cuerpo de los robots. Los robots también disparan (¡faltaría menos!), aunque son «robots tontos» como suele decirse y no se preocupan

demasiado por acertar.

Además de las puertas, algunas habitaciones contienen celdillas de teletransporte. Al entrar en una de estas celdillas el protagonista puede teletransportarse a cualquiera de las habitaciones advacentes, con un simple golpe de joystick...; Aunque no sabes lo que puedes encontrarte allí! Siempre conviene estar atento para no sorprenderse con los «amigos» inesperados.

Aunque el escenario es grande (25 pantallas diferentes) son casi todas muy parecidas y monótonas. La extraña perspectiva engaña un poco a la hora de calcular las direcciones del movimiento y los disparos. Las habitaciones aparecen como «cortes» vistos desde lo alto. Para ayudar un poco al jugador, hay dos mapas en la parte derecha de la pantalla. El primero muestra el complejo general de Triaxos, y el segundo proporciona indicaciones sobre el contenido de las habitaciones adyacentes. Hay marcas de colores en las habitaciones donde se encuentran objetos, robots y el resto de los peligrosos enemigos.

Entre los muchos objetos que pueden encontrarse está un propulsor, necesario para encontrar a tus amigos prisioneros y escapar. También hay una máquina de clonación para obtener copias de ti mismo y poder sobrevivir en «caso de emergencia» (curioso sistema). Para activar algunos de estos objetos es necesario consumir algo de energía. La energía también se puede encontrar por la nave. Y para variar, el problema de siempre: si se te agota la energía... ¡se acabó! Además de estos, hay algunos otros indicadores en la parte inferior de la pantalla.

No puede decirse que los gráficos de Triaxos sean una maravilla (a la vista están las fotos) y de los sonidos tampoco puede decirse gran cosa. Resulta un juego curioso, pero sin grandes pretensiones.

#### TENNIS GRAND PRIX

E l tenis es siempre un motivo interesante para hacer un programa, aunque este tipo de juegos está ya muy explotado.

Tennis Grand Prix en concreto es uno de los mejores que hay para el C-64/128. Aunque también existan otros muy buenos como On Court Tenis y Mach Point. Esta versión de tenis realizada por Mastertronic es para uno o dos jugadores y tiene la posibilidad de jugar en cinconiveles de dificultad.

En la modalidad de un jugador contra el ordenador, la dificultad se encuentra principalmente en el control del joystick en el saque. Al presionar el botón de disparo la pelota es lanzada hacia arriba por el jugador que se está controlando (siempre que el servicio sea tuyo) y es entonces cuando el control de la dirección de la pelota se hace más difícil. Los tantos, así como las faltas, etc., son dictadas por el árbitro mediante bocadillos tipo comic, que van apareciendo en la pantalla según se producen los eventos del juego.

La modalidad de dos jugadores es, por supuesto, más entretenida y amena al enfrentarse contrincantes humanos. Es más fácil que contra el indestructible C-64.

Los controles en general del smash, normal y revés son bastante fáciles de manejar con el joystick, pero no ocurre lo mismo a la hora de calcular las distancias para dar a la pelota y que tome la dirección deseada. Esto es debido al aspecto tridimensional de la pista. Un pequeño fallo es la desaparición del jugador situado en la parte inferior de la pantalla, por el lateral izquierdo de ésta. Esto es, en realidad, debido a la necesidad de amplitud de la pista, que de otro modo se vería bastante reducida.


El sonido es el que caracteriza a un partido de tenis real con la falta de una música de presentación, que por otra parte sería más espectacular que necesaria y de esta forma gana más el juego.

Los gráficos no están mal, pero son muy mejórables en aspectos como definición y colores. La velocidad es diferente en cada nivel pero no se convierte en algo imposible de controlar.

El resultado final del juego es simplemente bueno y hará pasar buenos ratos a los usuarios de Commodore.

La animación de este programa está realizada con poca finura. No se ha cuidado demasiado el aspecto del movimiento fino de los sprites, aunque estos estén bien diseñados. Este aspecto resta realismo al juego frente a otros programas de motivos deportivos, más cuidados en cuanto al realismo que presentan en pantalla.





#### COMO GANAR CON FACILIDAD EN ESTE JUEGO DE TENIS

Este programa tiene la ventaja de estar «destripado» en el artículo «Los Pokes del Exito», de José Dos Santos. A partir de la página 18 se pueden encontrar pokes, consejos y trucos. Además se acompaña el artículo con un estupendo programa cargador mediante el cual obtener más puntos, más tiempo de juego y en definitiva, mayor diversión con este juego de tenis.

## AMIGA

#### Capítulo 7 ...y último

Por Fernando Marcos

n este capítulo voy a comentar una de las características del C que más se van a emplear, especialmente llegado el momento de utilizar las rutinas en código máquina del Amiga. Se trata de las estructuras. Su potencial es tan elevado que son una herramienta imprescindible para emplear este tipo de recursos.

Básicamente, una estructura es un conjunto de variables controlado por el mismo nombre. La ventaja sustancial es que siempre quedan almacenadas en memoria en posiciones consecutivas. Por lo tanto, son muy útiles a la hora de pasar parámetros a la ROM.

La definición de una estructura en C es como sigue:

STRUCT Id

Campos:

Nombre:

Nombre es el indicador por el que reconocerá en el programa a la estructura. Id es un identificador de estructura. Id contiene la definición de la estructura, y se emplea para poder copiarlas a otras. De esta forma basta con definirlas una vez, y no una por cada estructura requerida.

Los campos son definiciones de variables, tal y como se hace fuera de una de estas estructuras. La única diferencia es que no se pueden inicializar con ningún valor. Por ejemplo, la siguiente instrucción es inválida dentro de una estructura, pero perfectamente utilizable fuera de ella:

char texto[30]=«aguacate»;

#### Un ejemplo práctico

Todas las dudas se resolverán si se plantea la solución a un problema real.

Por ejemplo, una rutina en código máquina situada en la ROM está encargada de manejar sprites. Para funcionar requiere que se le pasen estos parámetros:

- número del sprite a mover.
- nueva posición X.
  nueva posición Y.
- nueva posicion
   velocidad X.
- velocidad X.
   velocidad Y.

(Todos los parámetros en 16 bits)

Antes de seguir leyendo intenta escribir aparte la estructura, que a partir de ahora llamaré **SprCon** (el programador debe acostumbrarse a estos tipos de nombres a partir de ahora).



Commodore World / 33

Veamos. Parece evidente que a la rutina en código máquina no hay que enviarle el primer contenido de la estructura, sino el lugar donde está almacenada en memoria. Por tanto, habrá que hacerlo empleando el indicador de posición de memoria. La estructura se-

struct {
 int MovSprite;
 int NewX;
 int NewY;
 int VelX;
 int VelY;
 } SprCon;

Ahora es preciso cargar el contenido de cada variable para enviarlo a la rutina. En este punto hay que diferenciar dos situaciones: si el nombre de la estructura es un puntero a la estructura (no es este caso) o si el nombre es el identificador de la estructura.

Empezaremos por el segundo caso, ya que es el que nos ocupa en este momento. Para identificar cualquiera de los campos de la estructura, basta con

se deseen ciertos valores por defecto, bien porque sólo se precisan una vez o su valor no va a cambiar. En ese caso, es posible igualar una estructura a un conjunto de valores, de tal forma que se irán asignando a medida que se toman variables de la estructura. Por ejemplo, para inicializar la estructura SprCon en el momento de la definición, basta con teclear:

struct {
 int MovSprite;
 int NewX;
 int NewY;
 int VeIX;
 int VeIY;
} SprCon / {
 4,
 11,
 100,
 3,4 };

que es bastante más cómodo y legible que teclear dentro del programa:

SprCon.MovSprite = 4; SprCon.NewX = 11; SprCon.NewY = 100; SprCon.VelX = 3; SprCon.VelY = 4;



#### Básicamente, una estructura es un conjunto de variables controlado por el mismo nombre.

indicar el nombre de la misma seguida de un punto y el nombre del campo. Por ejemplo:

SprCon.VelY = 427;

Si el nombre de la estructura es un puntero a la estructura (digamos una llamada ConRes), para asignar valores a sus campos se emplean los caracteres —> en lugar del punto. Por ejemplo:

ConRes->Dato1 = «HOLA»:

aunque también se podría escribir: &(ConRes.)Dato1 = «HOLA»;

pero es poco interesante desde el punto de vista didáctico y mucho menos desde el punto de vista de la programación.

#### Inicialización de estructuras

A veces es necesario (sobre todo cuando se trabaja con la ROM del Amiga) inicializar una estructura antes de empezar el programa, bien porque El primer método tiene además otras ventajas no tan visibles visto desde fuera. Pero en realidad, la diferencia es que en el primer caso el programa no tiene que hacer nada para tener la variable disponible, mientras que en el segundo precisa de cinco instrucciones para completar el proceso. De esta forma, empleará más espacio en disco, más memoria y será más lento, aunque de momento eso a nosotros no nos preocupa demasiado: nuestros programas aún no son devoradores de memoria (ya lo serán).

#### Copiando estructuras

Existe una posibilidad muy interesante de poder copiar una estructura en otra. Esto ahorra gran cantidad de trabajo, sobre todo si son muy grandes. Aunque en realidad lo que se hace no es copiar la estructura en sí, sino el formato que queda almacenado en el identificador. Por ejemplo, a la siguiente estructura llamada **St1** vamos a anadirle un identificador de formato llamado Formatol.

struct Formato1 {
 int Dato1;
 int Dato2;
}

Para tener una estructura **St2** con los mismos campos que **St1**, basta con incluir una instrucción como ésta:

struct Formato1 St2:

Ya que los campos están encerrados dentro de cada estructura, es posible tener dos campos en dos estructuras diferentes con el mismo nombre sin que haya ningún problema de «mezclas»

Para inicializar la estructura copiada, basta con teclear:

struct Formato1 St2 = { 1, 2 }; que almacenará 1 en Dato1 y 2 en Dato2.

Este es el sistema que se emplea normalmente para obtener estructuras útiles en los programas de cabeceras en C. Por ejemplo, si en la cabecera Intuition.h existe una estructura que contiene todos los parámetros para abrir una ventana, llamada Window, para obtener una copia e inicializarla, se emplea:

# include <Intuition.h>
struct Window MyWindow = { ...... };
main( )
{
OpenWindow (&MyWindow);
}

Este programa no funciona, cuidado. Abrir una ventana es bastante más complicado que todo eso, y requiere más preparación. Por ejemplo, antes hay que abrir la librería Intuition, encargada de abrir pantallas y ventanas, o inicializar la estructura con todos los parámetros necesarios para abrir la ventana (que son BASTANTES). Así que no intentes esto de momento.

#### Los programas

Este mes sólo incluyo un listado, ya que prefería aprovechar el espacio para una explicación más completa.

En el programa se define una estructura muy sencilla, con cuatro campos, tres de ellos alfanuméricos. El programa se encarga de pedir por teclado todos los campos definidos, y luego lo vuelca en formato hexadecimal. Es posible que al compilar aparezca un mensaje de advertencia en la línea que dice

#### Punt=&datos.nombre;

El mensaje, aunque intenta ayudar, no sirve de nada de momento, y en la mayoría de los sistemas el programa funcionará perfectamente. Lo único que advierte es que no es muy normal inicializar el valor de una variable puntero con la dirección inicial de una estructura, aunque eso no nos preocupa.

La variable Punt está definida como un nuntero a un carácter que se encarga de barrer la estructura ayudada por aux. El resultado es un volcado hexadecimal de la misma, para que se pueda comprobar cómo queda almacenada en memoria. La longitud de 77 bytes del bucle se calcula sumando las longitudes de todos los campos de la estructura (dos de treinta caracteres, uno de quince y un campo entero de dos bytes). Una vez ejecutado el programa se verán los códigos hexadecimales de las letras que forman el nombre, apellido y teléfono; y en medio, dos bytes que forman la edad en formato entero de 16 bits.

#### Conclusión

Con este capítulo termina la introducción al C de estosúltimos siete nú-



#### Ya que los campos están encerrados dentro de cada estructura, es posible tener dos campos en dos estructuras diferentes.

meros. A partir del próximo número aparecerá un cursillo dedicado a código máquina y en un futuro no muy lejano volveremos de C. Hasta entonces recomiendo que se repase todo lo que se ha publicado sobre el lenguaje C. Y sobre todo que se practique programando. Por otro lado, los listados serán mucho más largos que los presentados hasta

ahora, por lo que las explicaciones se verán bastante reducidas, siempre debido a los clásicos problemas de espacio. Después de seguir esta serie se puede programar de una forma más documentada que hasta ahora, aunque no hemos pretendido hacer profesionales. Siempre con la ayuda del C, se puede llegar a controlar mucho más él Amiga.

#### 1984-1989. 5 AÑOS AL SERVICIO DEL USUARIO DE COMMODORE

- PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA COMMODORE 64
- DIGITALIZADORES, GENLOCK, PLOTTERS, TABLETAS GRAFICAS PARA AMIGA
- PROGRAMAS, HARD DISK, SCANNERS Y ACCESORIOS PARA AMIGA
- MODEMS, TELEFAX Y REDES LOCALES
- DISKETTES, ARCHIVADORES Y CONSUMIBLES
- PROGRAMAS DE GESTION Y APLICACIONES PARA P.C.
- TRATAMIENTO DE LA IMAGEN
- IMPRESORAS COMMODORE, CITIZEN Y HEWLETT PACKARD
- SERVICIO TECNICO DE REPARACIONES COMMODORE

-CIMEX-

SEPULVEDA, 167 08011 BARCELONA TEL.: (93) 254 70 42 FAX: (93) 253 05 80 BBS 2400899

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN IVA PEDIDOS POR CARTA, TELEFONO O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS OFICINAS DE LUNES A VIERNES DE 9,300 19,30 (100 PARÍO CONTINUADO) ESPANA PARA MAYOR ENVIOS CALON ESPANA PARA MAYOR ENVIOS ENVIOS EN LOS EN CONTINUADOS ENVIOS DE LOS LA CALON EN CARON EN LOS PROPERTOS EN LA CALON EN LOS PARA PEDIDOS INFERIORES A 2,000 PTAS. INCLUS 300 PTAS PARA GASTOS DE ENVIO SOLICITE NUESTRO CATALORO CA



La capacidad del famoso Deluxe Paint, mejorada gracias a la animación.



#### DELUXE PAINT 3.0

Ordenador: Amiga (1 Mb recomendado)
Fabricante: Electronic Arts

asi por sorpresa, Electronic Arts ha lanzado una nueva versión del aclamado y para muchos mejor programa de dibujo disponible para Amiga. Después de Deluxe Paint y Deluxe Paint II, ¿que queda? Pues, naturalmente, Deluxe Paint 3.0. ¿Y dónde está la novedad? Aunque este paquete de diseño será objeto de un amplio comentario en nuestro próximo número de la revista Amiga World, no queremos que os quedéis sin saber lo que hace esta nueva «obra de arte».

Aunque su aspecto exterior es muy similar al antiguo Deluxe Paint II, va en la pantalla de configuración pueden observarse algunos cambios. Para empezar, es posible trabajar en 64 colores, lo que se conoce como modo Extra Half-Brite Mode. También es posible utilizar pantallas en formato NTSC (200 líneas verticales) o PAL (256). con la ventaja del OVERSCAN directo si se desea. Esto hace que la pantalla se «amplíe» aún más, saliéndose por los bordes, como quien dice, lo que proporciona una resolución de más de 700×300, sin interlazado. De este modo, se consiguen auténticas «pantallas completas».

El aspecto de los iconos de dibujo y los menús es aproximadamente el mismo que antes, aunque ha habido que hacer sitio para todas las nuevas opciones y comandos. La mayoría se han ampliado con nuevos modos de trabajo, como las simetrías, los tipos de relleno o las líneas de puntos, además de menús extras para algunas de las opciones más habituales que antes se encontraban un tanto escondidas o no existían de forma directa, como obtener una imagen simétrica de la pantalla

La palabra mágica de Deluxe Paint 3.0 se llama ANIMACION. Se han incluido todos los elementos necesarios para conseguir crear trabajos de animación con varias pantallas. El método es bien simple: se dibuja una pantalla cualquiera, que queda almacenada. A continuación, se dibuja el siguiente fotograma y se vuelve a almacenar, y así sucesivamente. Cuando se ha terminado, se puede visualizar o editar la secuencia a la velocidad deseada. Existen un gran número de ayudas para la creación de los fotogramas, a partir de brushes, desplazamientos, giros y simetrías. Los resultados, que se pueden obtener en pocos segundos, son verdaderamente espectaculares.

Los brushes, uno de los aspectos más destacados desde siempre en Deluxe Paint, han sido también mejorados: ahora se pueden deformar sobre cualquier figura, con lo que se pueden conseguir efectos de «bola», rotación de figuras, estiramiento y un sinfín de cabriolas más.

Por otro lado, se ha mejorado el aspecto de muchas otras opciones del programa, como los requesters, que ahora son más estéticos y completos; las operaciones de perspectiva, que han aumentado considerablemente en velocidad y precisión; las fuentes o tipos de letra, que pueden pre-

visualizarse además de operar con ellos de múltiples formas... En resumen una mejora general muy notable.


Naturalmente, disponer de todas estas nuevas «armas» de dibujo tiene un precio: la memoria. En los Amiga con 512K no puede utilizarse ninguna de las opciones de animación, y aun con 1 Mb pueden surgir problemas de falta de memoria si se abusa de enormes pantallas con un gran número de colores.

Deluxe Paint 3.0 es una nueva versión que sin duda volverá a cosechar tantos éxitos como las precedentes, pues se ha ganado merecidamente su fama. Muy pronto estará disponible en el mercado español, seguramente con los manuales (y tal vez el programa) en castellano, para hacer las delicias de todos los usuarios de Amiga.

#### INTELLITYPE

Ordenador: Amiga Fabricante: Electronic Arts

D entro del campo de los programas educativos uno puede encontrar todo tipo de cosas: desde sencillos juegos para aprender a contar hasta complicados programas de simulación de leyes físicas o químicas, pasando por un gran número de programas de tipo «test» sobre los más variados temas: geografía, historia, matemáticas... IntelliType, por el contrario, está enfocado desde otra perspectiva mucho



Este programa pueden utilizarlo personas de todas las edades, aunque inicialmente está ideado para adultos

más práctica, el aprendizaje de la mecanografía.

Este programa pueden utilizarlo personas de todas las edades, aunque inicialmente está ideado para adultos. El objetivo és llegar a formar a un buen mecanógrafo, según los métodos «tradicionales», pero aprovechando todas las ventajas de los modernos ordenadores como el Amiga.

El curso, de una duración entre 30 y 60 días (depende de los gustos y las posibilidades del usuario), comienza desde cero. El manual, bastante reducido, explica un tanto por encima las nociones básicas de la mecanografía, y el

programa se encarga del resto. Esto se consigue a través de treinta lecciones que guían al usuario poco a poco a través del teclado y los textos de prueba.

Entre las características más sobresalientes de IntelliType se encuentran la del reconocimiento de errores y su posterior tratamiento, gracias a un «sistema experto». De este modo, el ordenador comprueba los puntos débiles del aprendiz y crea pruebas más acordes con lo que se necesita aprender. Si, por ejemplo, tienes tendencia a fallar con las letras de la parte izquierda del teclado, IntelliType se encargará de crear nuevas pruebas con palabras de esa zona del teclado, hasta que mejores.

Cada lección incluye pruebas de todo tipo, generalmente consistentes en
copiar los textos que aparecen en la
pantalla, sin cometer errores. Las lecciones más avanzadas están pensadas
para aumentar la velocidad al teclear.
El programa también proporciona estadísticas sobre el aprendizaje, para tenerlas en cuenta e ir comprobando el
progreso. Las primeras lecciones son
muy sencillas, pero se complican a medida que avanza el tiempo. El ordenador almacena en un disco de datos personalizado los progresos del usuario.

El principal problema de IntelliType es que se trata de un programa enteramente pensado v diseñado para usuarios de habla inglesa. Tanto el programa como las pruebas están en inglés, lo cual a veces puede resultar un grave problema: las palabras del inglés contienen letras que no se utilizan mucho en castellano, como la K o la W, v no hay ni N ni acentos... Del mismo modo, los errores al teclear son también diferentes entre los dos idiomas. No cabe duda que crear una versión de IntelliType en castellano supondría un gran esfuerzo de programación, pero tal vez merecería la pena.

IntelliType puede ser una buena herramienta para todos aquellos que, sin disponer de excesivo tiempo para apuntarse a unas clases, estén interesados en mejorar su mecanografía... sin necesidad de saber nada de informática

TODOS LOS PRECIOS SON CON I.V.A. INCLUIDO

SE ATIENDEN PEDIDOS POR TELEFONO O CARTA



# Dominio Pullico

Esta sección está dedicada a breves comentarios de aquellos programas de dominio público que puedan ser de especial interés para todos los usuarios de Commodore.

## LA DIVERSION DE IMPRIMIR

unque el disco se llama A "Amuse Joy of Printing" hay que reconocer que esta es tal vez una de las tareas más ingratas con las que se enfrenta cualquier usuario de Amiga, sea cual sea su impresora. Resulta paradójico que una de las tareas más importantes sea, a veces, tan problemática. Todos los usuarios tienen problemas con los famosos «drivers» de impresora, que controlan los códigos que habitualmente se envían cuando se quieren realizar ciertas tareas estándar de impresión, como escribir en negrilla, subrayado o con letra NLO.

En este disco de dominio público se incluyen algunos elementos importantes a la hora de imprimir, como drivers para algunas de las impresoras que no se encuentran en el disco del Workbench, en concreto Canon PJ1080A, C.Itoh prowriter, Epson LQ800, Star Gemini 10, NEC 8025A, Okidata 92, Panasonic KX-P10 y Smith Co-

rona D300.

El disco se completa con editor y una serie de nuevos fonts (tipos de letra) estándar para utilizar desde programas como el Notepad, Deluxe Paint, TV\*-TEXT y demás. Hay 28 en total e incluyen diversos tipos de letras, algunos verdaderamente curiosos, y la mayoría en varios tamaños. Los interesados pueden encontrar un gran número de fonts de este tipo en discos de dominio público.

Este disco, junto con algunos otros programas útiles a la hora

de imprimir, como PURTY o PTRDRVGEN (ya comentados en esta sección) son un complemento muy valioso para los paquetes de diseño y titulación, orientados hacia la impresión de texto, pantallas o gráficos. Los interesados en programas de este tipo no deberían perderse el programa generador de fonts de caracteres en NLQ para la impresora Star NL-10, que se encuentra en el Disco Amiga World 4, editado por Commodore World.

## SIMPATICOS SONIDOS

Entre los muchos «objetos»

que pueden coleccionar los
usuarios de Amiga se encuentran gráficos, fonts y, cómo no, sonidos digitalizados. Estas curiosas
«muestras» de sonido
pueden posteriormente
utilizarse en programas
Basic (con algo de trabajo) o, más normalmente, en presentaciones o
programas de música y
composición como el Aegis Sonix.

En el disco Amicus #10 pueden encontrarse 30 nuevos de estos «instrumentos», si esta denominación es aceptable para alguno de los extraños sonidos que pueden oírse. En realidad hay muchos más discos en las listas de dominio público que contienen sonidos de este tipo (MMCS Sounds), incluso verdaderos cortes digitalizados sin fin, como por ejemplo los «Music Machine» que acompañan algunos de nuestros discos Amiga World, o las músicas digitalizadas de ban-

### MAS SONIDOS PARA LA COLECCION DE LOS USUARIOS CON GUSTOS MUSICALES.

das sonoras de películas (New-Sound).

El programa utilizado para ejecutarlos es el famoso «Instruments», que también se puede encontrar en otros discos de demostración y dominio público (como alguno de los que al principio lanzó Commodore International). Este programa permite seleccionar cualquiera de los instrumentos que se encuentren en el disco y ejecutarlos con el teclado a modo de piano, en modo polifónico (hasta cuatro voces a la vez) y con dos instrumentos simultáneos en memoria.

Entre los instrumentos más reales se encuentran un banjo, un órgano de iglesia (muy profundo), varias guitarras, campanillas, violines y otros instrumentos poco comunes. Como curiosidades pueden encontrarse el sonido de una bocina de coche, relinchos, ruido de cerdos en el corral, gente murmurando, silbidos... ¡Verdaderamente divertidos! Lo mejor de todo es que tienen una buena calidad de digitalización (en varias octavas) y con un poco de habilidad pueden utilizarse como instrumentos en paquetes musicales como el Aegis Sonix.

Los programas comentados en esta sección son de dominio público y, por lo tanto, gratultos. Pueden conseguirse copias de ellos a través de amigos, grupos de usuarlos, BBSs o compañías especializadas.

UNOS CUANTOS PROGRAMAS UTILES PARA DIVERTIRSE IMPRIMIENDO, LO QUE

NO SIEMPRE ES


TAREA FACIL.

## NOVEDADES abc analog, s. a. PARA ORDENADORES AMIGA

- DISCOS DUROS (20, 40 MB)
- AMPLIACIONES DE MEMORIA



PARA AMIGA 500



El HD 20A es necesario para conectar los discos duros. Este interfaz puede albergar memorias estáticas o dinámicas de hasta 8 MB. Los discos duros son autoconfigurables, vienen formateados y con 8 MB de software de dominio público.

El TDS permite conectar hasta 4 TRACK-DIS, visualizadores de pista de trabajo y cara en los floppys. El clock 77 es un reloi externo.

## Disponemos ya de:

## MEMORIA INTERNA **512 KB COMBITEC**

P.V.P. REC.: 29.900 + I.V.A.


## A INFORMACION!!

Distribuido por abc analog, s. a.

Santa Cruz de Marcenado, 31 28015 MADRID Tels. (91) 248 82 13

Télex: 44561 BAB CE Fax: (341) 542 50 59 ANEGO ENVIEW INFORMACION SIN COMPROMED A

\_ORDENALDR TELETONO .



DE TODO UN POCO
Los ordenadores son una herramienta los investigadores, sobre todo

Los ordenadores son una herramenta útil para los investigadores, sobre todo para los matemáticos. Desde las complicadas simulaciones hasta los divertimentos con los números, las máquinas siempre están dispuestas a echar una mano. On la llegada de las modernas computadoras, el mundo científico ha sufrido un avance considerable en muchos de sus campos. Los ordenadores han comenzado a ayudar a los investigadores, y se han ido convirtiendo poco a poco en unas herramientas con una capacidad asombrosa, gran parte de la cual todavía está por descubrir.

Pasando por encima de su mera utilización como «calculadoras» o «máquinas traganúmeros», los ordenadores están demostrando ser elementos útiles en la simulación de sistemas físicos (túneles del viento, mareas, terremotos...) y también en algunas ramas de la matemática. La creación de algoritmos (métodos sencillos y repetitivos para resolver problemas complicados) es uno de los campos en los que la investigación puede avanzar más rápidamente gracias a los ordenadores. Y todavía quedan muchos campos por descubrir

Las matemáticas siempre han estado relacionadas profundamente con los ordenadores y la programación. Los números aparecen por doquier en los programas, se utilizan variables, funciones, incógnitas... Existen cientos de algoritmos para realizar cálculos matemáticos de todo tipo: desde los básicos programas de la escuela para calcular ecuaciones de segundo grado hasta los complejos programas de estadística o cálculo diferencial.

La mejor forma de comprender cómo pueden los ordenadores ayudar a los matemáticos en sus tareas rutinarias puede verse en algunos ejemplos prácticos al alcance de cualquiera que tenga un pequeño ordenador.
Naturalmente, no siempre un ordenador va a sacar
del apuro a un matemático... El ingenio humano habrá de vérselas con los problemas que el ordenador
no sepa resolver. La mayor parte de las veces el ordenador se limitará al «trabajo sucio», lo cual supone una gran ayuda sin la cual, en ocasiones, seria
imposible trabaiar. A continuación podrás encon-

trar algunos sencillos ejemplos de cálculos matemáticos en los que los ordenadores ayudan enormemente a ahorrar tiempo y dar ideas.

## A LA CAZA DE NUMEROS

L os ordenadores son «expertos» en ayudar a los matemáticos en la caza de números de todo tipo. Una de las principales aplicaciones de los primeros ordenadores fue el cálculo de largas series de números, que de otro modo requerirían horas y horas de cómputo manual. Esto es lo que en la jerga se conoce como la utilización del ordenador como «trituradora de números» (number cruncher). Algunas de estas sencillas series pueden verse a continuación.

La primera de ellas (listado 1) es la conocida serie de Fibbonaci, en la que cada número de la serie resulta ser la suma de los dos números inmediatamente anteriores. La serie comienza por 1,1,2,3,5,8,13... y continua creciendo cada vez más y más. El 17º término sobrepasa el valor 1.000, el 21º, 10.000, el 31º, un millón, el 45º los mil millones y a partir del 184º el ordenador alcanza su límite (10 38).

Listado 1.

- 10 REM Serie de Fibbonaci
- 20 :
- 30 A=0:B=1 40 S=A+B:PRINT S
- 50 A=B:B=S:GOTO 40

Un ordenador rápido necesita menos de tres segundos para llegar al 138º término...; algo menos de lo que se tardaría en calcularlo manualmente! Hay otras series, como la de Tribbonaci, en la que se suman tres números en vez de solo

Por Alvaro Ibáñez

dos, o la de Lucas, que comienza por 1,3,4,7,11,18... (1,3 | en vez de 1.2).

Otro ejemplo de series curiosas son las que «convergen hacia un valor determinado», como la del listado 2:

cativos v, como siempre, a partir del 6º o 7º decimal, los valores del ordenador no son válidos. Lo mismo sucede con el siguiente programa, que permite ver cómo se calcula el valor de e, la constante de Euler:

10 REM Serie que converge hacia 2

15 REM (los resultados no son precisos)

20 A=1

30 T=T+1/A 40 A=A\*2

50 PRINT T:GOTO 30

Esta es la conocida serie 1/1+1/2 +1/4+1/8+1/16..., una serie infinita que, sin embargo, converge hacia un número finito (como en la conocida paradoja de Aquiles y la

Tortuga). Debido a los típicos problemas de precisión, el ordenador da un valor incorrecto, «2», al llegar al 22º término (el 21º da 1.999999). Para solucionar estos problemas se pueden utilizar rutinas de doble-precisión (en el Amiga o en los PCs), pero a la larga presentan el mismo problema. Los calculos serios requieren complicadas rutinas especiales para el cálculo de grandes números.

El programa del listado 3 proporciona otra aproximación

a un valor también conocido:

#### Listado 3.

10 REM Calculo para pi

20 REM según la serie convergente:

30 REM π=4\*(1/1+1/3-1/5+1/7-1/9...)

40 1 50 I=1:REM I el denominador (1,3,5,7...)

60 S=1:REM S es el signo (+1,-1)

70 PI=PI+S/I

80 I=I+2:S=-S

90 PRINT 4\*PI:GOTO 70

La serie 1/1+/3-1/5+1/7-1/9... proporciona el valor de π/4 como límite, por lo que sólo hay que multiplicar por 4 para obtener el valor de pi, como hace el programa. En esta serie, creada por el matemático y filósofo Leibniz, se alternan elegantemente sumas y restas con los inversos de los números impares. Si ejecutas el programa en tu ordenador verás cómo aparece poco a poco el valor de pi, entre valores oscilantes arriba y abajo. Otra serie similar, ideada por John Wallis, es  $\pi=2(2/1*2/*4/3*4/5*6/7...)$ , en la que se alternan fracciones de parejas de pares e impares.

Hay dos problemas que presentan tanto éste como otros programas similares: la falta de precisión y la lentitud. Cada vez le «cuesta» más al programa obtener decimales signifi-



10 REM Cálculo de e 20 REM Según la formula e=(1+1/n)^n

40 F= (1+1/N) ^N

SO PRINT F 60 N=N+1:60TD 40

Este programa permite «ver» cómo la función se aproxima al valor exacto de e (2.71828182845...) a medida que n aumenta, es

decir, cuando tiende a infinito. Sin embargo, para valores muy grandes de n, la precisión del ordenador comienza a fallar y el valor de la potencia se aleja poco a poco de e (lo

que en realidad nunca sucede).

Naturalmente, existen otros sistemas y otros algoritmos bastante más complicados para obtener números como pi v e. Estos algoritmos se suelen emplear para probar las nuevas máquinas de «triturar números», utilizándose a veces para medir su velocidad. Antes de la existencia de los ordenadores, fueron muchos los matemáticos que pasaron años y años de su vida dedicados al cálculo de pi<sup>1</sup>, e, logaritmos y otros números irracionales.

#### COMPROBACION EXPERIMENTAL

1 cálculo de números como piye parece no tener sentido... al menos en principio. Desde hace mucho tiempo se conoce que son números irracionales, es decir, que no pueden formarse como cociente de dos números enteros. Existen infinitos números irracionales, aparte de pi, y e, como por ejemplo la raíz cuadrada de 2 (1,4142...) o el número áureo ((1+5)/2=1,61803...). Fracciones como 355/113 (3,1415929...) proporcionan valores muy cercanos a pi, pero ninguna fracción proporciona el valor exacto<sup>2</sup>. Esto se conoce desde la época de los griegos, quienes al descubrir que raíz de 2 es un número irracional se asustaron tanto que decidieron ocultarlo al mundo.

Sin embargo, que el número sea irracional no dice nada acerca de cómo son sus decimales. En el caso de pi, por ejemplo, aparentemente sus decimales se distribuyen de

#### PERSUASION MATEMATICA

R ecuerdo que, hace bastantes años, cuando comen-zaron a aparecer las primeras calculadoras electrónicas, mi querido profesor de matemáticas (Antonio Castaño, que seguramente sigue impartiendo clases con su buen humor y sabiduría en el mismo colegio Claret de siempre) intentaba hacernos ver lo fácil que resultaba que un ordenador o calculadora electrónica fallara... tal vez para persuadirnos de que siguiéramos calculando a mano. «Los diminutos circuitos», decía, «son propensos a los fallos. Un insignificante cambio en un dígito, un desliz en la corriente, pueden hacer fallar toda una operación, sin que la calculadora se dé ni cuenta. Y luego tú vas, te crees el número que aparece en la pantalla, y se te cae el puente que estás construyendo.»

Lo que él ignoraba es que todos estos diminutos artilugios electrónicos están tan perfectamente diseñados que son mucho más fiables de lo que parecen. Todos estos

pequeños fallos, que de hecho se producen, son autochequeados y corregidos según una multitud de técnicas de corrección de errores que hoy en día -no entonces-se estudian en primero de cualquier carrera de informática. La posibilidad de que se modifique un solo bit en una memoria de ordenador sin que éste se percate es verdaderamente ínfima, y hay quien la cifra en cientos de millones de años de funcionamiento sin problemas.

Los matemáticos actuales no tienen por qué estar reñidos con los ordenadores: de hecho son sus aliados. Sin duda esto habrá sido comprendido tanto por mi antiguo profesor como por una multitud de matemáticos, físicos y científicos de todo el mundo... Huelga decir que él nunca nos dejó utilizar una calculadora en sus exámenes (y personalmente creo que hizo bien). Pero tampoco se habría caído ningún puente por ello.

forma aleatoria, aunque de vez en cuando aparecen series de dígitos repetidos u ordenados. Sin embargo, números como 0,12345678910111213... jy sin embargo están generados según una pauta fija! ¿Cómo comprobar esto en un número como pi o e? La única forma práctica de hacerlo es calcular cientos de miles de decimales y someterlos a intensivas pruebas estadísticas

Los ordenadores han calculado cientos de millones de decimales de pi, sin que todavía se haya observado el menor atisbo de regularidad<sup>3</sup>. Todos los decimales pareen ser perfectamente aleatorios... Aquí de nuevo las computadoras han ayudado a los matemáticos a ahorrarse años y años de trabajo calculando y haciendo estadísticas sobre un número tan enrevesado como pi.

#### NUMEROS PERFECTOS

n curioso grupo de números que también vuelve locos a los matemáticos son los números «perfectos». Un número perfecto es aquel en el que la suma de sus divisores (incluvendo el uno y excluyendo el propio número) es el mismo número. El primero de los números perfectos es el 6: 1+2+3 es 6. El siguiente es el 28: 1+2+4+7+14=28. ¿Hay más? El programa del listado 5 puede ayudarte a buscar más números perfectos:

Listado 5.

```
10 REM Cálculo de números perfectos
20 N=1
30 S=0:PRINT:PRINT N:"=":
40 FOR I=1 TO N-1
50 IF N/I<>INT(N/I) THEN 70
40 S=S+I:PRINT I;
70 NEXT I
80 IF S=N THEN PRINT "Perfecto!":STOP
90 N=N+1:GBTD 30
```

Cada vez que el programa se pare (y no se va a parar muchas veces) puedes hacer que siga buscando tecleando CONT. Los números perfectos son bastante escasos. El tercero es 496, elcuarto 8.218 y a partir de aquí las cifras aumentan vertiginosamente. El octavo es 2.305.843.008.139.952.128 jun poco grande! Se descubrió hace bastante tiempo que la fórmula 2<sup>n-1</sup> (2<sup>n-1</sup>) proporciona números perfectos siempre que (2<sup>n</sup>-1) sea primo. Estos números se conocen como «primos de Mersenne», y existen algunos muy conocidos. El número perfecto más grande co-nocido hasta el momento es 2<sup>216090</sup> (2<sup>216091</sup>-1), asociado con el primo más grande descubierto hace tiempo en Houston, con la ayuda de un Cray X- MP/24. Algunas preguntas sobre los números perfectos siguen abiertas, como si existe algún número perfecto impar. Los números primos y los perfectos hay dado origen a todo tipo de números con curiosos nombres: Números amigos (parejas de números que son perfectos uno respecto al otro), omirps (primos al revés) y muchos más surcan las aulas de los primeros cursos de matemáticas e informática.

## CONJETURAS

D entro del amplio campo de la matemática recreativa, las conocidas «conjeturas» sobre problemas aparentemente simples siguen desesperando a grandes matemáticos de todo el mundo. Con la llegada de los ordenadores, las tareas rutinarias que generalmente conllevan estos problemas se han hecho mucho más gratas, quedando más tiempo libre para el pensamiento y desarrollando de nuevas ideas.

Los números primos, el mapa de los cuatro colores, la conjetura de GoldBach, las ecuaciones diofánticas, los problemas de redes mínimas y grafos, el problema «3n+1»... la

```
Conjetura 3n+1
  1 = 1.4.2.1
   2 = 2.1
   3 = 3,10,5,16,8,4,2,1
       = 4,2,1
     в: в.3,10,5,18,8,4,2,1
7:7,22,11,34,17,52,25,13,40,20,10,5,16,8,4,2,1
     5 = 5,16,8,4,2,1
     B : 8,3,10,5,16,8,4,2,1
       8 = 8,4,2,1
        10 = 10, 5, 16, 0, 6, 2, 1

11 = 11, 36, 17, 52, 26, 13, 10, 20, 10, 5, 16, 8, 6, 2, 1
       10 = 10,5,18,8,4,2,1
        12 = 12,6,3,10,5,16,8,4,2,1
         13 = 13.49.20, 10.7, 30.6, 4.6.1

14 = 14.7.27.11, 34.17, 52.26, 13.40, 20.16, 5.16, 8.4, 2.1
           18 18, 9, 28, 14, 7, 22, 11, 36, 27, 52, 26, 13, 48, 20, 19, 5, 16, 8, 4, 2, 1
            to = 10,0.4,2.3
17 = 17,52.26.13.40,26,16.5,16.9,4.2,1
             18 * 18, 8, 28, 14, 7, 22, 11, 38, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 19, 5, 16, 8, 8, 2, 1
18 * 19, 58, 29, 68, 64, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 18, 6, 18, 8, 8, 2, 1
           16 : 16,8,4,2,5
             20 : 20,10,5,16,6,4,2,1
              ZL = Z1, b4, 3Z, 10, 8, 4, Z, 1

ZZ = 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1
               \mathcal{E}_{4} = \mathcal{E}_{2,11,3}^{11,34,14,32,20,13}, u_{1,20,10,5,10,5,16,8,4,2,1}

\mathcal{E}_{2} = 23,70,35,106,53,160,80,40,20,10,5,16,8,4,2,1
                24 = 24,12,6,3,10,5,16,8,4,2,1
25 = 25,16,38,19,56,29,88,44,22,11,34,17,52,26,13,40,20,10,5,16,8,4,2,1
                24 = 24,12,6,3,10,5,16,8,4,2,1
```

lista sería interminable. Algunos siguen sin resolver, como los problemas de redes mínimas, en otros casos, se atisba su solución (como en la conjetura de GoldBach), y otros han podido ser resueltos ¡por fin! gracias a estas maravillosas máquinas que muchos tenemos en nuestras casas. El problema del mapa de los cuatro colores es todo un ejemplo.

¿Puede cualquier mapa plano colorearse con tan sólo cuatro colores, sin que dos regiones advacentes tengan el mismo color? En principio parece que sí. Por complicado que sea el mapa, siempre existe la forma de ir rellenando las zonas con los colores adecuados hasta completarlo, pero... ¿es esto siempre posible? Los intentos de demostración (y contraejemplos) fueron numerosos, pero ninguno consiguió llegar hasta el final. Hace una década, y con la ayuda de tres potentes ordenadores trabajando durante 1,200 horas. Kenneth Appel y Wolfang Haken, de la Universidad de Illinois, consiguieron una demostración completa de que efectivamente es posible. Para llevarlo a cabo, se comprobaron un gran número de configuraciones de «mapas básicos» de muchas regiones, a los que siempre puede reducirse cualquier mapa normal. Sin la ayuda de los ordenadores, esto no habría sido posible.

Entre los problemas que quedan todavía abiertos, se encuentra el de la exasperante conjetura llamada 3n+1. De origen incierto, ha ido pasando durante el tiempo por centros como Hamburgo, Syracuse, Los Alamos (donde trabajaba Ulam), Chicago y el MIT (Massachussets Institute of Technology). Resulta tan fácil de enunciar como extraño su comportamiento. Consiste en lo siguiente: se toma un número entero positivo. Si es par, se divide por dos. Si es impar, se multiplica por tres y se le suma uno. Se repite esta operación con el número resultante. ¿Cómo acaba el proceso? Como puede comprobarse fácilmente, los números pueden comenzar a oscilar arriba y abajo, pero siempre terminan «cayendo» en la secuencia repetitiva 4,2,1,4,2,1...

Algunos números «caen» más rápido que otros: la serie para el número 6 es: 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1, 4... por ejemplo. Sin embargo, de vez en cuando, números como el 27 se

suben hasta el 9.329 y necesitan ni más ni menos que 111 pasos para caer hasta el ciclo repetitivo. Según se prueban más números, algunos parecen subir más y más, pero.... ¿habrá alguno que no caiga nunca? La demostración no es nada sencilla. Unos piensan que, como cada vez que se alcanza una potencia de dos (4, 8, 64, 128, 32768) la caída es inmediata, y como estas potencias son infinitas, tarde o temprano el número, por mucho que suba, terminará por caer. Otros creen que, dado que la probabilidad de que un número entero sea par o impar es el 50%, y por lo tanto se multiplica por tres o se divide por dos con igual probabilidad, los números deberían ir creciendo a un ritmo aproximado de 3/2... Si algún número no cae siempre, tal vez suba hasta el infinito o se encierre en un bucle distinto al 4.2.1.

El hecho es que se ha comprobado hasta valores altísimos que los números siempre caen, pero no se ha conseguido «generalizar» la cuestión. El siguiente programa puede avudarte a explorar el mundo de los 3n+1:

Listado A

10 REM Conjetura "3n+1"

20 REM Comprueba todos los números naturales

to . 40 N-5

50 X=N:PRINT:PRINT:PRINT X:"=":

60 IF X/2=INT(X/2) THEN X=X/2:60T0 80

70 X=X+3+1

BO PRINT X;

90 IF X<N THEN N=N+2-GOTO 50

100 GOTO 60

El programa comprueba el número (X) hasta que desciende por debajo del valor inicial (N). Como el algoritmo comienza desde los primeros números, si cualquiera de los resultados es menor que el valor inicial, éste ya habrá sido comprobado, y no es necesario seguir. Por esta misma razón se eliminan de golpe todos los números pares. La sencillez de este problema permite reducirlo incluso a código máquina, con lo que aumenta la velocidad considerablemente.

Otra conjetura en la que también pueden aventurarse los ordenadores es la de Goldbach. Dice así: «todo número par puede descomponerse como suma de dos números primos». 12=5+7, 100=97+3 ¿podrá encontrarse un contraejemplo o demostración? Todo consiste en «ir probando», descomponiendo el número en factores primos e intentando hallar algunos cuya suma sea el valor inicial. ¿O será este trabajo

tan largo y tedioso que resulte imposible?

Sobre los números primos se ha escrito mucho<sup>4</sup>. Pero sigue sin descubrirse una fórmula magistral que proporcione sólo números primos. Todavía no se conoce un algoritmo que permita descomponer rápidamente un número primo (los hay que indican si el número es primo o no, con cierto grado de certeza, pero no lo descomponen ni garantizan que lo sea). Esto último tendría grandes implicaciones en el mundo de las claves criptográficas de cifrado<sup>5</sup> y el que lo descubra posiblemente se haga famoso (y millonario, si consigue patentarlo).

#### OTRAS AREAS

demás de participar activamente en la matemática recrea-A tiva, los ordenadores se utilizan para realizar todo tipo de simulaciones con fines prácticos. En vez de lanzar una nave espacial y comprobar si vuela o se estrella, puedes tomar un ordenador, introducir unas cuantas fórmulas matemáticas, definir la forma de la nave y dejarlo calculando «a ver qué pasa». A veces esto es fácil. Y a veces muy difícil. Ciertos sistemas físicos son difíciles de simular: el rozamiento, las turbulencias, los fluidos... y están comenzando a abrir nuevos horizontes de la ciencia, tanto de la física, las matemáticas como de la informática. Se conoce por el nombre de CAOS, y en algunos de los próximos números probablemente hablemos de ello. Como algunos autores dicen, se trata de «una auténtica nueva ciencia»6

Al mismo nivel se sitúan los conocidos «pasatiempos» como «Life» (Vida), de John Horton Conway7 y las simulaciones sobre sistemas de poblaciones de gacelas-tigres, pecestiburones, y todo tipo de animales y seres imaginarios. Partiendo de unas sencillas reglas estadísticas prefijadas, la pantalla del ordenador puede «evolucionar» según unas reglas fijas, dando lugar a divertidas pautas geométricas. Muchos matemáticos están todavía intrigados y sorprendidos por estos sencillos «juegos». Su aparente sencillez y la complejidad que generan da mucho que pensar: Si en vez de tener que simular la mecânica de un huracán con cientos y cientos de ecuaciones para cada partícula se consiguieran unas cuantas leves simples que produjeran el mismo resultado, o una buena aproximación estadística, el ahorro de tiempo y velocidad de cómputo sería considerable.

### INGENIERO HUMANO

omo ya se dijo al principio, no todos estos problemas matemáticos se resuelven por el método de «ir probando». La mayoría necesitan de ideas y razonamientos sutiles que demuestren, de un plumazo, su veracidad o falsedad. Nadie puede tomar un programa para obtener números primos y dejarlo funcionando esperando que algún día se detenga... porque hay infinitos números primos (esto también lo descubrieron los griegos). Ni dibujando mapas al azar y coloreándolos hasta que aparezca alguno en el que sean necesarios más de cuatro colores, porque dicho mapa no existe. Siempre habrá que tener la medida justa para saber hasta qué punto un ordenador puede ayudar a resolver un problema matemático.

À veces me gusta pensar qué hubiera sido de los grandes genios de la ciencia si hubieran dispuesto de los actuales ordenadores: ¿Qué habría hecho Leonardo da Vinci con una estación de CAD/CAM? ¿Cómo habría utilizado Newton uno de nuestros ordenadores? Incluso el más pequeño de los ordenadores de hoy asombraría a estos hombres... y quien sabe dónde nos encontraríamos ahora. Parece que las matemáticas, la ciencia y los ordenadores se están uniendo más cada día, ayudándose los unos a los otros.

1. Tal vez el más conocido sea William Shanks, que calculó 707 decimales, de Pi durante nada menos que 20 años. Su fama se debe a haber sido uno de los pioneros en la «exploración» de PI. Desgraciadamente. conicitó un error en cl 282º decimal... por lo que todos los siguientes también flueron erróneos. Su procea paede repetirla boy en día cualquier ordenador en pecos minutos. 2. La demostración es tan simple que cabe en unas pocas líneas: se parte de la suposición de que ab es igual u  $\sqrt{2}$ . La única premisa es que ab debe ser una fracción reducida, es decir: a y ho no pueden jene fractores comunes (si los tuvieran. será lícito reducirla), Si ab= $\sqrt{2}$ .  $a^2b$ = $\sqrt{2}$  por lo tanto,  $a^2$ = $2^3$ -b. De aqui se deduce que a es part  $(a^2$  es un número entero multiplicado por 2. es decir, un utimero part). Sustituyendo a por 2x (siendo x= $a^2/2$ ), resulta que  $(2x)^2$ = $2^{2x}$ = $x^2$ = reducción al absurdo se ha demostrado que no existen dos números enteros tales

reducción al labsurdo se ha demostrado que no existen dos números enteros tates que su cociente sea V2.

3. El contenido de los más recónditos decimales de Pi y otras cuestiones interesantos se pueden descubrir en la maravillosa novela de ciencia ficción Contacto, de Carl Sagan, publicada por Plaza y Janes.

4. El primer articulo de esta sección estavo dedicado a los números primos (Commodore World 42, Noviembre 87), Allí podrás encontrar información adistinado. cional.

5. Ver <u>Claves de Cifrado</u> en esta misma sección (Commodore World 45, Febrero 1988).

bero 1988).

6. Los interesados pueden consultar el libro Caos: La creación de una ciencia, de James Gleick (publicado por Seix Barral), tal vez una de las aproximaciones más completas a este nuevo campo de la física y las matemáticas.

7. Ver el artículo La sédiu las 3 Juego (Da mondore World 29) que incluye un programa para C-64, así cumas la inegida El juego de la Gran Vida (Commodore World 31).



## ARTAS DEL LECTOR

## INFORMACION SOBRE SCROLL, TURBOS, ETC.

1. ¿Cómo puedo hacer un SCROLL de derecha a izquierda (como en el ZYNAPS o en el GREEN BERET), fino, pixel a pixel en C.M.? ¿Hay algún libro que me ilustre sobre el tema? ¿Cuál? ¿Me podrían dar la dirección y teléfono de la editorial del libro en cuestión? Si no es así, ¿pueden decirme al menos en qué se basa este tipo de SCROLL?

2. ¿En qué se fundamentan los sistemas TURBO (o lo que sea) que utilizan los programas comerciales como ZYNAPS, EXOLON, etc.? ¿Hay libros dedicados a este tema? ¿Cuáles? ¿Podrían facilitarme la dirección o teléfono de la editorial de dicho libro?

3. ¿Qué compañía distribuye el programa GAME MAKER de ACTI-VISION en España? ¿Podrían darme la dirección o teléfono de dicha compañía?

Antonio J. Bello Morales CORDOBA

El SCROLL fino se explica con toda claridad y ejemplos prácticos en forma de programas, en el número 47 de nuestra revista Commodore World, concretamente en el capítulo trece de Código Máquina a Fondo, página 46 en adelante. Respecto a la bibliografía, es poco lo que podemos ofrecer. En el libro de Data Becker «64 Interno», se pueden encontrar datos sobre direcciones y rutinas del sistema operativo. Sin embargo, no existe actualmente un distribuidor oficial de esta editorial en nuestro país, aunque puede dirigirse a los distribuidores de productos Commodore, seguro que alguno de ellos tiene el libro que necesita.

Los sistemas turbo de cinta o disco se basan en rutinas que envían y reciben datos a más velocidad que la normal. En el caso de las cintas, se graban más datos en menor espacio de cinta (por lo que es necesario leerlos más rápido). Los discos, al estar previamente formateados, disponen siempre del mismo espacio físico, sin embargo también se puede alterar la velocidad de grabación y especialmente la de lectura.

En cuanto a la compañía que distribuye los programas de Activision, se

trata de Proein, S. A. Esta compañía tiene una división de software con dirección en c/Marqués de Monteagudo, n.º 22, bajo, en Madrid. El teléfono es (91) 564 36 07. Nadie mejor que ellos para informar de los productos que comercializan.

## LOS TURBOS Y LAS INTERRUPCIONES

Poseo un C-64 y en la mayoría de los juegos que tengo aparece al principio de la carga una pequeña rutina en código máquina, que se encarga de generar por interrupciones la carga del resto del programa. Ustedes se han referido a esto en bastantes ocasiones. Pero ¿podrían explicármelo más detalladamente, con algún programa que permitiera hacerlo en los nuestros? Ya que por lo que parece rutinas como la de Novaload de Elite cuestan poco de cargar v son bastante eficaces a la hora de crear música y gráficos durante la carga. Podrían explicar también por encima, el sistema de carga que utilizan algunos programas como Dragon's Lair II para toger cada una de las partes. Sería interesante que publicasen algunos artículos sobre estas nuevas formas de carga.

Por otra parte, ¿saben a qué puede ser debido el sonido que se produce al cambiar el volumen con poke 54296?, ya que lo he estado comprobando en otros C-64 y pasa exactamente lo mismo.

Eduardo Diaz ZARAGOZA

Nos hemos referido en numerosas ocasiones a las famosas interrupciones y a las rutinas de carga de ciertos programas comerciales. El sistema de carga en sí es bastante sofisticado ya que es necesario crear toda una nueva rutina de lectura.

Para empezar, las interrupciones se deben controlar con sumo cuidado de forma que no interfieran al desarrollo del programa. En algunos casos se puede hacer que el programa funcione como interrupción y que la carga se realice normalmente. Para más información al respecto se puede dirigir a las siguientes revistas: número 10, Cursillo



de Código Máquina; número 24, 64 Sprites; número 27, Explora el Teclado; número 39, Sprites en los bordes; y número 41, Scan Master. En general, esta es la forma que se emplea para cargar partes de un programa desde otro que esté funcionando. Sin embargo, no es sencillo construirse una rutina completa.

Respecto a los sonidos o chasquidos que se producen cuando se conecta o desconecta el volumen de sonido del C-64, la causa es física. El ordenador tiene un condensador que se carga cuando el circuito sintetizador entra en funcionamiento; y cuando se desconecta, se produce una descarga brusca que momentáneamente activa el altavoz como un chispazo. No tiene una solución conocida.

## LOS USUARIOS DE AMIGA EN MEJICO

Estas líneas son con el objeto de explicarles mis problemas con mi ordenador y saber si Uds. pueden ayudarme. Un grupo de cuatro personas estamos en la misma situación.

Tengo un Amiga 500 y quisiera saber de qué forma puedo conseguir toda la información que requiero tener para un buen funcionamiento de mi ordenador y de los programas. Tengo la gran ventaja de que hablamos el mismo idioma y pienso que están realmente empapados de los conocimientos que yo necesito para utilizar mi ordenador.

> Sergio Bruno Ramírez MEJICO D.F.

Como se puede desprender de esta carta, los usuarios mejicanos de ordenadores Commodore en general y en especial de los modelos Amiga, están bastante aislados de la información y productos del mercado hispano.

Desde estas páginas animamos a los usuarios hispanoamericanos a que envíen sus cartas a las casas comerciales anunciadas en nuestras páginas y a los usuarios que aparecen en nuestra sección de mercadillo o cartas. También puede ser un aliciente para nuestros usuarios aficionados a las comunicaciones. Para facilitar la comunicación, publicamos la dirección íntegra de este usuario melicano:

Sergio Bruno Ramíres Meléndez Retorno 17 é 31 Colonia Avante México D.F. - Z.P. 21 C.P. 04460 Telf.: 5443686 México D.F.

## UNIDAD DE DISCO 4040 DE COMMODORE

Trabajo con un C-64 y he conseguido una unidad de discos Commodore 4040. Mi problema es, que esta unidad tiene una salida diferente a la entrada del C-64. Me han dicho que yo me tengo que hacer la entrada en el C-64, pero para ello tengo que saber el objeto de cada patilla en la salida. Agradecería que me lo explicaran de la forma más sencilla. Gracias.

Jaime Jurado GRANADA

Sentimos no poder ayudarte directamente, pero la solución de tu problema pasa por la compra del cartucho IEE488. Este cartucho permite conectar esa unidad doble de Commodore a los ordenadores C-64 o C-128.

Además, se necesita un software especial aunque también se podría crear su propia rutina o utilizar un programa comercial. Para más información al respecto acude al distribuidor de Commodore o a la propia compañía Commodore, S.A.

### EL AMIGA 500 CON TELEVISOR O MONITOR

Al comprarme un Amiga 500, dada mi precaria economía, no puedo comprar ni el monitor, ni la impresora, etc. Mis dudas son:

- 1. ¿Lo podré conectar a mi TV directamente, o con un interface o modulador?
- 2. La calidad de imagen que obtenga, no será como la que dé un monitor, pero para el destino inicial que le voy a dar, como juegos y algo de gráficos, ¿creen que me servirá?
- 3. Los ahunciados 4.096 colores, ¿se pueden manejar todos a la vez? Por el momento nada más, gracias.

Rafael Almagro Prado CEUTA

El Amiga es un ordenador pensado para su utilización con monitor, no obstante, gracias a un modulador de video se puede ver en un televisor normal. Lo que nunca se puede pretender es que el televisor dé la misma calidad de imagen que un monitor, por muy bueno que sea el televisor, es otra cosa, Lo que sí es cierto es que para utilizarlo con programas de juegos y alguna utilidad de tipo casero, incluso tratándose de gráficos, no tendrás más problemas. Más adelante, cuando tu economía lo permita, harás una buena compra adquiriendo un monitor que aproveche las características de tu Amiga (cuanto mejor sea el monitor, mejor para ti; no existe un modelo exclusivo),

Los famosos 4096 colores se pueden ver al mismo tiempo en pantalla y por lo tanto también pueden manejarse a la vez, todo ello con un programa adecuado.

### PERIFERICOS PARA EL C-128

Soy un feliz poseedor de un C-128 y mi medio habitual de almacenamiento es el cassette, les escribo para que me aclaren algunas dudas referentes a este modelo y a su periféricos: 1. ¿Qué mejoras aporta la 1581 sobre la 1571? ¿Puede la 1581 leer en modo 64 un programa grabado en modo 128? ¿Puede leer CP/M? ¿Acepta el turbo aparecido en el número 29?

2. ¿Cómo hacer caracteres pro-

gramables en modo 128?

3. ¿Han publicado alguna rutina que haga directamente un volcado de pantalla en impresora? ¿Cómo hacer una copia impresa de una pantalla en alta resolución?

4. Leyendo la cabecera de un programa en modo 64 mediante SYS 632276, chequeando las direcciones de inicio y final de programa (829, 830, 831, 832) resulta: Inicio=671; Final/960.

¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde empieza y acaba realmente el progra-

ma?

Ignacio Turiel Molina BARACALDO-VIZCAYA

El C-128 puede trabajar con todos los periféricos creados para el C-64. La unidad 1581 tiene como característica principal permitir grabar en discos de 3,5 pulgadas con un C-64 o C-128, aumentando la capacidad de almacenamiento con respecto a la 1571. Los 880K sin formatear que permite la unidad 1581 contrastan con los 720K que permitía la unidad 1571. Por otro lado. la 1581 da opción al usuario para crear subdirectorios dentro de un mismo disco, facilitando el manejo del directorio principal. Sin embargo, el gran problema de la unidad 1581 es que no permite tener conectados al mismo tiempo la mencionada unidad y el cassette. Por otra parte los conocidos turbos de disco tampoco funcionan debido al sistema operativo de esta unidad de disco, aunque en el disco del mencionado sistema operativo se puede encontrar un turbo específico de la 1581.

En los números 30 y 31 de Commodore World encontrarás un programa de gráficos en alta resolución en color y en la pantalla de 80 columnas del C-128. Este programa permite trabajar con volcados de pantalla en impresora además de otras características.

En el número 24, página 32 de Commodore World publicamos un artículo dedicado a los caracteres programables con el basic del Commodore 128.



## **OMENTARIOS COMMODORE**

## CADPAK-128

Ordenador: C-128, unidad de discos, impresora, lápiz óptico y ratón 135, opcionales.

Fabricante: Abacus Software Distribuidor:

Compuland Calvo Asensio, 8 28015 Madrid Tel.: (91) 243 16 38


Desde hace bastante tiempo, están apareciendo en el merccado un gran número de programas destinados a aplicaciones serias, que normalmente sólo tienen cabida en ordenadores más potentes, como el Amiga o los PCs. En este caso, CADPAK-128 permite introducir el C-128 en el mundo del CAD (Computer Aided Desing, Diseño Asistido por Computadora). Aunque las pretensiones de CADPAK-128 no son sustituir a ninguno de estos programas profesiona-

ha de utilizarse el teclado, lo que convierte el trabajo de diseño en algo lento y tedioso. Consejo: conseguir un ratón o un buen lápiz óptico.

El programa está diseñado para ser utilizado de una manera simple, a base de menús (que están en inglés). En cada menú hay un gran número de opciones, que se seleccionan tecleando la primera o las dos primeras iniciales de la palabra en cuestión. Hay varios niveles de menús y submenús. Se puede trabajar en centímetros o pulgadas, opción esta que se selecciona nada más arrancar.

#### Comandos de edición

El menú principal incluye opciones para VER la página, DIBUJAR, IM-



les, permite un buen acercamiento a la forma en que trabajan. Puede ser utilizado para pequeños trabajos que producen resultados vistosos, aunque nunca a la altura de un verdadero programa de CAD-CAM.

#### ¿Sencillo de manejar?

El paquete incluye dos discos, uno con el programa y pantallas de demostración y otro con la versión para ratón del mismo programa. Los afortunados poseedores del ratón 1351 para Commodore o un lápiz óptico pueden aprovechar estas ventajas. De otro modo

PRIMIR y realizar operaciones de disco. La página que se maneja en CAD-PAK-128 es una página de 640x400, que ocupa el equivalente a cuatro pantallas del C-128. Durante la edición, la pantalla normal (de alta resolución) muestra la parte de la página en la que se está trabajando.

La pantalla para DIBUJAR contiene tres líneas de menús. En esta pantalla están disponibles opciones para dibujar puntos, trazar líneas, curvas, arcos, círculos, elipses, rombos y muchas más figuras geométricas. También hay rellenos. Las líneas pueden ser trazadas como rectas o líneas de puntos.

También se incluye cierto número de opciones para «cortar y copiar» zonas del gráfico. Existe la posibilidad de



incluir texto en los gráficos, en varios tamaños y con distintos juegos de caracteres (incluyendo letras góticas y otras cursiladas). Existe una opción llamada «overlays» que consiste en trozos de gráficos manipulables, al estilo de los «brush» de Deluxe Paint... pero a otro nivel, naturalmente.

Puede decirse que la parte de edición de gráficos es más o menos la de cualquier programa de gráficos estándar, aunque se encuentra bastante limitado y la velocidad es realmente baja (como casi siempre sucede, en

U no de los cartuchos más útiles para los pequeños ordenadores Commodore es este interface serie RS-232C. El modelo de cartucho, VIC-1011A se conecta en el port del usuario del ordenador (cualquier modelo Commodore, excepto el C-16, está capacitado para ello). Como puede verse en la foto, el cartucho interface es como los antiguos cartuchos para Vic-20, con su carcasa marrón y del mismo estilo.

De todos es conocido el famoso problema del interface serie de Commodore. El C-64, y los demás modelos, tienen dos tipos de interface: serie y paralelo/serie (port del usuario). Como el interface serie es «exclusivo» de Commodore (el famoso IEEE), no puede ser utilizado para la transmisión de datos con otros ordenadores, ni para conectar modems, ni nada parecido.

Es necesario utilizar el port del usuario, definiendo las líneas necesarias para una comunicación serie, en vez de paralelo. Pero resulta que la forma de definir el port del usuario como serie RS-232 tampoco es estándar. La única del RS-232 Commodore y el RS-232 estándar estriba en que el




## **OMENTARIOS COMMODORE**

cuanto el número de opciones sube, el programa se complica y baja el rendimiento).

#### Presentación de los datos

Aunque el programa corre sobre un 128, no se aprovecha el modo gráfico de 80 columnas disponible en este ordenador. Esto es seguramente debido a los conocidos problemas para utilizar gráficos en este modo (los efectos «embudo» en la memoria y demás, ya comentados en la revista). Pese a ello, la pantalla de 40 columnas, con sus 320x200 pixels son un buen campo en el que dibujar, sobre todo teniendo en cuenta que la pantalla completa está formada por 4 pantallas estándar.

Respecto a la salida impresa de los datos, depende del equipo que se encuentre conectado al C-128. El programa está diseñado de tal modo que soporta las siguientes impresoras: Epson MX y FX, C. Itoh prowriter 8510A, las Commodore 1525, MPS 801 y 1526, Star Gemini, Okidata Microline y Okimate 10. También puede trabajar con las impresoras color Okimate 10 y Epson JX-80.



Como puede apreciarse en las pantallas que acompañan a este comentario, la salida por impresora es un hardcopy de lo más corriente, si bien algo más grande que los volcados de pantalla habituales: se aprovecha la pantalla «ampliada» de cuatro páginas sobre la que se trabaja. Aunque los resultados no son demasiado «profesionales».

proporcionan una calidad aceptable en la mayoría de las ocasiones.

#### Aplicaciones

Como ya se ha dicho antes, CAD-PAK-128 es un curioso programa de

## INTERFACE RS-232C (VIC-1011A)

Ordenador: Vic-20, C-64, C-128 Fabricante: Commodore Distribuidor:

Cimex Electrónica Sepúlveda, 167 08011 BARCELONA Tel.: (93) 254 70 42 Precio: 6.000 ptas


Commodore trabaja con una tensión de 0 a +5 voltios, en vez de los -12 a +12 voltios con que trabajan todos los demás interfaces. Para ello pueden utilizarse algunos de los circuitos integrados que se venden en el mercado, como el MC 1488 o el MC 1489 (que realiza la función inversa).

Cuando se conecta el interface al C-64, Vic-20 o C-128, éste se convierte en un verdadero ordenador con RS-232 estándar. De este modo se pueden conectar modems y otro tipo de periféricos. Incluso se puede trabajar con un cable conectado a otro ordenador, por

ejemplo un PC. Con el programa de comunicaciones adecuado (que **no** va incluido con el interface) la transmisión de datos es bien sencilla. Siempre teniendo en cuenta que el C-64 y el C-128 no pueden pasar de 1200 baudios.

El único problema con este interface lo hemos observado al conectarlo a un C-128 con cable de 80 columnas... ¡No se puede! La razón es bien simple: la caja del interface impide la conexión del conector de 80 columnas, que se encuentra justo al lado. Una solución chapucera consiste en desmotar la caja del interface, que se sujeta por unas pestañas, y realizar de este modo la conexión.

En definitiva, se trata de un periférico muy necesario para la mayoría de las aplicaciones. Si quieres conectar tu ordenador con el mundo exterior, esto es lo que necesitas.



CAD sin demasiadas pretensiones, Puede ser utilizado con facilidad pero, en algunas ocasiones, se quedará corto para el usuario deseoso de «más». Evidentemente, como programa profesional no tiene mucho que decir: la velocidad es muy baja y la calidad de los resultados no es todo lo buena que cabría esperar. Sin embargo, puede ser un buen programa introductorio para este mundo del diseño asistido por ordenador

#### Documentación apropiada

El manual del programa, aunque está en inglés, contiene una buena descripción de todas las posibilidades, comandos y teclas de edición. Además se incluye un pequeño número de «tutoriales», instrucciones paso a paso para comenzar a trabajar como los profesionales. Siguiendo estas instrucciones



puedes comprender fácilmente las más | aprendiendo «a medida» de tus prosencillas opciones, de modo que vas | pias necesidades.

## **COMMODORE WORLD 88**

E l pasado mes de enero publicamos nuestro índice anual de Commodore World. Sin embargo, debido a un error de imprenta se omitieron dos importantes secciones del índice:

- Utilitarios y aplicaciones.
- Varios.

Para todos los lectores interesados en los artículos, reportajes, etc., publicamos ahora el resto del mencionado índice.

Pedimos disculpas por los trastornos que haya podido causar a los lectores la omisión de esta parte de nuestro índice 88.

#### **IITII ITARIOS Y APLICACIONES**

TITULO	ORDENADOR	REVISTA/ PAGINA
Compactor-64	C-64	50 pág. 14
Directorios gigantes		44 pág. 16
Faster 25	C-128	47 pág. 18
Help System	C-64	50 pág. 26
MonBas 128	C-128	48 pág. 16
Sizzle	C-64	47 pág. 8
Tic-Toc 128		51 pág. 16

#### VARIOS

FITULO	ORDENADOR	REVISTA/ PAGINA
A jedrez y computadoras-1		50 pág. 30
Ajedrez v computadoras-2		51 pág. 22
Amiexpo-87	AMIGA	47 pág. 5
Calendarios	C-64	53 pág. 18
Claves de cifrado		45 pág. 20
De un solo trazo		48 pág. 18
Hackers		44 pág, 18
Mezclado de cartas		53 pág. 19
Mini programas	C-64	46 pág. 22
Mini programas+		53 pág. 20
Orbitas de Henon		53 pág. 19
PCs y Commodores		46 pág. 6
Programación en CP/M	C-128	53 pág. 12
Resultados encuesta		50 pág, 10
Teletxip con el AMIGA	AMIGA	54 pág. 6
Trucos para juegos		50 pág. 54
Vídeos y ordenadores	00.	45 pág. 6





**C** Commodore

#### **ORDENADORES**

- COMMODORE 64 NEW C64 NEW + MONITOR FV + CASSETTE + + JOYSTICK + 10 PROG.
- AMIGA 500
- A500 + MONITOR COLOR 1084 STEREO
- AMIGA 2000
- A2000 + MONITOR COLOR 1084 STEREO
- COMMODORE PC-1
- COMMODORE PC-10-III
- COMMODORE PC-20 III
- COMMODORE PC/AT 40-26
- COMMODORE PC/AT 40-40

:LLAMAR!

## PROGRAMAS C 64

LOTO SUPER-PRO B 830 OUINIELA SUPER-PRO R. 930 PROCESADOR TEXTOS PROTEXT 2.589 OTROS PROGRAMAS: FACTURACION.

CONTABILIDAD, CONTROL STOCK BASES DE DATOS, ETC.: CONSULTAR

### ACCESORIOS AMIGA

- FLOPPY DISK AMIGA 1010 COMMODORE
- FLOPPY DISK AMIGA 2010 COMMODORE
- MONITOR 1084 STEREO COMMODORE
- AMICA 501 RAM-CLOCK EXPANSION AMIGA 2058 COMMODORE 2 Mb RAM
- (ZOCALOS HASTA 8 Mb) AMIGA 2088 + AMIGA 2020 COMMODORE
- AMIGA 2092 + AMIGA 2090 COMMODORE AMIGA 2092 + AMIGA 5060 COMMODORE
- AMIGA 2300 GENLOCK COMMODORE
- AMICA 2032 COMMODORE
- AMIGA PRO-SAMPLER STUDIO
- DIGITAL. DE SONIDO TH-SOUND STERE
- UNIDAD EXTERNA 31/2" NEC AMIGA
- DIGI-VIEW V3.0 AMIGA 500/2000
- DIGI-VIEW V3.0 AMIGA 1000 AMIGA ROBOTARM
- AMIGA MIDIMASTER
- AMIGA MIDI MUSIC MANAGER
- PROGRAMADOR OUICKBITE V
- MEGACART 1 Mb
- LIGHTPEN AMIGA
- FLOPPY 5¼" AMIGA
- DISCO DURO 20 Mb AMIGA 500
- DISCO DURO 40 Mb AMIGA 500
- DATA ADQUISITION UNIT GENLOCK MULTISYS
- GENLOCK PROFESIONAL
- GENLOCK AMATEUR
- TABLETA GRAFICA EASYL A 500/1000
- **TABLETA GRAFICA EASYL AMIGA 2000** TABLETA GRAF, EASYL PARA PC XT/AT

¡LLAMAR!

A TODOS LOS **PRECIOS** DEBERAN AÑADIRSE EL I.V.A.

### ACCESORIOS C 64

Additional de la	
FLOPPY DISK 1541-II COMMODORE	33.929
FLOPPY 1581 UNIDAD HASTA 1 MM	33.929
CASSETTE 1530 COMMODORE	5.50
MONITOR 1900 MONOCROMO F VERDE	16.96
THE FINAL CARTRIDGE III	8.83
<ul> <li>ACTION REPLAY MK-IV PROFESSIONAL</li> </ul>	9.73
JOYSTICK PROFESSIONAL	3.48
FUENTE DE ALIMENTACION C 64	6.69
DESCENDER MPS-801	3.08
VENTILADOR FLOPPY COMPLETO	6.16
<ul> <li>PROGRAMADOR DE EPROMS MICRO-MAXI .</li> </ul>	8.839
<ul> <li>PROGRAMADOR DE EPROMS GOLIATH</li> </ul>	11.51
PROGRAMADOR EPROMS QUICKBITE-II	15.08
ROM-DISK GOLIATH 1 Mb	11.51
• ROM-DISK 256 Kb	8.83
BORRADOR DE EPROMS	8.83
TARJETA DE EPROMS DUO	1.15
TARJETA DE EPROMS VARIO	1.77
• TARJETA KERNAL-BASIC/EPROM,	1.87
• TARJETA REX VARIO-ADAPTER	- 1.87
TARJETA REX TRIO-ADAPTER	1.87
• REX SPEEDER	5.26
<ul> <li>TARJETA ADAPTADORA EPROMS 28/24</li> </ul>	79:
USER PORT EXPANDER	2.58
• CABLE 40/80 COLUMNAS C 128	2.54
CABLE CENTRONICS COMMODORE	3.08
CABLE BUS SERIAL COMMODORE	1.110
CABLE AUDIO-VIDEO COMMODORE 64	1.110
CABLE TV COMMODORE	1.110
■ CABLE AUDIO/VIDEO RGB AMIGA	3.48
CABLE DOS-PARALELO + RESET	1.87
■ CABLE IMPRESORA A IBM/AMIGA	1.90

## DISKETTES/VARIOS

L	DIDILLI I IIO, VAILIOO	
ı	<ul> <li>DISCOS 5¼" DSDD CAJA CAR-</li> </ul>	
ı	TON	1.384
ı	<ul> <li>DISCOS 5¼" DSDD CAJA PLAST.</li> </ul>	
ı	ESTANDAR	1.563
L	<ul> <li>DISCOS 5¼" DSDD NASHUA CA-</li> </ul>	
ı	JA CARTON	1.696
ı	<ul> <li>DISCOS 5¼" DSDD 100 % MAXA-</li> </ul>	
ı	MA PLAST.	1.696
ı	<ul> <li>DISCOS 5¼" DSDD 100 % MAXA-</li> </ul>	
ı	MA COLOR	2.009
ı	<ul> <li>DISCOS 5¼" DSHD 1,2 Mb. AT</li> </ul>	
ı	100 % G. ■ DISCOS 3½" DSDD TPI MAXAMA	3.482
ı	<ul> <li>DISCOS 3½" DSDD TPI MAXAMA</li> </ul>	
ı	100 % PL	3.482
ı	<ul> <li>ARCHIVADOR 100 UDS CON</li> </ul>	
l	LLAVE 51/4"	3,482
ı	<ul> <li>ARCHIVADOR 100 UDS CON</li> </ul>	
ı	LLAVE 3", 3½"	3,483
ı	<ul> <li>ARCHIVADOR PLASTICO 10</li> </ul>	
l	DISCOS 51/4	268
ı	<ul> <li>ARCHIVADOR PLASTICO 10</li> </ul>	
1	DISCOS 3½	268
ı	<ul> <li>BASE METALCRILATO</li> </ul>	
ı	IMPRESORA 80C.	6.900
ı	<ul> <li>FUNDA AMIGA 500 + RATON</li> </ul>	1.600
ı	• FUNDA A 500 + RATON +	
l	+ MON. 1084	
ı	• FUNDA MONITOR 1084	1.600
ĺ	FUNDA IMPRESORA STAR	1 (00
ı	LC-10/NL-10	1.600
ı	• FUNDAS PARA OTROS EQUIPOS:	
ı	CONSULTAR	

SOLICITE NUESTRO CATALOGO CON TODOS LOS **ACCESORIOS PARA C-64, C-128 Y AMIGA** 

PEDIDOS DE MATERIAL: TELEFONO O CARTA **ENVIOS DE MATERIAL:** POR CORREOS C/R. O AGENCIA

¡¡ATENCION!! **NOS HEMOS TRASLADADO** 

FALICIDADES DE PAGO (976) 39 99 61 TEL/FAX (976) 39 93 68



Torre Nueva, 33. 50001 Zaragoza



## **OMENTARIOS COMMODORE**

## FM COMPOSER AND SOUND EDITOR

Fabricante: Music Sales Limited Ordenador: Commodore 64, cassette.

Distribuidor: Compuland Calvo Asensio, 8 Madrid Precio: A consultar

E ste programa generador y editor de sonidos tiene como característica principal la posibilidad de utilizar teclados expandidos para música (típicos teclados de piano) e interfaces MI-DI. Especialmente el control de los interfaces MIDI es interesante para la interpretación de las melodías compuestas, ya que la calidad varía bastante con respecto al ordenador a secas.

La versión del programa FM Composer que hemos manejado en la redacción estaba en formato cinta, por lo que el manejo de datos ha resultado un poco molesto. Además, es muy sencillo de utilizar, pero resulta un po-

Después de la carga del programa

aparece el típico menú de opciones. Además de la carga y grabación de música, se pueden cargar voces. También se pueden editar las voces internas del FM Composer, inicializar el interface MIDI, borrar la memoria, o lo más importante, componer música.

Uno de los detalles curiosos de este editor musical es la posibilidad de imprimir la pantalla en cualquier momento. Esta opción, debido a que se vuelca la pantalla en modo gráfico, sólo funciona con impresoras programables en modo bitmap.

Por otra parte, el FM Sound Editor está diseñado para los usuarios que poseen un teclado musical y el módulo Sound Expander. Aunque es la configuración más aconsejable, se puede editar y componer con el teclado normal del Commodore 64, para lo cual el manual indica las equivalencias de teclas.

El editor permite alterar todo tipo de controles de sonido. Desde el típico control de volumen hasta la alteración



del tono, pasando por la complicada forma de onda. La envolvente de onda se puede variar con valores entre 0 y 255, un control complejo, pero muy interesante de utilizar. Para completar estas opciones se incluye una forma de efectos especiales muy curiosa, el vibrato. Existen cuatro controles de efectos diferentes, dos vibratos distintos y otros dos llamados trémolos.

Como complemento divertido a un programa en sí serio, acompaña al paquete una especie de juego de fretas. Como todo en este paquete de software está relacionado con la música, el juego de frutas puede ser modificado. La definición exacta sería que la música del juego puede ser editada. El programa ofrece 255 envolventes para modificar los sonidos a gusto del usuarrio.

Drum Machine, otra opción de este programa musical, permite controlar 32 pasos de programa (en realidad ocho por cuatro). Estos 32 pasos horizontales se multiplican por cinco tipos de tambores (en vertical). Las opciones de los diferentes tambores son su programación de sonido, el tempo o velocidad de ejecución y la edición de cada uno en particular.

El manual que nos ha presentado el distribuidor está enteramente en inglés (es el original comercializado en Gran Bretaña) y no es demasiado explicativo de las posibilidades del paquete. Por otra parte, la presentación en caja de plástico dura tamaño video está bien.

El programa es bueno, aunque no demasiado completo. Todas las opciones resultan muy simples y poco rematadas. En general se podía haber obtenido más calidad si se hubiese sofisticado el conjunto del programa. Por otra parte, la versatilidad de ejecución en teclados externos al Commodore como con interfaces MIDI, convierten al paquete musical FM Composer en algo especial, un poco fuera de la mayoría de los programas que conoce-

## MICRO INFORMATICA

#### DIGITALIZADOR GENLOCK SONIDO E IMAGEN Compatible A500/2000. Compatible A500/2000. Conmutador 3 modos: Conmutador para opción. Vídeo externo. Vídeo: Compatible Digiview. Amiga. Audio: Digitalizador Mono. Superposición. Mismas características Digitalizador 64.900 Conmutador inversión. Estéreo. 33.900 ptas. ptas. Entradas RCA y BNC.

......35.900 ptas. Midi Mip ...... 9.900 ptas. Modem . Funda Amiga 500 . . . . 995 ptas. Diskettes Nashua Funda Amiga 500 + DC/DD 10 u. . . . . 2.900 ptas. Caja archivadora 70 A1084 1.895 ptas. Funda A2000 + A1084 1.900 ptas. discos Digisound Mono 9.900 ptas. + Tecl. . . . . . . . . 2.195 ptas.

## DISPONEMOS DE TODOS LOS ACCESORIOS Y PERIFERICOS PARA AMIGA Y PC

AMPLIA BIBLIOTECA DE PROGRAMAS CONDICIONES ESPECIALES A ȚIENDAS • FNVIOS A TODA ESPAÑA

Floridablanca, 54, entlo. 6. «A». 08015 Barcelona. Tel. (93) 423 90 80

## D| I |R|E|C|T|O|R| I |O|

VALENCIA CLUB DE USUARIOS VENTA POR CORREO SERVICIO 24 HORAS

Tel. (96) 326 40 90 San Francisco de Borja, 4, bajo, (Valencia)

#### CLIP INFORMATICA

#### DISTRIBUIDOR OFICIAL COMMODORE

DISPONEMOS DE TODA LA GAMA DE ORDENADORES Y PERIFERICOS COMMODORE, REALIZAMOS ANIMACIONES, TITULACIONES. MONTAIES EN VIDEO, ETC.

> Jenaro de la Fuente. 2 Tel. (986) 37 46 29 36205 VIGO

#### **FLECTROAFICION**

- Ordenadores de Gestión PC/XT/AT
- Commodore C-64, C-128, AMIGA
- Accesorios de Informática Software Gestion, Juegos
- Radioaficionados
- Comunicaciones
- Reparaciones COMMODORE

Villarroel, 104 08011 Barcelona - Tels : 253 76 00-09

## MADCOMPUTER

Los especialistas en AMIGA

- Imagen: Digitalización y tratamiento.
   Video: Ray-tracing, grafismo electrónico, animación. Gen-
- Sonido y música: Digitalización, composición y grabación/interpretación, MIOI.
   Autoedición: Impresión/Filmación láser PostScript.

Nicaragua, 4, bajo Teléf. (91) 250 90 40. 28016 MADRID

Cl. Forn St. Llucia, 1 08240 Manresa. Tel. (93) 872 22 97

#### DISTRIBUIDOR OFICIAL COMMODORE

AMIGA 500-2000 - PC. COMPATIBLES DISCOS DUROS - AMPLIACIONES DE MEMORIA DIGITALIZADORES - VIDEO-SONIDO PLOTEDS - IMPRESORAS

DISKETS 3 1/2-5 1/4, ETC.

## HEROS

AMIGA 500 Y 2000 SOFTWARE Y HADWARE PERIFFRICAS

INDEPENDENCIA 350 2º (93) 348 10 27

08026 BARCFIONA

## TEX-HARD, S.A.

AMIGA 500 Y 2000 SOFTWARE AMIGA PC'S COMMODORE IMPRESORAS ACCESORIOS PERIFERICOS

C/ Corazón de María, 9 Tels.: 416 95 62 - 416 96 12, 28002 Madrid.

#### FABRICAMOS EN ESPAÑA **BUSCAMOS DISTRIBUIDORES**

- DIGITALIZADOR AUDIO MONO
- DIGITALIZADOR AUDIO STEREO
- DIGITOT (AUDIO-VIDEO)
- · GENLOCK... etc.

C/ Santa Anna, 11-13, 2.°, 2.ª A 08002 BARCELONA Tel. (93) 317 34 37. Fax (93) 318 50 83

## DEFOREST microinformática

## DISTRIBUIDOR OFICIAL COMMODORE

DISPONEMOS DE TODA LA GAMA DE ORDENADORES, IMPRESORAS Y PERIFERICOS COMMODORE. DISPONEMOS DE SOFT EN GENERAL.

## BARCELONA

C/Viladomat, 105, Tel, 423 72 29



COMMODORE WORLD es una revista en la que los lectores participan enviando cartas, preguntas y sugerencias. Pero si además sabes programar o simplemente te gustan los ordenadores, puedes poner tu «granito de arena» enviando colaboraciones en forma de artículos.

Los artículos pueden tratar temas concretos (sonidos, gráficos, montajes hardware) o simplemente algo relacionado con el mundo de la informática o los

ordenadores Commodore. Un artículo puede ser también la explicación del funcionamiento de algún pro-

blema que tú mismo hayas creado: un juego, una utilidad, un programa de aplicación... todo vale. Lo que importa es que sea instructivo, que funcione y que pueda servir a los demás.

Si quieres colaborar con nosotros, envíanos tus artículos a la siguiente direc-COMMODORE WORLD Colaboraciones.

Rafael Calvo, 18-4.º B. 28010 MADRID.

## MJAJRKETICLUB

Servicio gratuito para nuestros lectores *PARTICULARES*. Los anuncios serán publicados durante 1 mes. Los anuncios gratuitos de Market Club *SOLAMENTE* serán publicados si vienen con nombre, apellidos y dirección completa.

## MERCADILLO

- Vendo impresora Commodore 1515 en perfecto estado, así como Commodore VIC-20 averia-do. Todo por 20,000 pts. Llamar de 2 a 4 y de 8 a 11 (Entre semana). Luis F. Alves Martínez. C/Sanjurjo Badía, 226, 5º Dcha. 36207-VIGO. Tel.: 378822
- Vendo, por cambio de equipo, monitor Philips en fósforo verde, 12 pulgadas con sonido y en perfecto estado (sólo 2 años), válido para Commodore 64/128 y otros ordenadores. Precio a convenir. Manuel Serrano Cubero. C/Mata, 8. 1°-A. 13004-CIUDAD REAL. Tel: 221/238.
- Vendo Amiga 2000 + Monitor Color 1084 + Mueble con 4 bandejas. Todo como nuevo, Ignacio Soler Torroja. C/Irati, 5. 28002-MADRID, Tel.: 2592333. Llamar a partir 4 tarde.
- Vendo junto o por separado, C-128, Drive 1571, Cassete, con discos y cintas, Final Cartridge II y III y Joysticks de regalo. Eduardo Fdez. de Gamboa. C/Ibaigane, 9, 9° C, 48970-BASAURI (Viceaua)
- Por cambio de equipo, vendo impresora Commodore MCS 801 (Color), poco uso. 25000Pts. Carlos Lain Pérez. C/Virgen del Pilar, 32 10°E. LAS PALMAS DE G/C. Tel.: 410819 (Tardes).
- Vendo Amiga 2000 en GARANTIA (200.000 Pts.) y Amiga 500 más expansión de memoria a 1Mg. (100.000Pts.). Jose Ara. C/Palacio. 4 BE-NAGUACIL-VALENCIA. Tel.: 2730414 (Horario oficina).
- AMIGA 500. Vendo ampliación de memoria 512K (Con reloj), por 15000 Pts. Santiago J. Navarrete López. C/Capitán, 146 3°D. 28300-ARANJUEZ (Madrid).
- Vendo C-64, Datassette, unidad de Discos 1541, Joystick y varios discos de utilidades; juegos y revistas. Todo en perfecto estado. Todo por 50000Pts. José M. Sorius Boadas, C/ Narcis Monturiol, 33. 17411-VIDRERES [Gerona). Tel.: 850073 (Tardes).
- Vendo Amiga-2000, Monitor Color 1084, Filtro pantalla, Discos variados, revistas y Joystick. Todo en perfecto estado y barato. Octavio Ribes Pérez. C/Huesca, 82 4° E4. 26005-LOGRONO. Tel.: 221766.
- Vendo revistas Commodore Magazine, Imput, Tu Micro, Curso de Basic en Video, revistas de Electrónica, Precio a convenir. Jesús E. Mostajo. Avda. Hellín Torre, 4, 7º B. 59. MADRID, Tel.: 2063751.
- Vendo impresora RITEMAN C+ con juego de caracteres NLQ, ietra de alta calidad. Casi nueva (muy poeas horas de uso, el cartucho de cinta está nuevo y entrego otro más). Precio a convenir, partiendo de 38.000 poesetas. Preguntar por Julio en el teléfono de Madrid 734 53 74.
- Amiga 500. Deseo comprar programas y utilidades para compatibles IBM PC, Javier Méndez-

- Vigo Marasona. C/ Zurbano, 23, 5º Dcha. 28010 Madrid, Tel.; (91) 419 99 85.
- Cambio receptor de comunicaciones YAESU, toda banda desde 500 Khz a 30 Mhz, valorado en 50,000 ptas, por impresora del tipo Riteman C+NLQ, Citizen 120D o similar, para conectar a un C-64/128, o por monitor en color RGB, o C-64 + 1571, o modem 1.200 baudios full duplex. o material equivalente, abonando la diferencia. Alfonso Portela Ferro, C/Leiro. 10-Cerviás, Ares. 15642. La Comiña, Tel.: (981) 44 83 14.
- Compro libros para C-64, especialmente los de Data-Becker y Final Cartridge III con instrucciones. Mandar ofertas a David Jiménez Peralvo, Avda. Almogávares, 32, 3°, 2°, 14006 Córdoba. Tel.: (957) 27 66 35.
- Deseo contactar con quien disponga de la tarjeta osciloscopio para C-64. Mikel Arena. C/ Campo Volantín, 29. 48007 Bilbao. Teléfono: 445 57 99.
- Compro unidad de discos para C-64, modelo 1541 o similar, totalmente compatible, y económica. También compraría los números de Commodore World del 1 al 8, ambos inclusive. Tel.: (91) 673 24 27
- Compro unidad de discos para C-64, 1541 o 1571. Precio a convenir. Compro o cambio unidad de discos doble cara para Atari ST (cambio por unidad de simple cara + dinero o programas). Llamar al (93) 249 33 83 de Barcelona. Preguntar por María del Mar.
- Liquido material para C-64/128. Todo en perfecto estado. 50 revistas a 150 ptas, 30 cintas con juegos, 10.000 ptas., 6 libros, 5,000 ptas. Final Cartridge, 4.000 ptas. Pedir lista completa a Oscar Fernández Orallo. Plaza La Fortaleza, 11, 4°C, 24400 Ponferrada. León. Tel.: (987) 41 85 73.
- Vendo Amiga 1000 con programas y utilidades. Llamar de 19 a 22 h al (93) 214 31 72. Preguntar por Jaume.
- Vendo Amiga 500 con garantía (comprado en septiembre). 2 joysticks. y juegos con programas y utilidades, por 75.000 ptas. Amiga 500 y monitor 1084S Stereo, por 140.000 ptas. (monitor suelto no). Impresora Amstrad DMP 2000 compatible Amiga, por 25.000. Interface Xetec SuperGraphis para C-64, 5.000. Final Cartridge III, 5.000. Joaquín Domínguez Roure, C/ Juan Gell, 82, 4°, 1\*, 08028 Barcelona. Tel.: (93) 330 28 77.
- Vendo Amiga 500 con expansión 1MB (110,000) por cambio de ordenador, Unidad de discos 1541 con GEOS (20,000), impresora MPS 801 cuatro tipos de letra (20,000) y PC SANYO MBC-550 con unidad de discos 360Kb y Disco Duro 10MB (75,000). Jose Luis Escalante, Q'C Castells, 16 Entlo. 3º, 08110 Montcada Reixac, Barcelona. Tel.: (93) 564 85 65 en horas de oficina (93) 564 67 91 por las noches.
- Vendo Amiga 500, monitor color 1081, impresora Admate de 130 cps, discos de lenguajes y utilidades, archivador metálico para discos y funda guardapolvo. Todo en perfecto estado. Precio a convenir. Llamar al (96) 549 15 88 o contactar con Miguel Muñoz Linares, C/ Dr. Fleming, 10, 4°D, 03680 Aspe. Alicante.

- Vendo C-128, datassette, disco CP/M, 2 joysticks, instrucciones y libros, por 43.000 ptas. Javier, (91) 798 38 21, noches.
- Vendo C-128, unidad de discos 1571, datassette y joystick automático, todo en perfecto estado, por 75.000 ptas. Cartucho HESMON 64 (código máquina) nuevo, para C-64, por 2.500 ptas. Todo con documentación. Llamar al (91) 715 41 00, laborables de 20 a 22 b, Preguntar por Miguel.
- Vendo C-64, datassette 1530, unidad de discos 1571, 3 joysticks, cartucho Final Cartridge III, juegos, aplicaciones, revistas y libros. Todo por 50,000 y en perfecto estado. Luis García Tejero. C/Las Casas, 12, 2°D, 42002 Soria. Tel.: (975) 22 55 67 tardes.
- Vendo C-64, datassette C2N, unidad de discos 1541, Final Cartridge II. 2 joysticks, discos y cintas con utilidades y juegos, archivador para 100 discos, todos los números de Input Commodore y Commodore Magazine, Guía del usuario C-64, manuales, libros, y revistas. Todo por 65.000 ptas. Juan Francisco Benayas Serrano. C/ San Martón de la Vega, 14, 28340 Valdemoro, Madrid. Tel.: (91) 895 04 08. Llamar tardes o noches.
- Vendo C-64, datassette con programas, revistas Commodore World, Commodore Magazine, Input Commodore, cartucho Quickdisk+. Todo por 15,000 ptas, en perfecto estado. Gines Navarro Caballero. San Joaquín, 82. 1º. 2º. Sta. Coloma Gramanet, Barcelona. Tel.: (93) 386 38 78.

## **CLUBS**

- TELESOFT, club de usuarios de Amiga. Pídenos información al APARTADO, 658 de ORENSE.
- Los usuarios de Amiga ya tienen club, exclusivamente para su ordenador. Escribenos y recibirás toda la información que desces. SURSOFT. / San Andrés, 24, 2º A.
- Estamos creando un nuevo club para el Commodore 64 en Málaga. Esperamos que participéis y os pongáis en contacto con nosotros. Escribid a Francisco Balmes Ruíz. C/ Juabalbullón. B/10. 5\*A o llamad a los teléfonos 30 47 21 ó 27 54 97.

## TRABAJO

Pasamos a máquina todo tipo de trabajos: tesinas, tesis doctorales, informes, trabajos de curso, memorias, etc. Incluye todo tipo de letras (normal, itálica, gótica, fantasía, etc.) además de la posibilidad de gráficos en color sacados por impresora. Más información: E.F.A.L., Apdo. 10,993, 38080 Santa Cruz de Tencrife.



Para hacer tus pedidos, fotocopia esta página (o envíanos el pedido por carta) y marca lo que quieras

mismo el importe y envíanos un cheque o giro por el total.
NUMEROS ATRASADOS  14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57    (Señala con un circulo los números que quieras)    Número atrasado + disco del mismo número   1.950 ptas.     Oferta: 7 números atrasados + tapas de regalo   2.345 ptas.     Tapas de encuadernación (para 12 números)   795 ptas.    EJEMPLARES ATRASADOS DE "CLUB COMMODORE" (Servicio de fotocopias)    Oferta: 7 números   370 ptas.     Oferta: Colección completa (16 números)   3.100 ptas.
(Señala con un círculo los números que quieras)
BIBLIOTECA COMMODORE WORLD  Volumen 1: Cursillo de código máquina 250 ptas.  Volumen 2: Especial Utilidades 500 ptas.  Disco Especial Utilidades 1.750 ptas.  Oferta: Especial Utilidades + Disco 1.990 ptas.
DISCOS DEL MES  Estos discos contienen todos los programas de la revista del mes correspondiente, incluyendo (completos) tanto los que se publican en varias partes como las "mejoras". Se suministra gratuitamente el programa "Datafile" (versión C-128) que contiene el "indice Commodore World", que se actualiza mes a mes.    20   21   22   23   25   26   27   28   29   30   31   Disco del mes
PROGRAMOTECA COMMODORE WORLD
Superdisco Aplicaciones II (dos discos) 1.990 ptas.
Superdisco Juegos
□ Superdisco Aplicaciones III (dos discos) 1.990 ptas. □ Superdisco Juegos 1.375 ptas.  SERVICIO DE CINTAS  Sólo se enviarán cintas con los programas que aparecen listados en la revista (no de los comentados ni los que aparecen en las páginas de publicidad). No se sirven pedidos en cinta de programas que sólo funcionen en disco.  Nombre del programa  Publicado en el número Modelo de ordenador 1.150 ptas.  Tudos de servicio de
Nombre del programa  Modelo de ordenador
Sólo se enviarán cintas con los programas que aparecen listados en la revista (no de los comentados ni los que aparecen en las páginas de publicidad). No se sirven pedidos en cinta de programas que sólo funcionen en disco.  Nombre del programa  Publicado en el número Modelo de ordenador  Precio por cinta 1.150 ptas.
Wenter Direct Out, Leg. Lan. Leg. Co. Log. 200 C. W. Life.

## E PARA INTERPRETAR LOS LISTADOS

odos los listados que se publican en Commodore World han sido cuidadosamente comprobados en el modelo correspondiente de los ordenadores Commodore. Para del usuario se les ha sometido a ciertas modificaciones mediante un programa escrito especialmente para ello. Dado que los ordenadores Commodore utilizan frecuentemente las posibilidades gráficas del teclado, se han sustituido los símbolos gráficos, así como movimientos del cursor, códigos de color, etc., por equivalencias entre corchetes que indican la secuencia de teclas que se debe pulsar para obtener dichos caracteres

Las claves constan siempre de una letra o símbolo precedidos de las palabras COMM, SHIFT o CTRL; por ejemplo [COMM +] o [SHIFTA]. Esto indica que para obtener el gráfico hay que pulsar a la vez la tecla COMMODORE (la de abajo a la izquierda) o la tecla SHIFT (cualquiera de ellas) junto con la letra o símbolo correspondiente, en este ejemplo "+" o "A".

También puede aparecer un número indicando cuántas veces hay que repetir el carácter.

[7 CRSRR] equivale a siete cursores a la derecha y [3 SPC] a tres

pulsaciones de la barra espaciadora.

1 REM "PERFEC	10"	21.15
	S E. BORDEN, RUN EEUU	.96
	COMMODORE WORLD	. 15
4 :	CONTRODUCTE WORLD	. 23
	(56)-1:POKE52,PEEK (56)	.11
	(56):ML=PG*256+60	. 23
7 1		. 23
B P=ML:L≈24		.21
	06: READA: IFA=-1THEN16	. 59
10 IFA <odra>2</odra>		. 14
11 POKEP+I.A:		.81
12 READSC: IFS		. 25
13 L=L+1:P=P+		.97
	R EN DATAS LINEA"; L:EN	
D		200
15 :	41	.24
	G:POKEML+10.PG	.60
	PG:POKEML+20.PG	. 22
	PG: POKEML+38,PG	. 11
19 POKEML+141		.97
	T"[CRSRD] [WHT]CORRECT	. 98
DR ACTIVADO		
	"ML"=CONECTAR	.12
	"ML+30"=DESCONECTARCCO	-12
MM73		
23 1		. 25
	3,201,3,208,1,594	.22
	105,3,173,4,3,525	.18
	4,3,162,103,160,3,676	.21
	3,140,5,3,96,393	.17
	4,173,104,3,141,4,893	.96
	105,3,141,5,3,433	.17
	124,165,132,11,162,722	.18
	240,3,142,241,3,771	.87
	2,240,51,201,32,715	.16
	164,212,240,40,201,106	.17
9		
	,8,72,165,212,73,772	. 14
	212,104,72,238,241,100	. 23
1		
	241,3,41,7,168,636	. 14
	,72,24,104,16,1,345	.22
	136, 16, 246, 109, 240, 845	. 23
	240,3,232,208,200,1027	.12
	0,3,24,101,20,24,585	.72
	,141,240,3,169,42,717	. 49
	,255,169,0,174,240,108	. 17
0		
	05,189,162,4,189,784	.83
	32,210,255,202,16,929	. 21
	4,11,96,145,13,32,708	.87
	.0.0.0.0.321	.14

CLAVE	EQUIVALENCIA		
CRSRD	CURSOR ABAJO (SIN SHIFT)		
CRSR'U	CURSOR ARRIBA (CON SHIFT)		
CRSRR	CURSOR DERECHA (SIN SHIFT)		
CRSRL	CURSOR IZQUIERDA (CON SHIFT)		
HOME	CLR/HOME SIN SHIFT		
CLR	CLR/HOME CON SHIFT		
SPC	BARRA ESPACIADORA		
DEL	INST/DEL Y SHIFT + INST/DEL		
INST	INST, DEL CON SHIFT		
BLK A YEL	COLORES: CONTROL + NUMERO		
RVS ON	CONTROL + 9		
RVS OFF	CONTROL + 0		
FI A F8	TECLAS DE FUNCION		
FLCH ARRIBA	FLECHA ARRIBA		
FLCH IZQ	FLECHA A LA IZQUIERDA		
PI	PI (FLECHA ARRIBA CON SHIFT)		
LIBRA	LIBRA		
PARA C-128			
BELL	CONTROL + G		
TAB	TABO CONTROL + I		
LFEED	LINE FEED O CONTROL + J		

#### Cómo utilizar la suma de control

Todos los listados para C-64 o C-128 que aparecen en la revista llevan una suma de control para que no te equivoques a la hora de teclearlos. Para poder utilizar esta suma de control tendrás que teclear el programa que aparece aquí listado. Se llama "Perfecto". Cuando lo

hayas tecleado, compruebalo y sálvalo en disco o cinta.

Cada vez que vayas a teclear uno de los programas que aparecen en
Commodore World debes cargar antes el programa corrector. Apunta
los dos valores SYS que aparezcan en la pantalla, pues te servirán para conectar o desconectar el programa cuando quieras.

Verás que a la derecha de todos los listados aparece un punto seguido de un número. Eso no debes teclearlo, pues en tal caso el programa no te funcionaría. Comienza a teclear el listado normalmente. La única diferencia que notarás es que al pulsar RETURN aparecerá un asterisco seguido de un número de una, dos o tres cifras debajo del cursor. Es la suma de control. Compárala con el número que aparece en la parte derecha del listado. Si es el mismo, puedes seguir tecleando, pero si es diferente deberás buscar errores en la línea que acabes de introducir. Observa sobre todo los siguientes

· Los espacios sólo se tienen en cuenta si van entre comillas. Los demás los puedes omitir. Si tienes problemas con alguna línea tecléala tal y como aparece en el listado, ¡teniendo en cuenta las claves, por supuesto!

Los comandos Basic se pueden abreviar, de modo que puedes poner ? en vez de PRINT o P SHIFT O en vez de POKE.

También se tiene en cuenta el número de línea. Si por error

introduces la línea 100 en vez de la 1000, por ejemplo, tendrás que teclear nuevamente la línea 100 (que se habrá borrado) y a continuación la 1000.

 Si quieres modificar alguna línea a tu gusto, obtén primero la suma de control correcta y luego modifícala.

Si por alguna razón no consigues la misma suma de control que aparece en el listado, prueba a borrar la pantalla y teclear la línea entera de nuevo. Un artículo completo sobre el funcionamiento de este programa apareció en el número 23 de Commodore World.

# Super Discos Aplicaciones IV

## UNA VEZ MAS HEMOS PREPARADO UN CONJUNTO DE PROGRAMAS ESPECIALMENTE PENSADOS PARA LOS USUARIOS DE COMMODORE 64 Y 128

En estos dos discos APLICACIONES IV se encuentran reunidos programas totalmente nuevos (no publicados anteriormente en Commodore World o en otros discos) y algunos programas escogidos de entre los mejores publicados en la revista. Desde que se lanzó el número III, han aparecido algunas utilidades interesantes que hemos considerado oportuno recopilar para todos los usuarios commodorianos.

## PROGRAMAS PARA C-64

- FORM WRITER. Programa multifunción para diseñar, rellenar e imprimir todo tipo de formularios, cartas o documentos de su pequeño negocio o a nivel partícular.
- GRAPHMAKER. Producir e imprimir gráficos tridimensionales con gran sencillez en su C-64 o C-128, en 40 ú 80 columnas.
- LABEL BASE. Un completo editor de etiquetas para sus tareas de correos. Podrá crear etiquetas de sus direcciones de bases de datos.
- RUN PAINT. El programa artístico que no puede faltar en cualquier programoteca de un commodoriano. Es completísimo y muy bueno, mejor que algunos programas comerciales.
- RUN TERM. Por fin podemos presentar un paquete de comunicaciones perfectamente probado en C-64 y C-128. Es sencillo de manejo y superpotente.
- MAQUINA DE SONIDO 5.0. La última versión del programa de música más perfeccionado en Commodore World.

(A partir del siguiente, programas publicados en Commodore World)

- COMPACTOR 64. Un programa de utilidad que facilita las tareas de los programadores en Basic. Haciendo honor a su nombre, es muy compacto.
- HELP SYSTEM. Programa residente en memoria. Sistema de ayuda con calculadora, reloj y otras utilidades.



Se puede realizar hoy mismo la reserva de estos discos mediante el envío del boletín de pedido adjunto a: Commodore World Rafael Calvo, 18, 1.º B 28010 Madrid

- PAGE LISTER. Listador página a página para permitir comprobar o estudiar mejor los listados de fu C-64.
- PIANOIA 64. Un programa de música que, siendo sencillo, posibilita la edición de música por interrupciones,
- SIZZLE. Este turbo de disco sirve para acelerar la carga y grabación de programas en modo
- SUPERFICIES 3D. Una maravilla de la generación gráfica tridimensional. Además de útil, se puede aprender sobre programación de gráficos.

### PROGRAMAS PARA C-128

- EDITOR MUSICAL 128. Como su nombre indica se trata de un programa especialmente diseñado aprovechando las características del C-128 para la edición musical.
- FORM WRITER. Versión específica para el Commodore 128. Programa multifunción para diseñar, rellenar e imprimir todo tipo de formularios, cartas o documentos de su pequeño negocio o a nivel partícular.
- RUN TERM. Por fin podemos presentar un paquete de comunicaciones perfectamente probado en C-64 y C-128. Es sencillo de manejo y superpotente.

Además de todos los programas para C-64, que funcionan perfectamente en el modo 64 del Commodore 128.

LOS DOS DISCOS
AL INCREIBLE
PRECIO DE

1.990

BO	DEP	EDIDC	- Espec	ial Apli	icaciones IV

Nomb	re y Apellidos
Direcc	ión
	ión C.P. Provincia Teléfono
Forma	de Pago: Sólo cheque o giro. No se sirven pedidos contrarreembolso. Gastos de envío e IVA incluidos.
	☐ Incluyo cheque por 1.990 ptas.
	☐ Envío giro número por 1.990 ptas.

## EL COMMODORE AMIGA 500 demuestra fácilmente que es el líder de los ordenadores domésticos



dore

## 4.096 colores espectaculares 4.096 colores simultaneos proporcionan gráficos de calidad profesional y con capacidad de animación en 3 D.

## Fantásticos programas de dibujo y diseño

capacidad de gráficos y manejo de colores permiten realizar los más avanzados programas de diseño y dibuio.



## Cuatro canales de sonido estéreo

Cuatro canales: sonido digitalizado, sonido estéreo y sintetizador de voz incorporado, proporcionan una serie de capacidades de sonido que sólo se pueden encontrar en Amiga



## **Sistema**

EI COMMODORE AMIGA es el único ordenador personal que permite rodar simultáneamente varios programas.



## Calidad en videojuegos

juegos y sonido estéreo, hacen del AMIGA 500 un centro de entretenimiento y diversión.





Commodore, S.A.

Príncipe de Vergara, 109 - 28002 MADRID Valencia, 49/51 - 0815 BARCELONA